

मी जरी बोटी प्रकाश


Prunella



जरी बोटी प्रकाश
 जरी बोटी की पहचान

परिडत लब्धूराम ऐण्ड सन्ज

पुस्तक विक्रेता, दीनानगर



نوبین جڑی بوٹی پرکاش

پاٹنویسی
 جسمیں بھارت درش کی مشہور جڑی بوٹیوں کا مفصل حال بمعہ مقدار
 (اور انوپان درج کیا گیا ہے)

لیکھک
 گویراج اوتار کرشن ثرماد وید و اچیتی ایم اے ایس سی
 پروپرائٹڈ
 کرشنا رے دگیہ بھون دینا نگر ضلع گورداسپور
 پشکاشک
 پنڈت لہجورام اینڈ سنز ناہران کتب نوکھا بازار لاہور
 حال دینا نگر ضلع گورداسپور

توہین

آج آزادی ملنے کے بعد بھی بھارت کی جنتا دکھی نظر آتی ہے اس کا سب سے بڑا کارن رافٹر بھگتی کی کمی ہے۔ جس کا ٹھوس اور واضح ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ سودیشی چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مثلاً بھارت درش کا بنا ہوا کپڑا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو آنکھوں کو نہیں بھاتا۔ لیکن وہی کپڑا انگلینڈ کی ٹہر لگ کر بازار میں آ جاوے تو عمدہ کوالٹی کا معلوم ہونے لگتا ہے۔ یہی حال دوسری اور چیزوں کے بارے میں ہے۔ آج ہمارے ملک میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی دوائیاں باہر کے ملکوں سے آتی ہیں۔ اور اس طرح ہم ہر سال کروڑوں روپیہ دوسرے دیشوں کو بھیج کر اقتصادی طور پر ملک کی کمزوری کا باعث بن رہے ہیں۔

بھارت درش میں سب چیزیں موجود ہیں۔ صن ادھر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اچھے دیند اور حکیم ریسرچ کریں اور گورنمنٹ ان کی دلی طور پر سہاوتا کرے۔ تو اپنے دیش میں ہی اچھی سے اچھی دوائیاں تیار کی جاسکتی ہیں۔ اور ان کے پرچار

سے لوگوں کے دلوں میں دلش کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں شردھا پیدا کی جاسکتی ہے۔ جس طرح اکیلے ڈاکٹر یاٹن نے شاہجہان کی لڑکی کا علاج کر کے ہندوستان کو انگلستان کا غلام بنا دیا۔ اُسی طرح اگر ہم بھی اپنے کر تو یہ کا پالن کریں۔ تو بھارت وراث کو پھر سے جگت گورو یعنی دُنیا کا ستراج دلش بنا سکتے ہیں۔

پہلے زمانے کے رشی مہنوں کے ایک بل میں کئی میڈیکل سٹوڈنٹس موجود ہوتے تھے۔ اور وہ ایک ہی دوائی سے کئی امراض کا بہت سستا اور کامیاب علاج کرتے تھے۔ اور لوگ جڑی بوٹیوں کی کرامات دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔

میرے دھار میں سب سے بڑی دلش بھگتی اور راشٹریوا یہی ہے کہ ہم سودیشی چیزوں سے پریم کرنا سیکھیں اور اُن کو اپنائیں اور دھاروں سے پریرت ہو کر میں نے بوٹی پرکاش نام کی یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس قسم کی مارکیٹ میں کئی کتابیں لوگوں نے چھاپی ہیں لیکن وہ ادھوری سی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ہر نظر سے مکمل بنانے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں بوٹیوں کے سنسکرت۔ ہندی۔ انگریزی۔ فارسی وغیرہ کئی زبانوں میں نام درج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اُن کی شکلیں اور وہ بھارت

درش کے کس کس حصے میں اور کون سے موسم میں پیدا ہوتی ہیں مفصل تحریر کر دیا ہے۔ آسانی کے لئے مقدار اور افواں بھی لکھ دئے گئے ہیں۔ انیوں وغیرہ دہرلی ادیشی چیز کھالینے سے کیا علامات ہوتی ہیں۔ اور ان کا دہرلا اثر کس بوٹی سے نازل ہوتا ہے۔ اچھی طرح بیان کیا گیا ہے۔

اس کتاب کے لکھنے میں مجھے سنسکرت۔ ہندی۔ انگریزی اور اردو دویہ کی تقریباً ۳۲ کتابوں سے مدد لینی پڑی ہے۔

واقفیت کے لئے چند کتابیں ذیل میں درج ہیں۔ پرک سٹروٹ راج نگھٹو۔ ساگر ام نگھٹو۔ صنونتری نگھٹو۔ مدن پال سنگھ نگھٹو۔ بھاؤ پرکاش نگھٹو۔ اور آیوروید سندیش کی کچھ فائلیں مندرجہ بالا سنسکرت۔ ہندی کی کتابیں ہیں۔

(i) *Materia Medica of India and their therapeutics.*

(ii) *A Hand-Book of Tropical therapeutics.*

(iii) *Indian Medicinal plants*

(iv) *Materia Medica of (4 Parts)*

Hindustan & Materia Indica

یہ چند انگریزی کی لپٹکیں ہیں۔ مخزن الادویہ اردو کی۔ ان کے مصنفین کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔

اس کے علاوہ آیور وید آچاریہ پنڈت مرلی دھرجی شاستری سابق پروفیسر دیانند آیور ویدک کالج لاہور (حال امرتسر) اور جالندھر نواسی پنڈت درگانت جی وید و اچپستی موجد نورتن کلپ کا بہت بہت دھنیہ باد کرتا ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنی قیمتی صلاح دیکر مجھے احسان مند کیا ہے۔ میں شری ڈاکٹر کیدار ناتھ جی لشکر نا سانی ٹیڈیکل آفیسر پریشیا۔ اور پرم متر کویراج ملن موہن جی لشکر نا سانی لک لشکر نا آیور ویدک فارمیسی امرتسر کا بھی بہت بہت ممنون ہوں۔ جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں میری کافی مدد کی ہے۔

آخر میں میں آیور وید آچاریہ پنڈت دگدات جی وید راج سالق پرنسپل شاتن دھرم پریم گری آیور ویدک کالج لاہور۔ سینئر پروفیسر دیانند آیور ویدک کالج لاہور کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہ جنہوں نے اس تعینف موسومہ بوٹی پر کاش کی بھوسکا لکھ کر تار تھ کیا ہے۔

نوٹ ۱۔ اس کتاب کی چھپائی کے مجملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

ہیں۔ لہذا کوئی صاحب اس کو اردو یا کسی اور لپی مثلاً ہندی -
 گورکھی میں چھاپنے یا چھپوانے کی کوشش نہ کرے۔ اور نہ ہی کوئی
 سمجھ کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ چھاپ یا چھپوا سکتا ہے۔ اس کا
 پہلا ایڈیشن صرف ایک ہزار روپے چھپوانے کے لئے پڑتا ہے۔ لیکن
 نوکھا بازار لاہور والے حال دینا نگر کو منظوری دے دی گئی ہے۔
 و دوافل سے پرارتھنا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو برائے
 نوازش مطلع فرمادیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں درست کی جاسکے۔
 اگر اس کتاب سے دید صاحبان اور جنتا نے کچھ لا بھ اٹھایا۔ تو
 میں اپنی کوشش سچل سمجھوں گا۔


نیاز مند
 اوتار کرشن شرما

بھومکا

آج سے ہزاروں برس پہلے ہرشی چرک کا دیا ہوا اُپدیش سسین دیشے ہی یو جاتس تہ جم تسیہ اوشدھم ہتم۔ ارتھات جو آدمی جس ملک میں پیدا ہوا ہے۔ اُس کو وہاں کی دوائی فائدہ مند اور موافق ہو سکتی ہے۔ یہ سچائی پر مبنی ایک اٹل سدھانت ہے۔ جو مجھے بھی بھاتا ہے۔

میں نے اپنی پریکٹس میں کبھی بدیشی دوا کا سہارا نہیں لیا اور پریجو کرپا سے کھٹن سے کھٹن روگ کا کامیاب علاج کیا ہے۔ ایک بات ضرور ہے۔ کہ جڑی بوٹی کی اچھی طرح پہچان ہو۔ اُس کو احتیاط سے رکھیں اور اُس سے ٹھیک طریق سے دوا تیار کریں۔ تو خواہش کے مطابق ضرور فائدہ ہوتا ہے۔

آجکل ایم۔ بی 693 کا چاروں طرف بول بالا ہے۔ اور دیکھتے تھے حکیم لوگ اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ لیکن آئیور وید کے مل سندور۔ سمیرینگ رس ٹھیک دھھی سے تیار کئے گئے۔ ہندو نہ گردن ٹوٹ بخار میں 696 سے بھی اچھا لا بہ



डेलक

ہرٹ (ہلیہ زرد)

(*Terminalia chebula*)



اس کو سنسکرت میں ہرٹکی۔ اچھیا امڑا۔ ہندی میں ہرٹ
 بنگالی میں ہرٹکی۔ گجراتی ہرٹا۔ پنجابی ہرٹ۔ ہرٹ۔ انگریزی میں
 (Black myrobalans) کہتے ہیں۔ اس کا درخت
 75 سے 100 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اور بھارت کے ہر پرانت
 میں ملتا ہے۔ اس کے پتے اڑو سے کے پتے سے کچھ چوڑے
 ہوتے ہیں۔ پھول آم کی منجری کی مانند ہوتا ہے۔ وہ سفیدی
 مائل اور کچھ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔

اس کا اکثر پھل ہی دوائیوں کے کام آتا ہے۔ اس کے پھل کا
 اوپر کا حصہ ہتھوڑوں سے توڑ کر الگ کر لینا چاہئے۔ بیج کی گھٹلی
 کو چنیک دینا چاہئے۔ پھلے کو کوٹ کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں۔
 بمقدار۔ دودھ پینے والے بچوں کو اس سے ۳ رتی۔ ۵ سال کے بچے کو
 ۴، ۵ رتی تک۔ نوجوان کو ۶ ماشہ تک دے سکتے ہیں۔ الاپان بہید
 گرم دودھ گرم پانی۔ عرق سونف۔ عرق گاؤ زبان۔

فوائد۔ اس کا سب سے اچھا اثر قبض کو دور کرنے کے لئے ہوتا
 ہے۔ اس لئے جن بیماریوں میں قبض ہو۔ اور قبض کو دور کرنا ضروری
 ہو۔ تو اس کا سفوف یعنی چورن استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً موسمی بخار
 جگر تلی۔ اور بواسیر وغیرہ روگوں میں۔

نوٹ۔ ہرڑ کا پت پر کرنی یعنی صفراوی مادہ والے لوگوں کو استعمال نہیں
 کرنا چاہئے۔ اگر کسی کا جسم آگ سے گرم پانی یا دودھ سے جل گیا ہو
 تو ہرڑ کو چومنے کے پانی میں گھس کر اور اسی کا تیل ملا کر لیپ کرنا چاہئے
 جن۔ زخم اور چھالوں کو فوراً آرام آتا ہے۔ اس کے سفوف کو گرم پانی
 کے ساتھ استعمال کرنے سے زکام میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دوست
 آجاتے ہیں۔ اور تکلیف رنج ہو جاتی ہے۔ ہرڑ کے چورن کے ساتھ
 برابر کا گھک کا چورن ملا کر گرم پانی کے ساتھ دیا جاوے تو مروڑ میں بہت

لابہ ہوتا ہے۔ اس نسخہ کے سیون کرنے سے چھوٹے بچوں کے بخار اور کھانسی میں کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ جب آنکھیں دکھتی ہوں۔ اور آنکھ پر بہت سوزش ہو جاوے۔ تو اس کا پکلوں پر لیپ کرنا چاہئے۔ تنہا اس کا سفوف کھانے کو دینا چاہئے۔ آنکھوں سے زیادہ پانی آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ یہ پیسے رنگ والی ہرٹ کے اوصاف ہیں۔

جنگ پیازنگی ہرٹ

یہ کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کے چورن کو ایک تولہ تک دے سکتے ہیں۔ جنگ ہرٹ کا پڑ پان چورن۔ سفوف۔ سونٹھ اور سرٹ پھل ملا کر دیں۔ اس سے قبض دور ہوتی ہے۔ قوت ہاضمہ بڑھتی ہے۔ برشے میں بہت فائدہ مند ہے۔ ہرٹ کے چورن کو گھی میں بھون کر دیگر چیزوں کا سفوف لانے سے زیادہ مفید ہوگا۔

جلابہ ہرٹ

مقدار۔ ۴ رتی سے ۴ ماشے تک۔ انوپان۔ گرم دودھ۔ گرم پانی کے ساتھ جلاب لانے کے لیے استعمال کریں۔ جلابہ ہرٹ کو ہونرن کھانڈ ملا کر دینے سے بغیر تکلیف کے ۴۰۳ دست آ جاتے ہیں۔ پیسے

گئے والی ہرٹ کی گھٹکی کو چریت اور بیساکھ ماہ میں بازو پر باندھنے سے
 چمپک - خسرو وغیرہ بیماریاں نہیں ہوتیں۔ ہرٹ کے کارٹھے کو سیما ہی
 چوس سے چھان کر آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کی خارش بخوریش
 وغیرہ دور ہوتی ہے۔ ہرٹ کو جبا کر کھانے سے قوت ہاضمہ بڑھتی ہے۔
 چیس کر کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ بھون کر کھانے سے وات
 (سودا) - پت (صفرا) - کف (بلغم) اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کو گھی کے
 ساتھ کھانے سے دایو کو - کھاڑ ملا کر کھانے سے پت کو اور نمک کے
 ساتھ کھانے سے بلغم کو دودھ کرتا ہے۔ جب کھٹے ڈکارا دیں۔ ادرینہ
 میں جلن ہو۔ تو ہرٹ کے چورن کو منقہ میں ملا کر ہمراہ دودھ دینے سے
 بہت لایہ ہوتا ہے۔ پانڈ دروگ میں ہرٹ کو گلے کے پیشاب کے
 ساتھ دینے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے چورن کو سہد کے ساتھ
 استعمال کرنے سے پریمہ روگ بھاگ جاتا ہے۔ جب معدہ میں درد
 ہو۔ تو ماشہ ہرٹ کے چورن میں پلہ ماشہ سیندھا نمک ملا کر گرم پانی
 کے ساتھ دینے سے درد کو آرام آتا ہے۔ رنگین وات میں ہرٹ کو ارٹڈ
 کے تیل کے ساتھ دینے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ مرکبات - ابھیارٹ
 بواسیر کی مرض میں روٹی کے بعد دن میں دوبار ایک ایک اولس ہونڈن
 پانی ملا کر پلانا چاہئے۔ اگست ہریگی - کھنسی زکام اور دمہ کی مجرب

دوا ہے۔ مریہ تبغ کٹا ہے۔ مختصراً ہرٹ کو در شارتو (ساون بھاووں)
 شرود (اصلی کار تک) ہینٹ (مگر پوہ) ششتر (ماگہ پھاگن) (سبنت
 چیت بیاکھ)۔ گریشیم (جلیٹھ ہاٹ) میں بتدیج سیندھاٹک۔ کھانڈ
 سونٹھ۔ نگہ۔ شہد۔ اور گڑ کے ساتھ کھانا چاہئے۔ اس سے بڑھایا
 دودھ ہوتا ہے۔ اور یہ رساؤں ہے۔ ہرٹ کی پہچان۔ نئی۔ ملائم۔ بھاری
 اور پانی میں جو ڈوب جائے وہ اچھی ہوتی ہے۔

بھیرہ (Terminalia Belerica)



اے سنکرت میں دھتیک۔ کرشن پھل۔ ہندی میں بھیرہ۔ بنگالی میں
 بوہیرا۔ دیڑا مراٹھی دہڑا۔ گجراتی بیڑا۔ پنجابی بھیرہ۔ فارسی بلبلہ۔

انگریزی میں *Beleric Myrobalans* ہمارے دلش کے سب پرانقوں میں اس کا درخت ملتا ہے۔ خاص کر چھوٹی ٹہاڑیوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی اونچائی ۶۰ سے ۱۰۰ فٹ تک ہوتی ہے۔ تنا موٹا اور سیدھا ہوتا ہے۔ چھال لخت انچ موٹی ہوتی ہے خاکي رنگ کی کچھ کالا پن لئے ہوئے۔ اس کے تنے ۶ سے ۱۰ فٹ تک لمبے ہوتے ہیں۔ کئی خنقوں کے اس سے زیادہ بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اس کے پتے موآ کے پتے کی مانند ۳ سے ۸ انچ تک لمبے اور ۲ سے ۳ انچ تک چوڑے ہوتے ہیں ۵۰ چیت میں نئے پتے نکلنے ہیں۔ ۳ سے ۱۶ انچ لمبی سیخ پر منجری آتی ہے۔ پھول میلے خاکي رنگ کے ہوتے ہیں۔ پھل ایک انچ لمبا انڈے کی طرح گول ہوتا ہے۔ پھل کو لیکر ہتھوڑی سے توڑ لیں۔ اندر سے ایک گھٹلی نکلے گی۔ جسے بھیڑے کی گری یا سینگے کہتے ہیں۔ اس گری کا استعمال بڑی ہوشیاری سے کرنا چاہئے۔ اگر یہ گری زیادہ مقدار میں کھالی جاوے تو بہت نقصان دہ ہے۔ اس میں ایک قسم کا زہر ہوتا ہے۔ جس کے کھانے سے بدن میں سستی بہوشی سرد ہوتا ہے۔ اگر گری زیادہ مقدار میں کھالی ہو۔ تو موت تک واضح ہو سکتی ہے۔ اس کی گری کا پیردنی مصتامال ہوتا ہے۔ گری کو پانی میں گھس کر آنکھوں میں سلائی سے ڈالنے سے آنکھ کی بینائی بہتر

ہوتی ہے۔ آنکھ کے پھولے کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ بہت مجرب ہے۔
 بھیڑے کی مینگی۔ ہرڑ۔ درج۔ کٹھ۔ پیل چھتی مکھ۔ کالی مرچ
 شگھہ اور شدہ سنشل۔ سب کو ہوزن لیکر بکری کے دودھ میں
 تین دن کھل کریں۔ پھر بتیاں بنالیں۔ ایک بتی کو لیکر شہد یا پانی
 میں گھس کر آنکھوں میں سلائی سے لگانا چاہئے۔ اس سے پھولے ٹوٹتے
 (رات کو دکھائی نہ دینا) آنکھ کی خارش وغیرہ امراض جاتے رہتے ہیں۔
 گرمی کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال لمبے اور چمکدار ہوتے ہیں۔
 بھیڑے کی چھال ۲ رتی سے ۶ ماشہ تک دودھ یا پانی کے ساتھ کھائی
 چاہئے۔ اس کا اشک کی بیماریوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب
 گلہ کف پت کی وجہ سے خراب ہو۔ آواز ٹھیک نہ رہے۔ کھانسی ہو۔
 تو اس کا پوزن شہد کے ساتھ سیون کرنا چاہئے۔ اگر کسی کی ہچکی بند
 نہ ہو۔ تو اس کو اس کا سفون دودھ کے ساتھ دینا چاہئے۔ بھیڑے
 کو فیکر اس پر گوندھا ہوا آٹا پلیٹ دیں۔ پھر اس کو آگ میں ڈالیں
 جب آٹا سرخ ہو گا جو جاوے اس گولے کو نکال کر آٹے کو اوپر سے
 اتار دیں۔ بھیڑے کے چھکے کو ہونڈن کوڑہ مصری ملا کر کھانے کو دیں
 اس سے گلے کی وجہ سے جو کھانسی کی تکلیف ہوگی۔ اس میں بہت مفید
 رہے گا۔ جھلا دے کی وجہ سے اگر جسم پر سوجن ہو جاوے تو اس کی

گمری کو پانی میں رگڑ کر لیپ لگا نا چاہئے۔ بھیڑے کے چورن کے ساتھ
 ہوزن ہلدی کا چورن ملا کر آملے کے رس کے ساتھ دینے سے کالا
 (یرقان) پانڈو میں بہت مفید ہے۔ کئی بار کا آزمودہ نسخہ ہے۔



(*Phyllanthus Emblica*)

سنکرت میں آملی۔ دھاتری۔ کرش پھل۔ ہندی میں آملہ۔ اولے۔
 مراٹھی آملہ۔ گجراتی آملہ۔ بنگالی املہ۔ پنجابی آملہ۔ فارسی املج۔
 انگریزی میں (*Emblic Myrobalan*) کہتے ہیں۔ آملہ بھارت ویش
 کے سب پر اتوں میں ہوتا ہے۔ خاص کر اتر بھارت۔ بہار۔ اودھ اور
 پوربی دیش میں ہوتا ہے۔ درخت کافی بڑا ہوتا ہے۔ چھال ہلکے خاکی

رنگ کی اور پلہ انج موٹی ہوتی ہے۔ لکڑی لال رنگ کی ہوتی ہے
 پتے چھوٹے چھوٹے اہلی کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ پھول
 رانی کے دانوں کی طرح گچے دار ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ پیلا ہوتا
 ہے۔ پھل گول جالٹھ کی مانند ہوتا ہے۔ اس کی دو تہیں ہوتی
 ہیں۔ ایک ایسی آمہ جو پھوٹا ہوتا ہے۔ دوسرا باری آمہ جو بڑا ہوتا
 ہے۔ بڑے آملے کی پیداد ضرورت سے کم ہوتی ہیں۔ اس کا پھل
 رس۔ پتے دو آہنی کے کام آتے ہیں۔ خشک آملے کے سفوف کی خوراک
 مرقی سے لے کر ایک تولہ تک ہے۔ رس کی مাত্রا ایک ماشہ سے ایک
 تولہ تک ہے۔ اس کے چوڑے میں ہموں کو کھانڈ ملا کر کھانے سے
 رکت پت اندر گرمی سے ہونے والے بخار میں نالہ ہوتا ہے۔ اس کے
 چوڑے کو دودھ کے ساتھ پھانکنے سے گلے کی آواز ٹھیک ہوتی ہے
 پر در روگ میں اس کے چوڑے کو شہد کے ساتھ کھلانا چاہئے۔ آملے
 اور کھنٹہ میں رکھنے سے پیاس بجھتی ہے۔ آملوں کو ایک مٹی کے
 برتن میں ۱۶ گنا پانی ڈال کر بگور دیں۔ صبح آٹھ گھنٹے پانی کو کھڑے
 سے چھان کر آنکھوں میں چھینٹے مارنے چاہئیں۔ اس سے بینائی تیز
 ہوتی ہے۔ آنکھ کی لالی دور ہوتی ہے۔ آمہ کے چوڑے میں ہموں
 مصری ملا کر دودھ کی لسی کے ساتھ دینے سے موتر کے پھیرنے میں پیاس

سکینف سے آدے۔ تھامو تھامو ۱۰ پشیاب کرتے دقت ملن محسوس ہوا میں
 لالچہ ہوتا ہے۔ آٹے کے چورن کھانے کے رس سے ۲۱ بھاندا دیں۔ ایک بار
 جب رس خشک ہو جاوے۔ تو دوبارہ رس ڈال کر ترکیں۔ اس کو
 بھاندا کہتے ہیں۔ رس اتنا ڈالنا چاہئے جس میں آٹے ڈوب جاویں۔ اس
 طرح ۲۱ بار کرنے کے بعد ان کا پٹر چھان چورن کر لیں۔ پھر اس میں شدھ گھی
 ہموزن ملائیں۔ شہد چورن سے نصف۔ کھانڈا شدھ گھی چورن کا آٹھواں
 حصہ ملا لیں۔ سب کو ایک جان کر کے مرتبان میں بند کر کے برسات کے شروع
 میں دھان کے دھیر میں گھاڑ دیں۔ اور برسات کے بعد نکال کر ۲ سے ۶ ماہ
 تک استعمال کریں۔ اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتی ہم میں طاقت آتی ہے
 دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ پھر تیل میں آتا ہے
 اس کے استعمال سے چہرے پر رونق معلوم دیتی ہے۔ یہ ایک لاجواب نسخہ
 ہے جب منہ اور ناک سے خون آتا ہو تو اس کے تازہ پھول کے رس میں کھاٹ
 ملا کر دینے سے خون آنا بند ہو جاتا ہے اس کے رس میں چھوٹی لاپکی کا
 چورن ملا کر دینے سے موتر کی پھر اور موتر واہ میں آرام ہوتا ہے۔ اس رس
 میں شہد ملا کر دینے سے الٹی آنا بند ہوتی ہے۔ ہلدی کا چھوٹا ملا کر دینے
 سے پر یہ رنگ دور ہوتا ہے۔ کالا رنگ ملا کر رس پلانے سے پیٹ کا درد
 گافد ہو جاتا ہے۔ اور جامن کے بیجوں کے سفون کے ساتھ دینے سے

زیادہ بار پینٹیاں آنے کی تکلیف میں لاہر پہنچاتا ہے۔ مریہ آملہ بنانے کی ترکیب
 اور فوائد: رینا رسی آملہ کو لیکر ہاتھ سے اچھی طرح بیندھ لیں۔ اس کے بعد
 تین دن تک چھانے کے پانی میں ڈال رکھیں۔ اس کے بعد ان کو کھل کر صوب
 میں اچھی طرح سکھالیں پھر کھانڈ کی چاقنی کر کے اس میں اُبال کر ٹھنڈے ہونے
 پر مرتبان میں ڈال دیں۔ دل اور دماغ کو طاقت دینے کیلئے ایک آملہ کو
 چاندی کے ورق میں لپیٹ کر دیں اگر اس کے ساتھ الائچی کا چھرن ملا لیا جائے
 تو زیادہ لاہر کرتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے سر چکراتا ہو۔ تو مریہ آملہ دے کر
 اوپر سے شربت صندل پلانا چاہئے۔ اگر دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو جائے
 تو ایک مریہ آملہ ہمراہ دودھ دینا چاہئے۔

ترکیب تیل آملہ: تیلوں کا تیل ایک سیر آملہ کا ٹک (نقدی) ایک پاؤ
 تانے آملوں کا رس ہم سیر ان سب چیزوں کو ایک قلعی کیے ہوئے برتن
 میں ڈال کر گرم کریں۔ جب رس خشک ہو جاوے۔ اس وقت تیل بچے تو نیچا لے
 کر ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے بعد حسب مناسبت اس میں خوشبودار عطریات
 ملا سکتے ہیں۔ یہ تیل دماغ کو طاقت اور طاقت دیتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی تیز
 کرتا ہے۔ بالوں کو ملائم رکھتا ہے۔ یہ تیل دہلی، ممبئی، استاد، ملا بعلم اور دماغی
 کام کرنے والوں کیلئے بہت شاندار چیز ہے۔

تر پھلہ

بش ستروں میں ایک ہرڑ۔ دو بھڑے۔ اور چار آٹے کو ملا نے
 سے تر پھلہ بنتا ہے کیونکہ وسیدوں نے ہرڑ کا وزن ۲ تولہ بھڑے کا وزن ۱ تولہ
 اور آٹے کا وزن ۶ ماشہ مانا ہے تر پھلے کی मात्र ۴ رتی سے ایک تولہ تک ہے
 ان پان گرم دودھ۔ گرم پانی۔ بادام ردغن اور شہد ہے۔ اس کا اثر زیادہ
 تر مدہ۔ انگریزیاں۔ آنکھ کی بیماریاں۔ دماغی کمزوری۔ اور ویرج کی امراض میں
 دیکھا جاتا ہے جب مدہ کے خراب ہو جانے سے بھوک کم لگتی ہو۔ اور چھوٹے
 بچوں کی آنکھیں دکھنے لگتی ہوں۔ تو اس کے چورن کو دودھ کے ساتھ دینا
 چاہئے۔ اس تک دو پاخانے آجاتے ہیں۔ نبض اور گرمی دور ہو جاتی ہے
 مدہ صاف ہو جاتا ہے جس وجہ سے مندرجہ بالا رنگوں میں افاتہ ہوتا
 ہے جب جسم پر چھوڑے پھنسی نکل آویں۔ تو تر پھلا کے کاڑھے سے اشان
 کرنا چاہئے۔ اور تر پھلا چورن کو تہد کے ساتھ دن میں دو بار کھانا چاہئے
 اس کے استعمال سے خون صاف ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹھائی بہت کھانے
 کی عادت ہو۔ اور ورزش نہ کرتے ہوں ان کو پریمیہ روگ ہو جاتا ہے
 اس کے لئے بھی تر پھلا بہت مفید ہے۔ اس حالت میں تر پھلے کے چورن

کو سرق گلو کے ساتھ دن میں تین دفعہ دینا چاہئے۔ جن لوگوں کو سوپن
دوش (اختلام) کی وجہ سے دماغ کی کمزوری ہو گئی ہو یا دواشت کمزور ہو
ان کو ترپھلے کا چورن بادام روغن کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔ رات کو
ترپھلہ کو مٹی کے برتن میں بھگو لیں۔ صبح باقہ سے اچھی طرح مل کر کیس اشنان
کریں۔ اس طرح بال لبہ چکلیے اور دیر تک کالے رہتے ہیں۔ اور آنکھوں
کی روشنی بھی مدھم نہیں ہوتی۔ ترپھلہ اتولہ۔ ملٹھی اتولہ۔ وہ جسم
کشتہ فولاد اتولہ شہد ۳ ماشہ۔ گھی ۶ ماشہ۔ سب کو ملا کر یک جان کر لیں
اس کو گھٹا کر ایک ماہ رات کو سوتے وقت کھانے سے دماغی قوت کے لئے
مجرّب اور لاثانی نسخہ ہے۔ اس کے استعمال کے دوران میں کھٹائی اور
لال مرغ ہرگز نہ کھاویں۔ ترپھلہ گھرت اور ہاترپھلہ گھرت آنکھ۔ کان
ناک کی بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے۔ ایک تولہ گھی کو ہمراہ ایک
پاؤ گائے کے دودھ کے ساتھ بچ اور دوپہر کو دینا چاہئے۔

ادرک



Zingiber officinale

سنکرت آدرک۔ شرابہ ہندی ادرک
بنگالی آدا۔ مراٹھی آ۔ گجراتی آدو
فارسی نسخہ بیہ۔ عربی۔ زنجبیل رطب پنجابی

ادرک۔ انگریزی (Ginger)۔ بھارت ورش کے
سب حصوں میں ادرک کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس کا پودا لگ بھگ
ایک فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے بانس کے پتوں کی مانند ہوتے
ہیں۔ لیکن لمبے کچھ کم ہوتے ہیں۔ اس پودے کی جڑ کو ادرک کہتے
ہیں۔ اس کا پھول بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ کسی پرانے پودے میں
جامن کے رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ اور اس کے پودے کو کبھی بھی پھل
نہیں آتا۔ اس کی جڑ اور جڑ کا رسا ہی روگوں میں پریوگ (استعمال)

کیا جاتا ہے۔ مقدار ایک سے ۶ ماشے تک ہے۔ جو دال اور سبزیاں
 تشکیل یعنی دیر سے ہضم ہوں۔ انہیں اس کا استعمال عمدہ ہوتا ہے۔
 ادرک کے ڈالنے سے وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کافات اور
 کف کی بیماریوں میں بہت پر یوگ ہوتا ہے۔ جو دوائیاں وات اور
 کف روگوں میں مفید ہیں۔ ان کو اس کے رس سے بھاوناد کی جاتی
 ہے جس وجہ سے اس دوائی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے رس
 میں شہد لاکر پلانے سے بلغمی کھانسی اور کمر درد میں بہت لا بھد کاری
 ہے۔ ادرک کے رس کو گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کی درد کا تیز
 ہو جاتی ہے۔ اس کے رس میں نمک اور کالی مرچ کا چورن ڈال کر دینے
 سے اچھارہ پیٹ درد۔ بھوک کا کم لگنا۔ وینو روگ اس طرح بھاگ جاتے
 ہیں۔ جس طرح ہوا کے آگے بادل۔

سونٹ

(Zingiber Officinale)

سنکرت شنتھی۔ ناگر ہندی۔ سونٹھ۔ بنگالی سنٹ۔ ملٹھی
 سنٹھ۔ گجراتی۔ سنٹھ۔ پنجابی سنڈ۔ فارسی زنجیل۔ انگریزی۔

میں (Dry Ginger) کہتے ہیں۔ ادراک کو خوب اچھی
 طرح صاف کر کے پانی یا دودھ میں اُبال کر شکھا لیا جائے۔ تو سو نہٹ
 کہلاتی ہے۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک لال۔ دوسری سفید۔
 جسمیں ریشے کم ہوں۔ وہ عمدہ ہوتی ہے۔ اس کو ۲ رقی سے ۴ ماش
 تک گرم دودھ گرم پانی اور شہد کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس کا
 اثر مضبوط الگنی یعنی قوت ہاضمہ کی کمزوری میں اچھا ہوتا ہے۔ اس
 کے استعمال سے کھائی ہوئی غذا آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ آم
 وات (گنٹھیا) میں اس کے چورن کو شہد کے ساتھ دینا چاہئے۔ اور
 ساتھ ہی اس کا لیپ درد والی جگہ پر کرنا چاہئے۔ اگر پیٹ میں درد ہو
 یا بد ہضمی کی وجہ سے پیٹے دست آتے ہوں۔ تو اس کو گرم پانی
 کے ساتھ بھانکنے سے آرام ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بلغمی سرور ہو تو اس
 کا ماتھے پر لیپ کرنا چاہئے۔ اس کے کواٹھ (کارٹھے) میں ارنڈ کا
 تیل ملا کر چینی سے مکرورد میں لاہکار کا ہے۔ آدھا سی روگہ میں سو نہٹ
 کو پانی سے پیس کر ماتھے پر لیپ کرنے سے درد کو آرام آتا ہے۔
 اس کے چورن کو بکر کا کے دودھ کے ساتھ سیون کرنے سے ہکا (بھکی)
 دور ہوتی ہے۔ اگر کسی نے میٹھا تیلیہ زیادہ کھالیا ہو۔ تو اس کے زہر
 کو کم کرنے کے لئے اس کے کارٹھے کو پلانا چاہئے۔ شلی پد یعنی میل

پایس میں اس کے چورن کو گائے کے پیشاب کے ساتھ دینا فائدہ مند ہے۔ سو بھاگ یہ شستھی بڑی مجرب دوا ہے جو پر سوتا کی ہر حالت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوا پر سوتا کو تندرستی کی حالت میں بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے کھانے سے اس کی طاقت بحال رہتی ہے۔

گمہ (پیلی)

(*Piper Loungum*)

سنکرت، پیلی، کناکرشنا۔

ہندی۔ پیل، پیپر، بنگالی

پیل، مراٹھی۔ پینلی، گجراتی

پیپر۔ فارسی، قلعہ دراز۔ عربی، طار فلان۔

پنجابی، مگن۔ انگریزی (Long pepper)

یہ بھرت درش میں نیپال، آسام، بنگال، بھوٹا، اور ٹراؤنگور میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی بیل ہوتی ہے جو کہ زیادہ لمبی چھین ہوتی۔ جڑ

موٹی اور کھڑی ہوتی ہے۔ اس سے شاخیں نکل کر زمین پر پھلتی ہیں۔ پتے ۳، ۲ اینچ کے گہرے میں پانی کے پتوں کی طرح گول ہوتے ہیں۔ پھلیاں ایک ڈیڑھ اینچ لمبی اور گول ہوتی ہیں۔ گٹھ دو قسم کی ہوتی ہے ایک بڑی اور دوسری چھوٹی۔ بڑی گٹھ نسواری رنگ کی ہوتی ہے۔ اور چھوٹی پچی کالے رنگ کی۔ کالی گٹھ زیادہ گندوں والی ہوتی ہے۔ وید و حکیم زیادہ تر چھوٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ نئی گٹھ کی نسبت پرانی پچی زیادہ فائدہ مند ہے۔ چھوٹے بچوں کے لئے اس کا چورن اسے ۳ رتی تک کافی ہے۔ بڑوں کے لئے اس کو ۲ ماشہ تک دے سکتے ہیں۔

افوپان :- شہید۔ دودھ۔ گرم پانی۔ جو بیماریاں ہوا اور کھ سے ہوتی ہیں۔ ان کے لئے اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کی کھانسی اور زکام میں کار دہنگی۔ اور گٹھ کے چھدن کو ہوزن ملا کر شہید کے ساتھ چٹانا چاہئے۔ اور اوپر سے دودھ پلانا چاہئے۔ جب بخار پیرا ہو جاوے۔ لیکن تب دق نہ ہو۔ اس حالت میں گٹھ کے سفوف کو ڈوگن گڑ ملا کر کھلانے سے جیرن جود مہلے جاتا ہے جب دیر تک بخار رہنے کی وجہ سے جگر اندلی خراب ہو گئے ہیں۔ تو گٹھ کے چورن میں جو کھار ملا کر دودھ کے ساتھ دینا چاہئے۔ اگر بخار زیادہ ہو۔ تو گٹھ کے چھدن میں کشتہ مونگا ڈال کر سونف۔ مکوئے اور

گلو کے طرق کے ساتھ دینا چاہئے۔ چوستھ پہری میل ارتھات گھہ کے چنڈن کو
 لگاتار ۸ دن رات کھل کر رکھ لینا چاہئے۔ اس کی ایک دوسری کی نوٹ کر
 شہد کے ساتھ دینے سے دمہ کھانسی اور دانے گولہ میں لایہ کرتی ہے
 جن عورتوں کے دودھ کی کمی ہوتی ہے۔ ان کو گھہ کا چورن گرم دودھ کے
 ساتھ دینا چاہئے۔ اس کے چنڈن کو مور پنکھ کی راکھ کے ساتھ ملا کر شہد کے ساتھ
 چٹانے سے چکلی کو آرام آتا ہے۔ جب تھوڑا تھوڑا پاخانہ درد کے ساتھ آتا
 ہو تو گھہ کے چورن کے ساتھ ہڑ کا سفوف ملا کر گرم پانی کے ساتھ دینا چاہئے
 اس سے درد بند ہو جاتی ہے۔ اقد پاخانہ بغیر درد کے آ جاتا ہے۔ جب
 مسوڑوں میں درد اور سوج ہو۔ تو اس کے چورن کے ساتھ زیرہ، بیاہ اور
 نمک ملا کر ملنا چاہئے۔ بعد میں گرم پانی سے مزارے کرنے چاہئیں۔
 اس سے مسوڑوں کی سوزش کم ہوتی ہے۔
 سرد کو آرام آتا ہے۔ گھہ اور سوٹھ کا چورن چار چار تولہ۔ سرسوں کا تیل
 اسیرو دی اسیرو پانی دو سیر۔ سب چیزوں کو ملا کر دھیمی دھیمی آگ سے
 گرم کریں۔ جب سب چیزیں اچھی طرح پک جا دیں۔ پانی سوکھ جاوے صرف
 تیل باقی رہے۔ تو اس کو نتھار لیں۔ یہ تیل رنگین وات۔ گھٹنے کی دردوں
 میں بہت مفید ہے۔ زیریلے جانوروں کے ڈنگ پر گھہ کو پانی میں گھس کر
 لیپ کرنا چاہئے۔ اس کے چورن کو کالے نمک کے ساتھ ملا کر گرم پانی کے

ساتھ کھلانے سے پیٹ درد کو آرام آتا ہے۔ پانی کھانسی میں اس کے
 چورن کو حلیم میں رکھ کر مہیا کی طرح پینا چاہئے۔ جو سرد و سورج کے
 ساتھ بڑھے اور جوں جوں سورج ڈھلتا جاوے۔ سرد و کم ہوتی
 ہوتی جاوے۔ جسے سورہ آدیت بھی کہتے ہیں۔ اس میں گھگھ اند و لہج کے
 چورن کا سیون کرنا چاہئے۔ پانے مرد میں جب صرف آ فو یعنی سفید رنگ
 کی جھلی پاخانے کے ساتھ آتی ہو۔ تو گھگ کے چورن کو کمری کے دودھ کے ساتھ
 دینا چاہئے۔ جب تلی بڑھ جاوے اور کسی دوائی سے افادہ نہ ہوتا ہو۔ تو اس
 مرین کمری دروہمان کا پریوگ کروانا چاہئے۔ جس کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔
 پہلے بیمار کو قروی کا چورن ۳ سے ۶ ماشہ جلابوں کے لئے دیں۔ جب پاخانے
 آجاویں۔ تو دوسرے دن سے ۲ گھگ کا چورن صبح ہمراہ دودھ دیں۔ اس طرح
 ۳، ۳ گھگ کا چورن روزانہ بڑھاتے جاویں۔ آٹھ دن کے بعد پھر تدریج گھگ
 جاویں۔ اس طرح کرنے سے چپ تلی۔ بڑھی ہوئی تلی کو آرام آتا ہے۔ کئی ۵ گھگ
 سے شروع کر کے روزانہ پانچ گھگ بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ مقدار زیادہ ہو
 جاتی ہے۔ جو کہ بیمار برداشت نہیں کر سکتا۔ پتی آ سو پرانے بخاروں۔ جگر
 تلی اور پیٹ کی بیماریوں کے لئے مجرب دوا ہے۔



کالی مرچ

(Pepper Nigrum)

سنکرت - مرچ کرشن اوشن - ہندی کالی مرچ۔

مرچ - بنگالی موڑچ۔ مراٹھی مرے۔ مری۔ گجراتی کلامری۔ تریکھا پجانی
کالی مرچ۔ فارسی قلقل یاہ۔ نفل اسود۔ عربی نفل گرد۔ انگریزی (Black Pepper)
(Pepper)۔ اس کی آسام مالا بار۔ ٹراؤنگور۔ سلہٹ۔ ڈیرہ دون۔ اور
سہارنپور۔ میں پیداوار ہوتی ہے۔ موسم برسات میں اس کی بیل کے چھوٹے
چھوٹے ٹکڑے کر کے بڑے بڑے درختوں کی جڑ میں لگا دیتے ہیں وہاں
یہ پھل کر درختوں پر چڑھ جاتی ہے۔ اس کے پتے ۵ سے ۷ انچ لمبے اور
۲ سے ۵ انچ چوڑے ہوتے ہیں۔ اور پان کی مانند گول ہوتے ہیں۔ پھل گچھوں
میں گتے ہیں۔ کچے پھل ہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان میں جبہ پرا پن کم ہوتا

ہے۔ پکے ہوئے پھوپھوں کا رنگ لال ہوتا ہے۔ تب اس کو توڑ کر سکھا لیتے ہیں۔ بعد میں کالارنگ ہو جاتا ہے۔ ایک پوربی مریض ہوتی ہے۔ دوسری دکھنی مریض زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ان کالی مریضوں کے علاوہ دو قسم کی دوسری مریض ہوتی ہیں۔ جن کو لال مریض اور سفید مریض کہتے ہیں۔ اس کا حال آگے صفحہ پر ملاحظہ فرمادیں۔ کالی مریض کا زیادہ استعمال مصالحوں میں کیا جاتا ہے اس کی مقدار نگھ کی طرح ہے۔ اور یہ ان سب بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے جن میں کہ نگھ کا پریوگ ہوتا ہے۔ گائے کے گھی کے ساتھ اس کا پریوگ بواسیر کے لئے مفید ہے۔ اگر خون کی خرابی کی وجہ سے آنکھیں خراب ہوں۔ تو کالی مریض کو گھی کے ساتھ دینا چاہئے۔ سر کے گتھ پر اس کا لیپ کرنا لاجب کا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاوے تو اس کا لیپ اس جگہ پر کرتا چلے جائے۔ دانت درد پر اس کے چورن میں نمک ملا کر مکنا چاہئے۔ بعد میں گرم پانی سے غرارے کریں۔ پیٹ درد اور مہینہ میں اس کا کاڑھا پلانا چاہئے۔ موسمی بخار میں اس کے چورن کو تلسی کے پتوں کے رس کے ساتھ دینا مفید ہے۔ بھنسی پر کالی مریض کو پانی سے رگڑ کر پیپ لگانا چاہئے۔ یعنی کھانسی میں اس کے چورن کو شہد کے ساتھ کھلانا چاہئے۔ مریض آدمی تیل۔ ہمارج آدمی تیل خارش کا اکیڑ تیل ہے۔

پپلا مول

(Root of the Pepperlangum)

سنکرت کن مول۔ پپلی مول۔ ہندی پپلا مول۔ بنگالی پی پل مول۔
 مراٹھی پنپلا مول۔ گجراتی پیپری مول۔ پنجابی پپلا مول۔ فارسی فلفل میوا
 عربی اسٹل فلفل۔ انگریزی (Pepper Root)۔ گھ کی جڑ کو پپلا
 مول کہتے ہیں۔ اس کا انڈیان اور مقدار گھ کی طرح ہی ہے۔ یہ ادھر تک
 میں بہت مفید ہے۔ جب بچہ پیدا ہونے بعد آفول (جراؤ) نہ گرے تو
 اس کا کاڑھا عورت کو پلانا چاہئے۔ ماہواری کی خرابی میں بھی اس کو دے سکتے
 ہیں۔ اس کو پیس کر لیپ کرنے سے شوٹھ دودھ ہوتی ہے۔ بچوں کے منہ میں
 اس کے چرن میں کاڑھا سنگی۔ کائفل۔ اور گھ ہموون ملا کر شہد کے ہمراہ چٹنا
 چاہئے۔ جن کو رات کو نیند اچھی طرح نہ آتی ہو۔ ان کو اس کا چوڑن گڑ میں
 ملا کر دینا چاہئے۔ کن مول کو آٹھ پہر کھل کر کے شہد کے ساتھ دینے سے
 شہ اس (دوم) میں لا بھکاری ہے۔ اس کے چوڑن کو صبح و شام ایک ماٹک
 مٹری کے ہمراہ کھانے سے ابلت (کچھ ڈکار آنا اور سینہ میں جلن ہونا)
 میں بہت مفید ہے۔ تاروے روگ میں اس کو ٹھنڈے جل میں پیس کر

پان کرانا چاہیے۔ گنٹھیا میں اس کا چورن گرم پانی سے دینا چاہیے۔

چب

(Pepper Chama)

سنکرت چویکا۔ چو۔ ہندی چاب۔ چابھ۔ نیگالی چمی۔ مراٹھی چول
گجراتی چوک۔ انگریزی (Chama)۔ اس بوٹی کے بارے
میں دسیدوں کے کئی دھار ہیں۔ کوئی اس کو کالی مرچ کی جڑ کہتا ہے۔ اور
کوئی بڑھی پیل کی جڑ۔ لیکن یہ ایک بات ہے جس کی جڑ کو گج پیل کہتے
ہیں۔ اس کی تدرختوں پر چڑھ جاتی ہے۔ اس کے پتے ۵ سے ۷ انچ
لمبے اور ۲ سے ۳ انچ تک چوڑے ہوتے ہیں۔ پتے اور ڈنڈی
کے بیچ سے ایک شاخ نکلتی ہے۔ اُس میں پھول اور پھلوں کے گچے لگتے
ہیں۔ اس کے پھل کو دسید گج پیل کہتے ہیں۔ لیکن آج کل گج پیل
سے اُس کی شکل بالکل مختلف ہے۔ اس کا زیادہ تر دوسری دوائیوں
میں ملا کر استعمال ہوتا ہے۔

گندھک رچ پیل

(*Sein Dapsus officinalis*)

سفید گندھک پیل - کول دلی - ہندی گندھک پیل - بنگالی گندھک پیل - مرہٹی
گندھک پیل - گجراتی موٹی پیل - پنجابی گندھک پیل - کیونکہ جب میں دیکھوں کہ
علیحدہ علیحدہ خیال ہیں۔ لہذا گندھک پیل کے بارے میں بھی کئی دھار ہیں۔ یہ ایک
قسم کی پیل ہے۔ جس کے پتے ۵ سے ۱۲ انچ تک لمبے اور ۲ سے ۶ انچ تک
چوڑے ہوتے ہیں۔ پتروں ۲ سے ۶ انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ پھل گودے
دار لگ بھگ چھ انچ لمبا اور آگے کا حصہ برہمی نما ہوتا ہے۔ دھرم میں اس
کے خورن کو پان کے پتے میں رکھ کر چوسنا چاہئے۔

سفید چترک

(*Plumbago Zeylanica*)

سفید چترک۔ اگر کے جتنے نام
 مہال۔ ہندی چیتا۔ نیگالی چیتو۔

گجراتی چتر۔ پنجابی
 چیتا۔ فارسی بیخ بوزدا
 عربی شطر رخ۔ یہ
 سفید۔ لال اور کالے
 پھول ہونے کی وجہ
 سے تین قسم کا مانا
 جاتا ہے۔ سفید چترک

خنگوں میں بھی

بھارت کے ہر پرانت میں ہوتا ہے۔
 پایا جاتا ہے۔ اور باغیچوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کا پودہ

۳ سے ۷ فٹ تک اونچا ہے۔ اور بارہ ماں لگتا ہے۔ ریوں میں کچھ پتے
 کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن برسات میں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ پتے کٹے ہوئے
 ہڑاسے ہڑاسے پٹھنک لے اور اسے ہڑا پٹھنک چوڑے ہوتے ہیں پھول
 سردیوں میں چھلی کے پھول کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ خاص طور پر دوائیوں
 کے کام آتی ہے جڑ کی چھال کا اثر جڑ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کھانے کے کام بھی
 آتی ہے۔ اور جسم کے باہر لپ دینرو کے لئے بھی۔ شوگر (پھلہری)۔ پر

چترک اور باوچی کا لیپ کرنا مفید ہے۔ گنٹھیا کی دردوں میں چترک مول بہڑ
 نگھ۔ پپلا مول۔ اور نمک ملا کر ۶ ماشے کی ماترا رات کو سوتے وقت گرم پانی
 کے ساتھ دینی چاہئے۔ اگر تلی بڑھ جاوے تو گھی کنوار کے گودے کے ساتھ
 اس کے چورن کا سیون کرنا لاکھڑا ہے۔ بگڑے ہوئے زخموں میں اس کا
 دودھ لگایا جاتا ہے زخاں میں بھی اس کا دودھ لگاتے ہیں۔ لیکن تکلیف بہت
 دیتا ہے۔ بواسیر میں اس کے چورن کو دہی کے ساتھ دینا چاہئے۔ اور ساتھ
 ہی مسوں پر لیپ کرنا چاہئے۔ اس کے چورن کو شہد کے ساتھ دینے
 سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ بھلی پد فیل پاہیں اس کی جڑ میں دیار کا
 بورا وہ لاکر اور گمو موتر (گائے کے پیشاب) سے گھوٹ کر لیپ کرنا چاہئے۔
 چترک چھال۔ ہڑ اور کاڑا سنگی ہمزون کا جھرن شہد کے ساتھ بچوں کے پسلی روگ
 (منویہ) میں دینا چاہئے۔ چترک چھال اور پھولا ہوا سوہاگہ لاکر دینے سے منگی
 کھانسی میں بہت مفید ہے۔ اس کے پتوں کو گرم کر کے پھوٹے پر باندھنے
 سے پھوڑا بیٹھ جاتا ہے۔ چتے کی جڑ۔ کچا سوہاگہ۔ ہلدی اور گڑ ہمزون لے کر
 مسوں پر لیپ کرنے سے بواسیر کو آرام آتا ہے۔ اس کے چورن کے ساتھ سونٹھ
 اور کالا نمک ملا کر کھانے سے بد ہضمی دور ہوتی ہے۔

لال چترک

(Plumbago -
Rosea.)

سنکیت رکت چترک -

ہندی لال چیتا -

بنگالی ایڈ چیتے پنجابی

لال چیتا - یہ بہت کم

میتا ہے۔ اس کا پودا ۲ سے ۵ فٹ

تک اُونچا ہوتا ہے۔ اس کے پھول لال رنگ کے ہوتے

ہیں۔ اس کے استعمال میں ذرا ہوشیاری سے کام لینا چاہئے

کیونکہ یہ زہریلی بوٹی ہے۔ اس کے زیادہ کھالینے سے جسم پر زہریلا

اثر ہوتا دیکھا گیا ہے۔ اس کے چورن کو گرم پانی سے کھلانے سے

تمتھائیونی مارگ (بچے دانیا) میں رکھنے سے گھر بھر پات ہو جاتا ہے۔

اگر کسی عورت کے پیٹ میں بکھر گیا ہو۔ تو اس کے چورن کا

ہارنیک کرنے سے کچھ باہر نکل آتا ہے۔ اس کے چورن میں ایک

خاصیت یہ بھی ہے کہ اُس کی پوٹلی بنا کر یونی میں رکھنے سے
یونی مارگ سے آتا ہوا کھینکھ رکت سرو (خطرناک خون کا بہاؤ)
بھی بند ہو جاتا ہے۔ بد پر اس کی جڑ کا لیپ کرنا بہت مفید ہے۔ کالے
پھول والے چیتے کو کرشن چترک کہتے ہیں۔ یہ متا نہیں ہے۔



اَجَوَان

(*Carum Capiticum*)

سنکرت اجوائن۔ اگر گندھا۔

ہندی اجوائن۔ بنکالی میمانی۔

مراٹھی ادوا۔ گجراتی اجو۔

پنجابی جوین۔ فارسی ناخواہ۔ عربی اٹونے۔

انگریزی (Bishop's Weed)۔ اس کی بھارت

ورش میں سب صوبوں میں کھیتی ہوتی ہے۔ اس کا پودا ایک سے
تین فٹ تک اونچا۔ پتے دھینے کے پتوں کی مانند برابر کئے ہوئے

اور شہنی پر دُور دُور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھول چھاتے کی طرح
 سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے مزاج کو بھی اجوائن کہتے ہیں
 جو کہ رانی کی مانند بھورے سے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اکثر دوائیوں
 میں ان بچوں کا ہی پرہیز ہوتا ہے۔ زکام میں اس کے بچوں کو
 توبہ پر گرم کر کے سونکھنا چاہیے۔ اجوائن کی ماترا چھوٹے
 بچوں کو ایک سے تین رتی تک اور بڑوں کو ۳ ماشے تک دے
 سکتے ہیں۔ الاچین - گرم پانی - اس کے چورن میں ہوزن کالا
 نمک اور بھانکے سے میٹ درد اور اچھالے میں فرق پڑ جاتا
 ہے۔ دھند کے ساتھ لاکر کھانے سے قوت ہاضمہ ٹھیک ہو
 جاتی ہے۔ آسپچے کو الٹی آتی ہو۔ تو ایک رتی چورن کو ماں کے
 دودھ کے ساتھ دیتا چاہیے۔ بھوک کو بڑھانے کے لئے اس میں
 کھانڈ ملو کہ کھانا چاہئے۔ اگر پاؤں میں جلن ہو تو اس کو شہد
 کے ساتھ کھان میں سفید ہے۔ یعنی بخار میں اس کے کاڑھے کو پلانا
 چاہئے۔ اجوائن کو آگ کے اردھ کے ساتھ پیس کر دودھ دیتی
 کی گولیاں بنائیں۔ گرم پانی کے ساتھ کھانے سے دم بہت
 کھانسی میں بہت تازہ مند بنے۔ اس کے چورن کو کھلے
 منہ سے برتن میں ڈال کر کڑے تو بنے کا رس ڈال دیں۔

خشک ہونے پر دوبارہ رس ڈالیں۔ اس طرح سات آٹھ بار
اس کارس ڈالیں۔ خشک ہونے پر سنبھال کر رکھ لیں۔ یہ تھے
کی اجوائن کے نام سے مشہور رہے۔ ایک دواشے گرم پانی کے ساتھ
دینے سے پیٹ درد میں جلد کا آرام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ
پانخانہ بھی آجاتا ہے۔ اس کا تیل مندرجہ ذیل روگوں میں دیا جاتا
ہے۔

پان کے پتے پر دو بومیں ڈال کر کھانا چاہئے۔ بد ہضمی دور ہوتی ہے
اور شول میں دانتھنی کے ایک ماشہ چورن ۲ سے ۵ بوند تک، دینے سے
شول میٹ جاتا ہے۔ اچھارے میں اس کے تیل کو سونف کے چورن کے
ساتھ دیا جاتا ہے۔ بازار سے اس کا ست بھی ملتا ہے۔ ست اجوائن
ست پودینہ۔ خشک کافور۔ ہونڈ لیکر ایک شیشی میں ڈال کر کارک
لگا کر دھوپ میں رکھ دیو، پھوٹتی دیر میں ساری دوا پانی کی مانند
پتلی ہو جائیگی۔ ۳ سے ۱۰ بوند تک مصری۔ کھانڈ۔ تماشہ۔ عرق دلف۔
کے ساتھ دینا چاہئے۔ اس سے پیٹ درد۔ اچھارہ۔ انٹی آنا۔ دل کا
کنزور ہو جاتا۔ سارے جسم میں پسینہ آتا۔ بہت زیادہ دست آتا۔
سر درد وغیرہ امراض میں تیرہدھن دوا ہے۔ ہیضے کے دلوں میں
۵ بوند مندرجہ بالا دوا کی اور ایک نولہ پیاز کا پانی پینے سے لوگ ہیضے

جیسی نوذی مرض کے شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اجوائن کو کھوسر کے
دودھ سے پھاونا دے کر رکھ لیں۔ پھوٹے بچوں کے جب پیٹ میں
کیڑے پڑ جائیں۔ تو اس کی آدھ رتی کی मात्रا دینے سے پیٹ کے
کیڑے مر جاتے ہیں۔ چومرقہ۔ عرق اجوائن۔ عرق سولف۔ عرق پودینہ
اور عرق الائچی ملا کر پینے سے پیٹ درد میں مفید ہے۔

اجمود

(*Carum Roxburghianum*)

سنکرت اجمود۔ برہمکشا۔ ہندی۔ اجمود۔ ننگالی بن یماٹی۔ گجراتی
لوڑی اجمود۔ فارسی کرش۔ عربی بھگل کرش۔ انگریزی (*Celery* -

seeds)۔ یہ بھارت کے ہر ایک صوبہ میں پویا جاتا ہے۔ اور خود رو
بھی ہوتا ہے۔ اس کا پودا آدھ فٹ سے ایک فٹ تک اونچا ہوتا ہے
تپے کئی حصوں میں کٹے ہوئے۔ پھول اور پھل اجوائن کی طرح ہوتے
ہیں۔ لیکن بیج اجوائن سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ آلو روید میں اس کا زیادہ
ترکیبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کھانے کے کام میں بہت کم آتا ہے

اس کے چورن کو گڑ میں ملا کر کھانے سے اچھارے میں لا بھکاری ہے
 اس کو گرم کر کے نمونہ کی درد میں اٹھ کا سینک کرنا چاہئے۔ جب شانہ
 میں درد ہو۔ تو اس میں نمک ملا کر گرم کر کے پوٹلی سے اس جگہ پر بکھر کر کرنی
 چاہئے۔ اس کو منہ میں رکھ کر چوسنے سے، ہچکی کو آرام آتا ہے۔ اس کی
 دھوئی دینے سے دانت درد کا فور ہو جاتی ہے۔ بچوں کے گدائے
 کیڑے میں اس کی دھوئی دینی چاہئے۔ دانت کی درد میں اس کو
 ابال کر اس تیل کی مالش کرنی چاہئے۔ اس کے چورن کو بھلی کے رس
 کے ساتھ دینے سے پتھری کی بیماری جاتی رہتی ہے۔

خراسانی اجوائن

(*Hyoscyamus niger*.)

سنکرت۔ پارمیک اجوائن۔ ہندی خراسانی اجوائن۔ بنگالی خراسانی
 میانی۔ مراٹھی کرمانی ادبا۔ فارسی شتم و سنج۔ عربی دجبر لونج۔ یزیدادہ
 خراسان۔ مدھیہ ایشیا۔ یورپ۔ بھارت میں کشمیر سے گریٹھوال
 تک پائی جاتی ہے۔ سہارنپور۔ پونا۔ آگرہ۔ اور اجمیر میں بھی بہت

ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر اپنے پہاڑوں پر ہوتی ہے۔ اس کی بڑی
 سے شاخیں نکلتی ہیں۔ پتے دھتورے کے پتوں کی مانند کو
 کٹے ہوئے اور جھار دار ہوتے ہیں۔ پتوں کو ڈنٹھل نہیں لگتے۔
 پودے کے سرے میں پھولوں کے گچھے ہوتے ہیں۔ پھول ہیلے رنگ
 کے پانچ چکھڑی والے ہوتے ہیں۔ انستیا کو کے پھول کی مانند ہوتے
 ہیں۔ پھل انڈے کی شکل کا پوست ڈوڈے کی طرح ہوتا ہے
 اس میں سے جو بیج نکلتے ہیں۔ اس کو خراسانی اجوائی کہتے ہیں۔ یہ نشی چیز
 ہے۔ اس لئے اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہئے۔ بیج ۴ رقی
 سے ۲ ماشہ تک۔ پتوں کا رس ۲ ماشہ تک۔ پتے ۲ سے ۴ رقی تک۔
 دینے چاہئیں۔ گرمی روگ پر پہلے مرضی کو گرم کھلائیں۔ پھر اس
 کے بیجوں کو گرم پانی کے ساتھ دیں۔ کافی لالہ ہو گا۔ اس کے
 بیج کو گھوڑی کے دودھ میں پس کر ہڑے پر لیپ کر کے عورت
 کے پیٹ پر بازو سے مل کر جاتا ہے۔ یہ بڑی رسم ابھی تک
 افغانستان میں موجود ہے۔ جب گر بھ آتش میں درد ہو۔ تو
 اس کی بتی بنا کر یونی میں رکھنی چاہئے۔

بن اجوائن

(*Seseli Indicum*)

سنکرت بن یماقی۔ ہندی بن جوین۔ مراٹھی کرمانی اجوا کہتے ہیں۔
یہ شوالک اور آسام کی پہاڑیوں میں ہوتی ہے سردیوں میں اس کا
پودا ایک فٹ تک اونچا دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ ایک سال تک رہتا ہے
بعد میں سوکھ جاتا ہے پھول چھتے کی شکل میں کچھ سفیدی اور گلابی
رنگ کے ہوتے ہیں۔ بیج باریک دانے اور پیلے رنگ کے ہوتے ہیں
یہ زیادہ تر جانوروں کی بیماری میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری
ایک اور قسم ہے جو کہ پیٹ کے کیڑوں کے لئے مفید ہے۔ داد پر اس
کا لیپ کرنا چاہیے۔

سفید زیرہ

(*Luminum Cyminum*)

سنکرت ویرگہ چیک۔ اجاچی۔ ہندی سفید حیرا۔ بنگالی ساوا

حیرے۔ مراٹھی حیرے

گجراتی شاکنو۔ فارسی

زیرہ سفید۔ عربی

مقون ادیر۔ انگریزی

(Cummin Seeds).

یہ مصالحہ کا ایک ٹہنہ ہے۔ یہ بھارت

کے ہر صوبہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہر سال

بویا جاتا ہے۔ اس کا پودا دواڑھا

نٹ ادھچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے سولف

کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ باریک سفید رنگ

کے پھول گچھوں میں نکلتے ہیں۔ آج کل لوگوں میں یہ غلط خیال

پیدا ہو گیا ہے کہ سفید زیرہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور کالادیرہ گرم ہوتا ہے

لیکن دونوں قسم کے زیرے گرم ہوتے ہیں۔ اس کی مقدار ۴ رتی سے ۸

تک ہے۔ انوپان گرم جل۔ معمولی بخار میں سفید زیرے کو گڑ

کے ساتھ ملا کر دینا چاہئے۔ اس سے پسینہ آکر بخار اتر جاتا ہے۔

پرانے بخار میں سفید زیرے کو گائے کے دودھ میں مصری ملا کر پینا


چاہئے۔ جب ہونٹ بخار کے کارن پک جاتے ہیں تو زیرہ کا

لیپ لگانا چاہئے۔ پردہ میں اس کو چاولوں کے دھوؤں کے ساتھ دینا چاہئے۔ روٹی کھانے کے بعد جو درد ہوتا ہے۔ اس میں نمک ہینک ملا کر گھی کے ساتھ سیون کرنا مفید ہے۔ ستنوں کی سوجن پوزیرہ اور سانٹھی چاول کو دودھ میں پختا کر کھلانا چاہئے۔ جب حامدہ کو الٹی آتی ہو۔ تو زیرہ کو لیموں کے رس میں بھگو کر تھوڑا سا نمک ملا کر دیں۔ تو الٹی بند ہو جاتی ہے۔ زیرہ کو گھی سے ترک کے عہد میں ڈال کر پینے سے اچکی درد ہو جاتی ہے۔ تپتے دست آتے ہوں۔ تو وہی اور زیرہ کو دینے سے لاچھ ہوتا ہے۔ اس کے چورن کو شہد کے ساتھ کھانے سے بد بھنٹی میں لاچھ ہوتا ہے۔ اس کے چورن کو پانی میں پیس کر پینے سے پیشاب کھل کر آ جاتا ہے۔

کالازیرہ

(Carum, Carui)

سنگت کرشن جیرک۔ سنگدھ۔ انگارہ شودھن۔ ہندی کالازیرہ



نیگالی کال زیریں۔ مراٹھی شہانزیما
گجراتی نا جیروں۔ فارسی سیاہ زیرہ

عربی کرمانی۔ انگریزی

(Black

Caraway seeds)

کالانزیرہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک

دلیسی۔ دوسرا کابلی۔ دلیسی بھارت ویش

کے پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ اور کابلی۔ کابل۔

افغانستان۔ بلوچستان میں ہوتا ہے۔ پہلے

کا پودا ایک سے تین فٹ تک اونچا ہوتا ہے

پتے گاجر کی مانند ہوتے ہیں۔ نیچے بھوسے رنگ

کے ہوتے ہیں۔ دوسرے کا پودا آدھ سے اڑھائی فٹ تک اونچا

ہوتا ہے۔ پتے سولے کی شکل کے ہوتے ہیں۔ والہاؤد کھ سے

ہونے والی بیماریوں میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ ان

دوستوں کے کارن اگر معدہ میں خرابی آجائے۔ تو زیرہ کے استعمال

سے جاسکتی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت عورت کو تکلیف محسوس ہو

تو اس کو زیرہ کا چھدن گرم پانی کے ساتھ دینا چاہئے۔ اس سے

درد کو بہت افاقہ ہوتا ہے اور بچہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا
 ہونے کے بعد اگر جریلو باہر نہ نکلے تو اس کے چورن کو گرم پانی کے ساتھ
 دینا چاہئے۔ اس سے درد۔ اچھا دغیرہ علامتیں دور ہو جاتی ہیں۔
 اور جریلو باہر نکل آتی ہے۔ معدہ کی تڑائیوں سے جتنے بھی رنگ ہوتے
 ہیں۔ ان کو دور کرنے کیلئے جتنی بھی دوائیاں ہیں۔ ان میں کالائیرہ
 بھی ڈالا جاتا ہے۔ مثلاً۔ لون بھاسکر چورن۔ سہگو آدی چورن میگو
 اشتھک چورن۔ جب تھے اور دست ایک ساتھ شروع ہو جاویں۔
 اور جسم ٹھنڈا ہو جاوے۔ تو اس حالت میں زیرے اور جاکفل کو
 پانی میں گھوٹ کر چمچ چمچ کر کے اس پانی کو دینا بہت ہی فائدہ مند
 ہے۔ اس پانی کو کپڑے سے چھان لینا چاہئے۔ جب پینے کو دینا چاہئے
 نہ نہ پانی تھے سے بگل جادیکا۔ جب گر بھ آقا میں سوزش ہو۔ تو
 اسکا ساڑھا بنا کر عورت کو اس میں بٹھانا چاہئے۔ اس کے چورن کو
 سرکہ کے ساتھ کھانے سے مٹی سے پیدا ہوئے۔ دگ بھاگ جاتے ہیں
 آنکھ کے ناخونہ میں اس کو منہ سے چبا کر اس کے پانی کو کپڑے سے
 چھان کر آنکھ میں ڈالنا چاہئے۔

کلونجی

(*Nigella arvensis*)

سنسکرت کالا جاجی۔ کونجی۔ کاروی۔ ہندی بکونجی۔ مراٹھی کالے زیب
 گجراتی کلوجی جیروں۔ بنگالی موٹا کالے زیب۔ فارسی سیاہ دانہ۔
 عربی ہتسودہ۔ یہ ہمارے سب پرانتوں میں ہوتا ہے۔ پودا چھوٹا
 ہوتا ہے۔ پتے لمبے پھول سفید رنگ کا۔ پھلیاں ایک ڈوڑا پر لگی
 ہوتی ہیں۔ بیج تل کی مانند کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ بیجوں کے کاڑھے
 میں کالا رنگ ڈال کر پینے سے بد ہضمی۔ پیٹ کے درد۔ میں گن کاری
 ہے۔ اگر ماہواری تکلیف سے آتی ہو تو اس کے چورن کو مہرتی سے
 ۲ ماشہ تک گرم پانی کے ساتھ دینے سے خون آسانی سے جاری ہو جاتا
 ہے۔ بالچر دکنج) پراس کو پانی میں پیس کر لیپ لگانا چاہئے۔ کلونجی
 اور کالے زیرے کا، تھ پریپ لگانے سے سردی کا نور ہو جاتی ہے
 چوتھے تھار میں اس کے چورن کو شہد کے ساتھ چٹانا مفید ہے۔ بواسیر
 کے مسوں پر اس کی راکھ بنا کر شہد کے ساتھ لگانی چاہئے۔ ہرودا
 رنگ میں اس کے چورن کو دہی میں گھس کر لگانا مفید ہے۔ جب چہرے

پر پھنسیاں نکل آویں۔ تو اس کو سرکہ میں پیس کر رات کو سو تھے وقت تک
 چاہیے۔ اور صبح اٹھ کر منہ دھو لینا چاہئے۔ جب بنا سیر کے مسوں
 میں بہت درد ہو۔ تو اس کی دھونی دینی چاہئے۔ اگر کسی کا دل بہت
 دھڑکتا ہو۔ تو اس کے بچوں کا چوڑن ایک سے تین ماشہ تک لے کر
 گردھی کے دودھ کے ساتھ ۲۱ دن تک لگاتار سیون کرنا چاہئے اس
 سے دل کی دھڑکن شرطیہ دور ہو جاوے گی۔



دھنیا

(Coriandrum sativum)

سنکیت دھانک۔ چھترا۔ دھانا۔

ہندی دھنیا۔ بنگالی دھنے۔

مراٹھی دھنے۔ گجراتی دھانا۔

فارسی تخم کشنیز۔ عربی کنہ بودرا۔ انگریزی

(Coriander seeds) یہ ہر ایک جگہ

پر بویا جاتا ہے۔ اس کا پودا ایک دو فٹ اونچا ہوتا ہے۔ شاخیں کھنی
 جڑ کے نزدیک والے پتے کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔
 ٹہنیوں کے پتے سوئے کی مانند ہوتے ہیں۔ پھول چھتے کی شکل میں
 ہوتے ہیں۔ پھل انڈے کی مانند گھول میں لگتے ہیں۔ سوکھنے پر در
 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اس کا بیج اکثر دیو یوں کے کام آتا ہے
 ہرے پتوں میں ابار داتہ۔ ہرا پودیتہ۔ پیاز۔ نمک اور لال مرچ ڈال
 کر چٹنی بناتے ہیں۔ اس کے چورن کی مقدار ایک سے چھ ماشہ تک ہمراہ
 عرق گاؤ زبان۔ دودھ کی لسی۔ شربت سندل وغیرہ جو بیماری پیت۔
 دگر میا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اُس میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے
 اگر کسی کو گر می کی وجہ سے زیادہ دست آتے ہوں۔ تو اس کا چورن بکری
 کے دودھ کے ساتھ دینا چاہئے۔ اگر بجا میں جن۔ پیاس۔ اور ٹھنی کے
 ساتھ ٹھون آتا ہو۔ تو عرق گلاب کے ساتھ دینا چاہئے۔ خونی بواسیر
 میں اس کو سردائی کی طرح گھوٹ کر پلانا مفید ہے۔ دھنیہ کے چاول
 نکال کر اُس میں بادام۔ الائچی۔ کول ڈوٹے۔ اور مصری ملا کر مکھن کے
 ساتھ دینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی
 تیز ہوتی ہے۔ اور سرد و کافد ہو جاتی ہے۔ موسم گرام میں جب زیادہ
 قے ہوتی ہے تو اس کے چورن کے ساتھ الائچی۔ طباشیر۔ کھانڈ

ملا کر کھانا چاہئے۔ جب منہ بس چھالے پڑ جائیں۔ تو اس کے کاڑھے سے
 غرارے کروانے چاہئیں۔ جب بھلا دوسے کی وجہ سے جسم پر سوزش ہو جائے
 تو اس کے پتوں کا لیپ لگانا چاہئے۔ دھنیہ اور آلے کورات کو مٹی کے
 برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کو مل کر کھانڈ ملا کر پیوئیں تو اس سے گرمی
 کی سر درد دور ہو جاتی ہے۔ گندھیا روگ میں دھنیہ۔ سونٹھ اور اسٹرو
 کی جڑ کا کاڑھا پلانا چاہئے۔ چھپا کی میں اس کا کاڑھا پلانا چاہئے۔
 دھنیہ اور یہی دانہ کالکاب پلانے سے تیسر بند ہو جاتی ہے۔ آنکھوں
 کے سامنے اندھیرا آنے پر ضدل اور دھنیہ کا ماتھے پر لیپ لگانا
 مفید ہے۔ یونانی والے اطریل کشنیز دماغی کمزوریوں کے لئے بہت
 پر یوگ کستے ہیں۔

سولف

(*Foeniculum Vulgare*.)

سنکرت۔ شت پشیا۔ پھرا۔ مہی۔ ہندی سولف۔ بنگالی موری۔

مراکشی، بڑی سولف۔ گجراتی
بریلی، فارسی بادیاں، انگریزی
(Fennel) کہتے ہیں۔

یہ بھانت وراث کی ہر جگہ پھرتی
ہے۔ اس کا پودا ۴، ۵ فٹ اونچا ہوتا
ہے۔ پتے کئی حصوں میں بٹے ہوئے
ہوتے ہیں۔ پھول چھتری کی مانند کچھ
پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ نئے بیج
ہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ بعد میں
پیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بیج۔ سولف
کاتیں اور سری سولف دو ایٹوں کے کام آتے

ہیں۔ مقدار انھوں کے لئے ایک سے ۴ رتی تک بڑوں کے لئے ایک ماشہ
سے ایک تولہ تک۔ ہمارے گرم پانی۔ جن کو اعفہ کی خرابی کی وجہ سے پیٹ میں
درد۔ ابھارہ۔ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کو سولف لیکر اچھی طرح صاف
کر لیں۔ پھر مٹھا سا گھی ڈال کر دھائی میں بھون لیں۔ جب سواری رنگ
کی ہو جاوے۔ تو آگ سے نیچے اتار کر ٹھنڈی ہونے پر کوٹ کر پھان
لیں۔ اس چورہ میں ہمدن کھانڈ لاکر رات کو سوتے وقت ہمراہ

دودھ کھانے کو دیں۔ مندرجہ بالا تکلیفیں رفع ہو جائیں گی۔ لگاتار کھانے سے دائمی قبض میں بہت مفید نسخہ ہے۔ اسی میں اس کے چورن میں بیل گرمی کا چورن ملا کر گرم پانی کے ساتھ دینا چاہئے۔ اس سے پتلے پافانے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ سولف کو پانی میں بھگو کر اس پانی کو پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ ۲ ماشہ سولف میں شکر ملا کر کھانے سے آنکھوں کی مینائی تیز ہوتی ہے۔ مروٹے (پیمپش) میں ۲ ماشے بھنی ہوئی سولف کو ۴ ماشہ گرمی میں ملا کر دینے سے بہت لاجھ کرتی ہے۔ اس کا تیل ۱۰ صنفہ کے بگڑنے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک سے ۵ بوند تک گرم پانی میں ملا کر دینا چاہئے۔ ان کی جڑ یونانی حکیم استعمال کرتے ہیں۔ شربت بزوری میں سولف اور جڑ سولف پڑتی ہے۔ شربت بزوری بگڑ کی بیماریوں میں دیا جاتا ہے۔

سولف

(Penedarum Gravolens)

سنگت مشربہ - دھور - ہندی سویا - نیگالی شلوٹا پنجاہی

سویا۔ مراٹھی بالنت۔ گجراتی شبا۔ ناری تھم شوت۔ انگریزی (Dill)
 (Mentha)۔ یہ گرم اور گرم مطلوب علاقہ میں زیادہ پویا جاتا
 ہے۔ اس کا پودا ایک سے تین فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ پتے کئی حصوں
 میں کٹے ہوئے۔ پھول چھاتے کی مانند ہوتے ہیں۔ بیج سولف سے
 ملتے جلتے ہیں۔ رنگ کچھ بھورا سا ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کا ساگ گرم
 ہوتا ہے۔ جو دوائی گولہ کی بیماری کے لئے بہت مفید ہے۔ اس کے
 پتوں کو سر کے نیچے رکھنے سے نیند آتی ہے۔ جب عورتوں کو ماہواری
 تکلیف سے آئے۔ تو اس کے کارڈھے پیگڈ ملا کر پلانا چاہئے۔ اس سے
 ماہواری یا سانی جاری ہو جاتی ہے۔ اور درد وغیرہ معدوم جاتی ہے۔
 سوئے اور سوٹھ کے چوسن کو گرم پانی سے پیٹ درو میں دینا چاہئے۔

میتھی

(Fragaria.)

سنکرت میتھی۔ میتھیکا۔ میتھنی۔ ہندی۔ بنگالی۔ مراٹھی اور گجراتی

میں میٹھی کہتے ہیں۔ انگریزی (*Fenugreek*) - یہ بڑی مشہور سبزی ہے۔ ہر ایک جگہ کھیتوں میں اس کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اس کا پودا ایک فٹ لمبا ہوتا ہے۔ پتے گول لمبے اور مٹر کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ جوڑے دو دو پتے نکلتے ہیں۔ ان کے درمیان سے ایک پھلی نکلتی ہے۔ جو ۲، ۳ انچ لمبی ہوتی ہے اور اس میں سے ۸، ۱۰ بیج نکلتے ہیں۔ جو کہ پہلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ پھل کا ساگ بنتا ہے۔ اور پیٹ کی رسولی میں اس کے بیج کا چورن مفید ہے۔ اس کی ایک دوسری قسم ہے جس کو بن میٹھی کہتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی بیماری کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

مالوں

(*Lepidium Setivum*)

سنکرت چندر شوروہ چرم ہنتری۔ ہندی پنجابی۔ مالوں۔ بنگالی مالم
مراٹھی مالم۔ گجراتی اشلیو۔ فارسی تخم مالم۔ انگریزی (*Common*)
(*Mustard*) کہتے ہیں۔ اس کا پودا دو فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ پتے
دھنیے کی مانند ہوتے ہیں۔ پھول آسمانی رنگ کے گتے ہیں۔ اس میں جو

بیج نکلتے ہیں۔ اُن کو مالوں کہتے ہیں۔ مقدار ۴ رتی سے ایک ماشہ تک اس کے پوران کو دودھ کے ساتھ دینے سے بچکی بند ہوتی ہے۔

ہینگ

(*Ferula foetida*)

سنکرت ہنگو۔ راجہ جنگ۔ ہندی ہینگ۔ پنجابی ہنگ۔ بنگالی ہنگو۔ مراٹھی گہراتی ہنگ۔ فارسی انگلی۔ عربی ہلین۔ انگریزی میں اس کا

(*Asafoetida*) کہتے ہیں۔ یہ ایک درخت کی گوند ہوتی ہے۔

کہ فارس اور افغانستان میں بہتات سے ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک میں تیز گندہ ہوتی ہے۔ اور دوسری میں دھیمی گندہ ہوتی ہے۔ جس میں کم خوشبو ہوتی ہے۔ اس کو میرا ہینگ کہتے ہیں۔ اور دوسری

میں زیادہ تر اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی ہینگ تیز گندہ ہوتی ہے۔ جس میں لالچی بو پاری پتھر بسن اور بھڑکا دودھ وغیرہ

ملا کر پیچے ہیں۔ ہینگ کو جیب بھی کھانے کے لئے دینا ہو۔ تو گھی میں بھون کر

دینا چاہئے۔ درنہ یہ تھے لے آتی ہے۔ اگر کسی شخص نے انیون کھالی ہو۔ تو اس شخص کو تھے کروانے کیلئے ہینگ کا پانی پلانا مفید ہے۔ اس طرح مریض کو الٹی آجاوے گی۔ اور انیم کا زہر لایا دہ مددہ سے نکل جاوے گا۔ اس لئے اگر تھے کرانی مقصود ہو۔ تو بغیر گھی میں تلے ہی اس کا پریوگ کرنا چاہئے۔ مقدار شدہ ہینگ ۱ سے ۴ رتی تک ہمراہ عرق سونف گرم پانی۔ ہنگو کوڑ میں ملا کر گرم پانی کے ساتھ دینے سے پیٹ کے ابھارہ اور درد میں آرام دیتی ہے۔ ہسٹیریا کی بیماری میں اس نسخہ کو استعمال کرنا چاہئے اور مریض کو ہنگ سنگھانی چاہئے۔ جب دانتوں میں کیڑا لگ جاوے اور درد ہو۔ تو ہینگ اور انیون کو ملا کر سپرٹ میں گھول کر روئی کے ساتھ درد والی جگہ پر لگانا چاہئے۔ جب بچے کے پیٹ میں ابھارہ ہو۔ سخت درد ہوتی ہو۔ جسکی وجہ سے بچے کو چین نہ آتا ہو۔ نیند بالکل کا توڑ ہو گئی ہو۔ اس حالت میں ہینگ اور سیدھا نمک کو پانی میں گھول کر اس پانی سے آٹا گوندھیں۔ اور اس آٹے میں تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال لیں۔ اس آٹے کی روٹی کو تیل میں پکا کر پیٹ پر باندھنے سے مندرجہ بالا سب علامتیں کا فور ہو جاتی ہیں۔ نہایت ہی مجرب اور لاثانی نسخہ ہے۔ ہزاروں بار کا آزمایا ہوا۔ کھانے کے بے کشتہ شکم ہمراہ گرم پانی دیں۔ ہینگ کو ارند کے پتوں کے رس میں ملا کر پلانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شدہ ہینگ۔ کلا سوہاگ

عصارہ ریوند۔ ہموزن لیکر پیس کر پانی سے چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ راز
 کو گرم پانی کے ساتھ دینے سے پاخانہ یا زراخت آجاتا ہے جن عورتوں کو
 ہوار کی خون تکلیف سے آتا ہو۔ ان کو یہ گولیاں سوئے کے کاٹھ سے ساتھ
 دینی چاہئے۔ ہینگ ایک ماشہ۔ اور ماش کا آٹا ایک تولہ لیکر ٹکیہ بنالیں۔
 میں رکھ کر تبا کو کی طرح پیئیں۔ اس سے بچگی۔ دمہ کا دورہ دور ہو جائیگا
 منگو آدی چورن اور منگو اشک۔ اور شول اچھارہ کی مجرب دوا ہے
 نسخہ منگو اشک چورن مندرجہ ذیل ہے۔ گھی میں بھنی ہوئی ہینگ۔ گمہ
 سرخ سیاہ۔ سوٹھ۔ اجوائن۔ کالائیرہ۔ سفید زیرہ۔ نمک ہموزن لے کر کوٹ
 بھان کر سفیدی میں رکھ لیں۔ اسے ۳ ماشہ تک گرم پانی کے ساتھ عرق لیں
 کے ہمراہ دینا از حد مفید ہے۔ اس کی شکم پر بھی بنتی ہے۔ جو کہ بھوک کم لگے۔
 ڈکار آنا۔ روٹی کا ہضم نہ ہونا وغیرہ بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے۔
 مقدار اسے ۱۰ پوند تک۔

دَیج

(*Acorus calamus*)

سنگرت۔ دَیج۔ لومش۔ اوگرہ۔ نمقا۔ ہندی۔ پنجابی۔ مراٹھی۔ بنگالی

براتی۔ دَچ۔ فارسی سوشن زرد۔ انگریزی میں (sweet)
 (sugar) کہتے ہیں۔ اس کا پودا ۵ فٹ اونچا ہوتا
 ہے۔ اور ریلی زمین اور پانی کے کنارے ہوتا ہے۔ پتے گنے گنے کے پتوں
 کی مانند ہوتے ہیں۔ بھول نہیں لگتے نہ مین میں اس کی جڑ کی کئی شاخیں ہوتی
 ہیں۔ ان میں کانٹیں ہوتی ہیں اور اُن کو ہی دَچ کہتے ہیں۔ اس میں
 ایک خوبی ہے کہ اس کے پورن کو تھوڑی مقدار میں دیا جاوے۔ تو تھے
 بند ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ مقدار میں دیا جاوے تو تھے لاتی ہے پہلی صورت
 میں ایک سے تین رتی تک اس کا سفوف شہید یا گرم پانی کے ساتھ دینا
 چاہئے۔ اگر تھے لانی ہو تو اسے ۴ اشہ تک گرم پانی سے دینا چاہئے
 اس کا اثر ہاضمہ سے تعلق رکھنے والے اعضا پر زیادہ ہوتا ہے۔ جب پیٹ
 میں درد ہو۔ بھوک کم لگتی ہو۔ تو اس کا چورن گرم پانی کے ساتھ دینا
 چاہئے۔ دَچ۔ بھانگ اور اجوائن اس کی دھونی دینے سے بواسیر
 کی تکلیف کا فاقہ ہوتا ہے۔ جن کو بلعہ کھانسی ہو۔ اُن کو پہلے اس کی
 زیادہ مقدار دے کر تھے کروانی چاہئے بعد میں شہد کے ساتھ تھوڑی
 مقدار دینی چاہئے۔ جب زکام کی تکلیف ہو۔ تو دَچ اور بلعہ کے ساتھ
 میں شہد ملا کر مرین کھ دینا بہت ہشکاری ہے۔ کپڑوں کے ڈھیر میں
 اس کے ٹکڑوں کو رکھنے سے کیڑے وغیرہ سے دستریچ جاتے ہیں۔

کئی لوگ کہتے ہیں کہ وِج کو جلا کر اس کا کوئلہ بنالیں۔ اُس کو لے کر پانی
 میں گھول کر پلانے سے جما لگوٹہ کے کھانے پر جسم کو جو تکلیف ہوتی ہے
 رفع ہو جاتی ہے۔ جب پیٹ میں کرمی (کرم) پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب
 کے چورن کو شہد کے ساتھ دینا مفید ہے۔ وِج کے چورن کی سنوار د
 سے مرگی کے دورے کم ہو جاتے ہیں۔ وِج کو سات بار گھی کی بھاوناد
 اس کے بعد اس کا پاتال نیتر سے تیل نکالیں۔ اس تیل کی سنوار لینے سے
 کے دورے دیر سے پڑتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند کم آتی ہو۔ وہم
 کی تکلیف ہو۔ اُن کو وِج۔ اسگندھ۔ اور شکھ پُشی۔ کا ایک ماٹھ
 دودھ میں ابال کر اس دودھ کو پلاتا نہایت مفید ہے۔ جب بالو
 میں جو دیں پڑ جاویں۔ تو وِج کا کاڑھا بنا کر بالوں کو دھونے سے
 سب جو دیں مر جاتی ہیں۔ کئی چھوٹے بچوں کو مرگی کا دورہ ہوتا ہے۔
 اس میں وِج کے چورن کو ۲ رتی تک ماں کے دودھ کے ساتھ دیں۔
 اس کے چورن کو گھی میں ملا کر بچے کے سارے جسم پر اس گھی کی مالش
 کریں۔ اور اس کے چورن کی دھونی دیں۔ مرگی کا دورہ کا فر ہو جائے
 وِج کی ایک اقد قسم ہوتی ہے۔ جسے ترسانی وِج کہتے ہیں۔ یہ بھی
 بالامراض میں استعمال ہو سکتی ہے۔

کلنجین

(*Alhania officinarum*)

سکرت سنگدھا۔ اگر گندھا۔ ہندی۔ پنجابی۔ بنگالی۔ مراٹھی۔ گجراتی۔
 بنجن۔ فارسی خمر دارو۔ انگریزی میں (*Greata Gulangae*)
 کہتے ہیں۔ اس کی بیل انگور کی بیل کی طرح ہوتی ہے۔ اور پتے پان کے
 کی مانند۔ جڑ گانٹھدار۔ لال رنگ کی خوشبودار۔ کئی لوگ اس کو پان
 کی جڑ کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک دوسری قسم کی بیل کی جڑ ہے۔ اس کو مکھ میں
 رکھ کر چوندے سے گلے کی خراش کو آرام آتا ہے۔ جب منہ سے بہت
 پی آتا ہو۔ تو اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو مکھ میں رکھ کر چوسنا چاہئے
 نفی کھانسی میں اس کا چورن شہد کے ساتھ دینا مفید ہے۔ اس
 کے بلغم کم ہو جاتی ہے۔ اور بھوک خوب لگتی ہے۔

چوب چینی

Smilax China, S. Glabra)

سنکرت دوپ اتر وچا۔ ہندی چوب چینی۔ نیگالی۔ بھراتی م
 چوب چینی۔ فارسی رون۔ انگریزی (Ranunculaceae)
 یہ سب سے پہلے ملک چین سے لائی گئی تھی۔ ایک پودہ کی جڑ ہے۔ جو
 سے ملتی ہے۔ بھاری۔ گلابی رنگ کی اور جس میں گانٹھ نہ ہو۔ اچھی
 ہے۔ یہ بیل ہوتی ہے۔ جس کے پتے اسگندہ کے پتوں کی مانند ہوتے
 ہیں۔ اس کی ایک جڑ کے ساتھ دوسری جڑ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دوا
 کے کام میں پکی ہوئی جڑ آتی ہے۔ کچی جڑ دوائی کے قابل نہیں ہو
 جو جڑ پانی میں ڈالنے سے تیرنے لگ پڑے جس کو کچی سمجھیں اور جو پانی
 میں ڈالنے سے ڈوب جائے وہ پکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور عمدہ مانی جا
 ہے۔ جس کو کھڑا لگا ہوا ہو وہ بھی استعمال میں نہ لائی جاتا ہے۔ اس
 شہد یا کھانڈ کی چاشنی میں رکھا جائے۔ تو محفوظ رہتی ہے۔ اور
 نہیں ہوتی۔ دھول۔ دھوپ اور بارش میں اس کے گن کم ہو جاتا
 ہے۔ مقدار۔ اس کا چورن ۴ رتی سے ۱۲ تولہ تک استعمال کر دیا

وات گنٹھیا میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پر ہیز لال مرچ۔ کھائی اور
تیل والی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہئیں۔

ہاؤبیر

(*Theretia Nerifolia*.)

سنگیت ہبوشاہ۔ ہبوشاہ۔ ہندی۔ پنجابی۔ ہاؤبیر۔ نرگالی ہبوشاہ
مراٹھی ہوشیا۔ گجراتی۔ پلاشی۔ یہ ایک پودے کا پھل ہے۔ اس پودے
کی لمبائی لگ بھگ چار فٹ ہوتی ہے۔ رنگ لال ہوتا ہے۔ اور پتے چھوٹے
انگل لمبے ہوتے ہیں۔ اور پھل گول گول بیر کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کی
مقدار ۴ رتنی سے ساڑھے تک ہے۔ انویان عرق سولف۔ گرم پانی۔ اس
کا زیادہ تر استعمال تلی کی بیماریوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے چورن کو سہاگ
بمراہ عرق سولف دینے سے چند دنوں میں تپ تلی کو آرام آ جاتا ہے۔
جلودھر کی بیمار کا میں بھی اس کا پریرگ کیا جاتا ہے۔ اس سے پیشاب
کھل کر آ جاتا ہے اور پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کا تیل بھی لکا لکا جاتا ہے۔ جو کہ
۵ سے ۲۰ پونڈ تک مندرجہ بالا امراض میں دیا جاتا ہے۔

وائے وڈنگ

(*Embelia Ribis*)

سنکرت وڈنگ۔ ہینڈو ناشن۔ ہندی۔ پنجابی۔ داوڈنگ۔ مراٹھی۔

مورا وڈنگ۔ فارسی ورنگ۔ کابلی۔ عربی درنج۔ کابلی۔ انگریزی ہیں

(*Barbering*) کہتے ہیں۔ یہ جنگلوں میں پایا جاتا ہے

والا درخت ہے۔ درخت کافی ادخا ہوتا ہے۔ اس کے پتے دوسری

کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ سردیوں میں لال رنگ کے پھل کی طرح

گچھے لگتے ہیں۔ ان کے پھل وڈنگ کہتے ہیں۔ لیکن بازار میں جو

وائے وڈنگ کہتی ہے وہ ایک بیل کے پھل ہیں جس کو بسنت کے

موسم میں پھول لگتے ہیں۔ اور ورشا میں پھل پک جاتے ہیں۔ چونکہ

گول گول بھرے رنگ کے کالی مرچ کی مانند ہوتے ہیں۔ دوائیوں

میں یہی چیز کام آتی ہے۔ مقدار کم رتی سے ۳ ماشہ تک بشہد

عرق اجوان۔ گرم پانی کے ساتھ دینا چاہئے۔ ریب بچوں کو مٹی

کھانے کی وجہ سے پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا

پر لیگ بہت مفید ہے۔ اس کے سیون سے پیٹ کے کیرے

مرجاتے ہیں۔ اچھارہ۔ شول (پیٹ کا درد) اور قبض (دوسرو
جاتی ہے۔ چھپاکی کے مرض میں اس کو شہد کے ہمراہ چٹانا چاہیے
اور Bicaudam (بیٹھے سوٹے کو پانی میں حل
کر کے بدن پر مالش کرنی چاہئے۔ دوا پر اس کو گو موتر میں
پس کر لیب لگانا چاہئے۔

نیپالی دھنیہ

سنکرت ممبرو۔ ریج۔ ہندی۔ پنجابی نیپالی دھنیہ۔ اس کا
درخت جھنڈ کی طرح ہوتا ہے۔ لمبائی ۱۰ سے ۲۰ فٹ تک ہوتی
ہے۔ تین تین پتے ہوتے ہیں جو کہ سبھا لو کے پتوں کی مانند
ہوتے ہیں۔ لیکن لمبائی میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ درخت
کو کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بیجوں کو نیپالی دھنیہ
کہتے ہیں۔ اس کے بیجوں کی شکل دھنیہ کی طرح ہوتی ہے لیکن
رنگ بھورا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر دانتوں کی بیماری میں کام آتا ہے

دانتوں کے منجن میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔

طبایشیر

(Selicious Concretion)

سنکرت دانش روچن : تنگاشیر، دلشجا، ہندی - بنگالی - مراٹھی۔
 گجراتی - دانش روچن - عربی - طبایشیر فارسی طبایشیر لیٹن میں
 (*Bambusa Arundinacea*) - یہ بالوں کے رس کے
 جھنے سے بنتی ہے۔ یہ خاص قسم کا بالں ہوتا ہے۔ جو کہ موٹا۔ پیلے
 رنگ کا پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ رس دودھ کے مانند ہوتا ہے۔
 اس کی کانٹھوں کو چیرا دے کر ایک جگہ رس اکٹھا کیا جاتا ہے۔
 یہ ہی اصلی طبایشیر ہے۔ لیکن آج کل بیوپاری لوگ چونے سے
 طبایشیر بنانے لگ پڑے ہیں۔ جو کہ بازار میں کافی مقدار میں ملتا
 ہے۔ لیکن یہ فائدہ بالکل نہیں کرتا۔ لہذا طبایشیر خریدتے وقت
 سادو دھان رہنا چاہئے۔ موٹی طبایشیر جو آج کل بازار میں سستے

بھاد ملتی ہے۔ ہرگز ہرگز خرید نہ کریں۔ مقدار ۲ رتی سے ۶ ماشہ
 تک۔ انوپان۔ دودھ۔ شربت۔ سرق۔ وغیرہ۔ اس کا استعمال
 زیادہ تر پھیپھڑوں اور پتہ صفرا سے ہونے والی بیماریوں میں
 کیا جاتا ہے۔ اس کے پر لوگ سے منہ ناک سے خون آنا بھی نیک ہو
 جاتا ہے۔ اس کو اکیسی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیزوں
 کے ساتھ ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ طباشیر۔ سر و حنی۔ پٹھانڈری پھولی
 ہوئی۔ سفید ابرک۔ اور گیری ان کو ہموزن ملا کر سب کے برابر
 کھانڈ ملا کر دیں۔ مقدار ۲ سے ۶ ماشہ تک دودھ کی لسی کے ساتھ
 گرم میوں میں اور سردیوں میں دودھ کے ساتھ۔ گرمی کی تکلیف۔
 سرخ ہونا۔ مٹھ پاؤں میں جلن۔ پیشاب لگ کر اور پیلے رنگ کا
 آنا۔ ان امراض میں مفید ہے۔ طباشیر۔ ست گلو۔ عقیقہ۔ بھسم
 کشتہ سنگ لیشپ۔ چھوٹی الا لکھی۔ ان سب کو برابر لے کر سرق گلاب
 میں تین دن تک کھل کر کسے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔
 ایک گولی کو مرہ گاجریا مرہ آملہ میں رکھ کر کھالیں۔ اوپر سے
 دودھ یا گرم میوں میں شربت سندل پی لیں۔ اس سے دل اور
 دماغ کو تھک ملتی ہے۔ جن کا سمجھاؤ چڑچڑاہو۔ ان کو اس نسخے
 کا ضرور استعمال کرنا چاہئے۔ آئید۔ وید کا ستو پلا دی چورن

کھانسی۔ زکام۔ دمہ۔ گلے کی خرابی کے لئے بڑا مجرب اور لاشافی نسخہ ہے۔

لشکر۔ دار چینی ایک تولہ۔ الائچی کے بیج دو تولہ۔ گھہ
 چار تولہ۔ طباشیر تولہ۔ اور کوڑھ مصری یا کھانڈ ۱۶ تولہ سب
 کو ملا کر کپڑے پھان کر کے شیشی میں رکھ لیں۔ علیحدہ علیحدہ موسم
 میں الگ الگ الغبان کے ساتھ اس کا پریوگ ہر قسم کی کھانسی کو
 دور کرتا ہے۔ مثلاً گہ میوں میں شربت مرکب۔ شربت ہنفشہ
 عرق گاد زبان۔ اور دودھ کے ساتھ دیں۔ اس سے گرمی کا
 نچار۔ کھانسی اور سرور کا فور ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں شہد
 بادام روغن۔ اور کک کارس۔ چائے کے ہمراہ دیں۔ اس سے
 زکام۔ بلعجی کھانسی۔ گلے کی خراش جاتی رہتی ہے۔ بتالیں آدی
 اور جھاتالیں آدی چورن بھی بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں۔
 طباشیریں (Calcium) بہت مقدار میں ہوتا ہے۔
 کلیشتم میں دو صفتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ خون کو گاڑھا کرتا ہے۔
 دوسرے پٹیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس لئے جن امراض میں خون
 پتلا پڑ جائے۔ ان بیماریوں میں اس کا استعمال کرنا مفید ہے۔
 چھوٹے بچوں کو پتلے دست لگ جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ

بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان کو پاخانہ بند کرنے کی کئی دوائیں دینے پر بھی اگر آرام نہ آدے۔ تو طباشیر کو بالکل باریک پیس کر اور ہمو وزن کشتہ شکنکھ ملا کر دینے سے حیرت انگیز نائدہ ہوتا ہے۔ اگر بچہ بہت کمزور ہو گیا ہو۔ تو کشتہ گو دنتی بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ بچوں کے سوکھا روگ کی مجرب دوا ہے۔ لاکھوں بار کا آزمایا ہوا نسخہ ہے

سمندر جھاگ

(*Sepia officinalis*)

سنکرت سمندر پھین۔ ہنڈیر۔ پنجابی سمندر جھاگ۔ ہندی سمندر نین۔ مراٹھی۔ گجراتی۔ بنگالی۔ سمندر فین۔ فارسی کوف دیا۔ انگریزی *bone - fish - cuttle*۔ یہ سمندر کی جھاگ ہوتی ہے۔ جو بازار میں سفید کھردرے رنگ کی پائی جاتی ہے اس کو شیشہ صاف کرنے کے کام میں لایا جاتا ہے جن کی آنکھ میں پھولا۔ پڑ جائے۔ اس کا چپکن ان کی آنکھ میں ڈالنا چاہئے

جب کان میں درد ہو۔ تو سمندر جھاگ کے باریک چوہن کو کاٹیں
ڈال کر اوپر سے سرکہ یا لیموں کار میں آٹھ دس بوند پیکانا چاہئے
اس طرح کان کی درد آفدہ پیپ آنا بند ہو جاتا ہے۔

ملٹھی

(*Glycyrrhiza Glabra.*)

سنگرت مدھوشیٹی۔ مڈھک۔ ہندی پنجابی ملٹھی۔ مراٹھی۔ گجراتی
اور بنگالی لیشٹی مدھو۔ فارسی میخ تھک۔ عربی اسلوس۔ انگریزی۔
(*Liquorice Root*)۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔
ایک زیادہ میٹھی اور دوسری کم میٹھی پانی والی جگہ میں ہوتی ہے۔
اور کم میٹھی خشک زمین میں ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھی جیل کی شکل
میں ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کا پودا ہوتا ہے۔ مقدار ۴۔ ۵
سے ۶ ماٹھ تک ہمراہ دودھ وغیرہ۔ اس کا سفوف کاڑھا درست
دوا یوں کے کام آتا ہے۔ ملٹھی۔ گل ہنقتہ۔ گلسرخ۔ گاد زبان

سولق۔ عناب۔ لسوڑیاں۔ ریشہ خطمی۔ منقہ۔ سب چیزیں چھچھہ
 ماشہ اور دارہ پستی سماشتہ ان سب چیزوں کو لے کر کوٹ لیں اور
 دودھ و زن میں لے کر تین پاؤ پانی میں کاٹھ پائیں۔ جب
 پانی آدھ پاؤ رہ جائے تو کل کر چھان کر پینے کو دیں۔ کھانسی
 زکام۔ بلغم کی زیادتی۔ سٹکے کی خرابی میں بہت فائدہ مند ثابت
 ہوا ہے۔ مٹھی اور شتادور کا چورن ہوزن لے کر ایک تولہ کی پوٹی
 بنالیں۔ دودھ میں پانی ڈال کر اس پوٹی کو ابالیں۔ جب پانی
 سوکھ جاوے تو دودھ پینے سے دیر نہ بڑھتا ہے۔ اور داغ
 کو قوت ملتی ہے۔ مٹھی کے چورن کو شہد کے ساتھ چھانے سے ہچکی
 بند ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو چوٹ لگ جاوے اور خون بند نہ ہو
 تو اس کے چورن کو اس زخم پر چھڑکنا چاہئے۔ اس سے خون
 بند ہو جاتا ہے۔ کئی بار دانت نکلوانے کے بعد خون بند نہیں ہوتا
 اس حالت میں مٹھی کے چورن کو گھی کے ساتھ تر کر کے لگانا مفید
 ہے۔ اس کا ست چو سننے سے کھانسی کو آرام آتا ہے۔

کمیلہ

(*Mellotus Philippineensis*.)

سنکرت چند۔ رکتانگ۔ ہندی۔ پنجابی کمیلہ۔ مراٹھی بجاتی
کمیلہ۔ فارسی کنویلائے۔ انگریزی (Kamila)

اس کا درخت امرود کے درخت جتنا ہوتا ہے۔ اس کے پتے
گولہ کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کو ہیر کی طرح پھل گتے
ہیں۔ اور اس پھل کے اوپر لال رنگ کی دھولی ہوتی ہے جس
کو کمیلہ کہتے ہیں۔ جو پاری لوگ اس میں دوسری چیزوں کی لاٹ
کر دیتے ہیں جس وجہ سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ ۲ ماشہ
سے ۶ ماشہ کی مقدار میں شہد یا دہی کے ساتھ دیں۔ اس کے
استعمال سے پیٹ کے کیرے مر جاتے ہیں۔ جب اس کو بیمار کو
کھانے کو دیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جی تھلنا شروع ہو
جاتا ہے۔ کسی کسی کو الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ مگر گھبرانا نہیں چاہئے
اس کے استعمال کے بعد مرہین کو دست آ جاتا ہے۔ اور کیرے
پاخانہ کے رستے نکل جاتے ہیں۔ حیب زخموں میں کیرے پڑ

جادیں۔ تو کیمیلہ کو چھڑکن چاہئے۔ کئی مرہموں میں بھی اس کا
 پرویگ ہوتا ہے۔ جب پواسیر کے مستوں میں غارش بہت ہوتی
 ہو تو اس کا وہی کے ساتھ لگاتار ایک ہفتہ سیون فائدہ مند
 ثابت ہوا ہے۔

اَلْمَلَس (Cassia Fistula)

سنکرت۔ پترانگل۔ کرتال۔ راج دھکش۔ ہندی۔ پنجابی۔
 اقلاس۔ بھالی ستوا۔

مراٹھی داہوا۔

گجراتی گرماں۔

فارسی فیاض شمبر

انگریزی میں

(Pudding
 Pipe tree)

اس کے بڑے بڑے درخت۔

ہوتے ہیں۔ اس کے پتے جاس کے

پتوں کی مانند

ہوتے ہیں۔ پتے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اور ۲ سے پہنچ
 تک چوڑے ہوتے ہیں۔ پھول پیسے رنگ کے پانچ یا سب سے پندرہ
 میں ہوتے ہیں۔ اور ایک منجری سی بن جاتی ہے۔ جب پھول
 ماہ جیسٹھ میں جھڑ جاتے ہیں۔ تو ہرے رنگ کی پھلیاں لگ جاتی
 ہیں۔ جو پک کر لالی لئے ہوتے کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ اوس ایک
 سے ۱۲ فٹ تک لمبی ہوتی ہے۔ اس کے بیج میں سے نرم نرم
 براؤن رنگ کا گودا نکلتا ہے۔ جو کہ دوائیوں کے کام آتا ہے۔ اس
 کا بیج سریش کے بیج کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے پھلی کے گودے
 کی مقدار امانہ سے اتولہ تک۔ گرم پانی یا دودھ کے ساتھ دیں۔
 امتاس دستاورد دوائیوں میں بہت اچھی مانی گئی ہے۔ اس کا
 گودا دودھ میں ابال کر پلنے سے ۴، ۵ پانچ آ جاتے ہیں
 اگر قبض کی وجہ سے بخار آتا ہو۔ تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
 امتاس کا گودا ایک سیر۔ دودھ چار سیر بخیت لیکر اس میں آبا لیں
 جب گودا اس میں حل ہو جاوے۔ قاس کو چھان لیں۔ اس
 کو دوبارہ گرم کریں۔ جب گاڑھا ہو جاوے۔ تو نیچے اتار
 لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر مرتبان میں حفاظت سے رکھ لیں۔ اس کو
 ایک دو تولہ عرق سولف رگا و زبان سے دیں۔ دائمی قبض

اچھا رہ۔ پیٹ درد اور کھانسی۔ میں بہت مفید ثابت ہوا ہے
 گودا امتاس۔ پلا مول۔ ناگر موشکا۔ کوٹ۔ ہرڑ سب کو ہونڈ
 لے کر کوٹ کر چھان کر رکھ لیں۔ اس میں سے ۲ تولہ سفوف کو
 ڈیڑھ پاؤ پانی میں چکا کر چب آدھ پاؤ پانی باقی رہ جاوے
 تو مل کر چھان کر پلا دیں۔ اس سے کئی قسم کے بخار کا فورہ ہو
 جاتے ہیں۔ امتاس کا گودا پانچ سیر تختہ لے کر اس میں بنیں ۱۲ سیر
 پانی ڈال کر ایا لیں جب پانی ۱۰ سیر رہ جاوے۔ تو اس کو کپڑے
 سے دوبار چھان لیں۔ پھر اس چھنے ہوئے پانی کو دوبارہ گرم
 کریں۔ جب گاڑھا ہو جاوے۔ تو نیچے اتار کر دھوپ میں سکھا
 لیں۔ یہ امتاس رس کہہ ہے۔ یہ قبض کے لئے بہت مفید
 ہے۔ حاملہ عورت کو بھی اس کا پریوگ کروا سکتے ہیں۔ ۴ رتی
 سے ۲ ماشہ تک گرم دودھ یا پانی کے ساتھ دیں بھولوں میں
 دگنی کھانڈ۔ ملا کر گلقد بنالیں۔ مصفا خون ہے۔

کوٹ (Picrorhiza kurroa)
 سسکت۔ کٹو کی۔ چکرا انگلی۔ ہندی پنجابی کوٹ۔ مراٹھی کٹو کی۔

گجراتی کڑو۔ فارسی سروک سیاہ۔ عربی سروک اسود۔ انگریزی
 (Black Hildebore)۔ یہ ایک پودہ کی جڑ ہے۔
 جو کہ پہاڑی علاقہ میں ہوتا ہے۔ اس کے پتے مرچ کے پتوں کی مانند
 ہوتے ہیں۔ اور ایک ٹہنی پر ۱۳ یا ۱۵ پتے ہوتے ہیں۔ پودہ ۲ سے
 ۲ ۱/۲ فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ دوائیوں میں اس کی جڑ کام میں آتی
 ہے۔ مقدار ۴ رتی سے ۶ ماشہ تک ہے۔ اگر کاڑھا بنا کر دینا ہو
 تو ۲ تولہ لینی چاہئے۔ یہ بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ اس کے سفوف
 کو گرم پانی یا دودھ کے ساتھ دینے سے میریا بخار کو دو دین
 دن میں ٹھیک کر دیتی ہے۔ جب کوئین مارکیٹ میں نہیں آئی
 تھی۔ تو بزرگ لوگ کوڑ کی جڑ کو لے کر استعمال کرتے تھے اس
 سے پاخانہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ کوڑ اور آستین کو سردائی کی
 طرح گھوٹ کر پینے سے تھوڑا چھوٹا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔
 اس میں دس بارہ کالی مرچ بھی ضرور ملا لیں۔ کالار دگ لینی
 حبیب جسم۔ ناخن نہ نکھیں۔ پیشاب وغیرہ پیسے رنگ کے ہو جائیں
 تو کوڑ کے چورن میں جو کھار ملا کر عرق کھوئے کے ساتھ دینا چاہئے
 اس سے مندرجہ بالا سب علامتیں بھاگ جاتی ہیں۔ یہ بوٹی
 صفحہ خاتون بھی ہے جن کے خون میں خرابی ہو۔ ان کو اس کا

گلابار ایک ہفتہ تک سیون کرنا چاہئے۔ کھائی۔ لال مرچ تیل
 والی چیز اور میٹھے سے پرہیز رکھیں۔ تنک محوٹری ہی مائیں
 کھانا چاہئے۔ جلودر (پیٹ میں پانی بھرتا) کی بیماری میں اس
 کا کارٹھادن میں تین بار دینا چاہئے۔ آندہ پنے کو صرف دودھ
 دیں۔ یہ یوٹی تقریباً ہر ایک پنیاری سے مل سکتی ہے۔ اور کانی
 سستی ہے۔ اس کا پریوگ کر کے اپنا آندہ دوسروں کا بھلا کر

چراستہ

(*Swertra Chirata*.)

سنکرت۔ کرات۔ جو مہب۔ ہندی۔ پنجابی چراستہ۔ بنگالی
 نیپالی مہب۔ مراٹھی کراست۔ گجراتی کٹی یا توں فارسی نیبی باد۔
 انگریزی (Swertra Chirata)۔ یہ پہاڑی علاقہ میں پیدا ہونے
 والا پودا ہے جس کی لمبائی ۲ سے ۳ فٹ تک ہوتی ہے پتے
 کے ساتھ ساتھ پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا سارا پودا
 ہی حکیم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے سفوف کی مقدار

ایک سے چار ماشہ تک ہے انوپان گرم پانی۔ اس کا استعمال
 زیادہ تر موسمی بخاروں میں ہوتا ہے۔ پہلے ہرڑ وغیرہ کھا کر
 پیٹ صاف کر لینا چاہئے۔ بعد میں اس کا چورن گرم پانی یا
 دودھ کے ساتھ دن میں دو تین بار کھانے سے موسمی بخار کو
 آرام آتا ہے۔ کئی دیند اس کو خون صاف کرنے کے لئے استعمال
 کرتے ہیں۔ اس کا ایک تولہ چورن لے کر رات کو بڑا پاء پانی
 میں جگو دیں۔ صبح کل کر پھان کر پانی پیئیں۔ اس طرح ایک
 مہینہ کرنے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ اس دوران میں
 میٹھا بالکل نہیں کھانا چاہئے۔ اورنگ کا بھی کم استعمال کریں
 کھٹائی۔ تیل والی چیز اور لال مرچ بالکل بند چرائیے۔ منڈی
 بوٹی۔ جل نیم۔ اودھ سوخت چاروں چیزیں ہوزن ایک ایک
 پاء لیکر ۱۲ سیر پانی میں رات کو جگو دیں۔ اور صبح ان کا ہم بوتل
 عرق نکال لیں۔ یہ عرق دو تولہ صبح خالی معدہ پی لیں۔ اس
 سے خون کی خرابی کا ناش ہو جاتا ہے۔ اس کا نام عرق مصفا
 خون ہے۔ آلود وید کا سدشن چورن۔ تیلہ۔ چوکتھ اور موسمی
 بخاروں کے لئے بڑا مفید ثابت ہوا ہے۔ اس چورن میں
 نصف حصہ چرائیے کا ہوتا ہے۔ مہا کر تا دی تیل کی پانے

بخاروں میں مالش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ لا کھشادی
تیل بھی ملا سکتے ہیں۔

کچ

(*Mellarsheena Antidiysenterica*)

سنگت کچ - ہندی - کڑا - پنجابی کڑسک - مراٹھی کڑا -
گجراتی کڑو - عربی توارز - یہ ایک درخت ہوتا ہے۔ جو کہ آم کے
درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے پتے بھی آم کے پتوں سے ملتے
ہیں۔ لیکن چوڑائی میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ درخت دوسرے
کا ہوتا ہے۔ ایک کی چھال سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اور دوسرے
کی کالے رنگ کی پہلے کا بیج یا پھل سفید رنگ کا ہوتا ہے اور
دوسرے کا کالے رنگ کا۔ اس کے بیج کو اندر جو کہتے
ہیں۔ پہلی قسم کا درخت نر ہوتا ہے اور دوسری قسم کا
مادہ۔ دیکھ لوگ اس کی چھال اور بیج استعمال کرتے ہیں۔

اس کی چھال کا کچھ ادرشٹ بنتا ہے۔ جو کہ خونی پیمیش کی مجرب دوا ہے۔ اگر کسی کو بخار افر دست کی تکلیف اکٹھی ہو۔ تو اندر جو کو ۴ رتی سے ۶ ماشہ تک مرق سونف کے ساتھ دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خونی بواسیر اور عورتوں کے پردر روگ میں بھی اس کے بیجوں کے چورن کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دینا چاہیے۔
 آج کل مرد ڈے کیلئے ڈاکٹر لوگ (Emmenagogue) کا ٹیکشن کرتے ہیں۔ جو کہ اسی درخت کا ست ہوتا ہے۔ اس کی چھال کا کارٹھا سنگرہنی کی بیماری میں بیل کا چورن ڈاکر دینا چاہیے

راڑا

(Randia Dumetorum)

سنکرت من پھل۔ چھرن۔ رائٹ۔ ہندی میں پھل۔ بنجا بی رائٹھا۔ نیکالی مینا پھل۔ مراٹھی گیل۔ گجراتی میڈول لکے ہوتے ہیں کانٹے ایک ڈیڑھ اپنچ لیسے ہوتے ہیں۔ اور ٹہنی میں کانٹے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ پتے پائراگ

(ادھنگا یا پٹھ کنڈا) سے ملتے جلتے ہیں۔ پھول ہلکے رنگ کے پیلے ہوتے ہیں۔ اور ماہ جیسٹھ کو لگتے ہیں۔ پھل اخروٹ کی مانند ہوتا ہے۔ جھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ توڑنے پر نیچ سے ۴ حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بیج لالی لئے ہوئے کالے رنگ کے ہوتے

ہیں۔ جو کہ دوائی کے کام آتے ہیں۔ مقدار ایک سے ۲ ماشہ تک گرم پانی کے ساتھ دیں۔ جن کو معدہ میں زیادہ بلغم ہونے کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہو ان کو ۲ ماشہ چوڑن گرم پانی کے ساتھ دینا چاہئے اس سے ۳، ۴ قے آجادیگی۔ اور معدہ صاف ہو جاوے گا۔ قے کر دانے سے پہلے روٹی کو دہی یا دودھ پلا لینا چاہئے۔ جب تے آجادیں۔ تو بغیر گھی ڈالے کھجور سی۔ مونگی کی دال دیں۔ جن کو دھمکی تکلیف بہت ہو اور کھانسی سے بلغم بہت آتی ہو۔ اس کو بھی قے کر دانا مفید ہے۔ اگر دمہ والے مریض کی عمر زیادہ ہو تو اس کو قے نہیں دینی چاہئے۔ اس بات کی احتیاط رکھنی چاہئے

رائسٹن Vanda Rox-Burghii

سنگرت رائسٹن۔ راسمن۔ ہندی پنجابی راسنا پتی۔ نیگالی۔ گجراتی

راسنا۔ فارسی راسن۔ عربی زنجیل شامی۔ انگریزی Senna
 اس کے بارے میں ویدوں کے بلیکدہ علیحدہ خیال ہیں۔
 لیکن یہ ایک پودہ ہے۔ جس کے پتے شائے کے پتوں سے ملتے
 ہیں۔ دور آہن سے دگنے ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ سے ایک لہتم
 کی خوشبو آتی ہے۔ یہ زیادہ تر کیدار ناٹھ اور بدری آشرم میں
 پائے جاتے ہیں۔ گنٹھیا کے دردوں میں اس کے کاڑھے کو پلانا
 مفید ہے۔ راسنا۔ گلو۔ دیدلوراہ۔ سونٹھ۔ ارٹھمول۔ ان
 پانچ چیزوں کے کاڑھے پیتے سے ریح کی درد اور گنٹھیا میں
 لا بھ ہوتا ہے۔ راسنا۔ گلو۔ املناس۔ دیار۔ گوکھرو۔ ارٹھ۔
 اٹھ سٹ (دوسکھیرہ)۔ اس کے کورکھ (کاڑھے میں) سونٹھ
 کا چرن لاکر پیتے سے درد گنٹھیا وغیرہ درد ہو جاتا ہے۔ عجرب
 نسخہ ہے۔

ناکولی

سنکرت ناکولی۔ وش ناشنی کہتے ہیں۔ ہندی نامی۔ بنگالی

ناکولی۔ گجراتی فوریل۔ مراٹھی۔ سانپ کھد کہتے ہیں۔ یہ ایک بوٹی ہے جو دو تین فٹ اونچی ہوتی ہے۔ پتے زمین کند کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ سے ایک کند نکلتا ہے جس میں سانپ جیسی بدبو آتی ہے۔ نیو لے اس کو بڑی خوشی سے کھاتے ہیں اگر کسی کو سانپ کاٹ کھائے۔ تو اس کے کند کو رگڑ کر اس پر لگانا چاہئے۔ اور اسے ۲ رتی تک کھانے کو دیں۔ بچھو کے کاٹنے پر بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ اگر کسی کو چوہا کاٹ جاوے۔ اور اس کو بخار ہو جاوے۔ تو اس کا پیر یوگ کرنا چاہئے۔ اس پودے کے اوپر لال رنگ کا بیجوں کا سٹ لگتا ہے۔ ان بیجوں کو اگر کھا لیا جاوے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بوٹی کو بڑی احتیاط سے سیون کرانا چاہئے۔

مائی

(Tamarindus Gallica)

سنکرت ماچیکا۔ امیا۔ ہندی پنجابی مائی۔ گجراتی ناہنی۔

بنگالی ماچیکا۔ مراٹھی لٹھو کا ولی۔ فارسی روترکھی۔ یہ ایک درخت ہوتا ہے۔ جس کے پھل کو ماییں کہتے ہیں۔ اس کی شکل ماؤ بیر سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے بیجوں کا کارٹھا بنا کر غرائے کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے چورن کو گرم پانی کے ساتھ دیتے سے مروڑے اور دستوں میں بہت فائدہ ہوتا ہے مگر عورتوں کو زیادہ پانی آنے کی تکلیف ہو تو ماچو۔ ماییں پھسکڑی۔ اور کتھا ملا کر پوٹلی یونی میں رکھنی چاہئے۔ اس سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھانے کے لئے ہر رتی سے ساشہ تک ماییں کا چورن دینا چاہئے۔

تیج بیل

(*Zanthoxylon Hostile.*)

سنکرت تیج وتی۔ تیجسوی۔ ہندی۔ بنگالی۔ مراٹھی۔ بھراتی

تیج بل۔ انگریزی۔ (Toothache Tree)۔ یہ ایک شجر
 کی بیل ہوتی ہے۔ جو پہاڑوں میں بہتات سے پائی جاتی ہے
 معمولی سے کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ پھل کالی مینج کی طرح ہوتا ہے
 بیل اور پھل سے خوشبو آتی ہے۔ پہاڑی لوگ اس کی دانتن کرتے
 ہیں۔ جو کہ دانتوں کی بیماری کے لئے بہت مفید ہے۔ شملہ۔
 ڈلہوڑی دھیرہ صحت افزا مقام پر یہ دانتیں بکتی ہیں۔ میدانی
 لوگ وہاں سے خرید کر لاتے ہیں۔ اس کے پھل کے چورن کو ہاشم
 تک گرم پانی یا شہد کے ساتھ دینے سے بلغمی کھانسی اور بخار
 بہت لا بھکاری ہے۔

مالکنگنی

(*Celastrus Peniculatus*.)

سنکرت جمبوتش متی۔ پاراوتیدی۔ سندھی۔ پنجابی مالکنگنی۔
 نیگالی۔ لتا پھکی۔ مراٹھی مال کانگنی۔ گجراتی مال کانگنا۔ فارسی
 کال۔ انگریزی (Steff tree) کہتے ہیں۔ اس کی

بیل ہوتی ہے۔ جو خبکوں میں دختوں پر ملتی ہے۔ پھل پانچ
 پنکھری میں ہوتے ہیں۔ پھل مٹر کے برابر ہوتے ہیں اس کے پھل
 میں سے ۵، ۶ بیج نکلتے ہیں۔ جو کہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں
 زیادہ تر اس کے بیجوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے
 کہ ایک بیج پہلے دن۔ دوسرے دن دو بیج۔ تیسرے دن تین
 بیج۔ چوتھے دن چار بیج۔ اس طرح چالیس بیج تک بڑھا سکتے
 ہیں۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ مرلہض کو زیادہ گرمی
 چکنا نا دینا کی تکلف محسوس نہ ہو۔ ورنہ اس کو فوراً بند کر دینا
 چاہئے۔ مندرجہ بالا طریق سے اس کا سیون کرنے سے دردِ ک
 جوڑوں کا درد۔ آموات (گٹھیا) کی تکلیف جاتی رہتی ہے اس
 کے پریوگ سے پسینہ خوب آتا ہے۔ اور پیشاب زیادہ مقدار میں
 آتا ہے جس وجہ سے زہریلا مادہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے
 اگر کسی جگہ سوجن ہو۔ یا درد ہو تو اس کا لیپ لگانا مفید ہے۔
 اس کے بیجوں سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ جو کہ کمردرد۔ جوڑوں
 کا درد۔ سوزش پر بہت مفید ہے۔ نامردی پر اس کے تیل
 میں جائفل۔ جاوتری۔ لونگ۔ اور لوبان کا تیل ہموزن ملا کر
 سپاری کو پھوڑ کر کہ تناسل (اندری) پر مالش کر کے پان کا پاتا

گرم کر کے باندھنا چاہئے۔ دماغی کمزوری۔ یا دواشت کو برصانے
 کے لئے اس کے تیل کو پانچ پونڈ تک دودھ میں ملا کر پینا صحت
 مند ہے۔ اگر بلغم کی وجہ سے جسم میں درد ہو۔ تو مالکنگنی۔
 آگ کے پتے کٹھ۔ سونٹھ۔ جالفل۔ تیل میں ملا کر تیل کو پکالیں
 اس کی مالش سے بہت لا بھ ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کا ساگ
 عورتوں کو دیتے سے ماہواری جاری ہو جاتی ہے۔ ساگ کی
 مقدار ۳ ماشہ سے ایک تولہ تک ہے۔

کٹھ

(*Sassuria Lappa.*)

سنسکرت کٹھ۔ واسپہ۔ ہندی۔ پنجابی کٹھ۔ بنگالی کٹ۔ مراٹھی
 کوشٹھ۔ گجراتی کٹھو۔ فارسی کشت تلخ۔ انگریزی (*Costus*)
 Root کہتے ہیں۔ اس کا پودا کشمیر میں ہوتا ہے۔ اور
 بھادوں یا اسوج ماہ میں اس کی جڑ کو نکالتے ہیں۔ اور اس
 کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بازاروں میں بیچتے ہیں جس

طرح بھارت ویش میں گوگل۔ دھوپ وغیرہ جلایا جاتا ہے۔
 اسی طرح چین۔ جاپان میں اس کی نکرڑی کو جلایا جاتا ہے۔ یہ دو
 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک میٹھی اور دوسری کڑوی۔ کئی ویدھن
 ایک قسم کا ہی مانتے ہیں۔ اس کے چورن کی मात्र ۳ رتی سے ۲۱
 تک ہے۔ اس کا اثر سب سے زیادہ پھیپھڑے کی بیماریوں پر
 ہوتا ہے۔ جب پھیپھڑوں میں بلغم اکٹھی ہو جاوے۔ تو اس
 کے چورن کو شہد کے ساتھ دینا چاہئے۔ جب بخونہ کی وجہ
 سے پسلی میں درد ہو۔ تو کٹھ بارہ سینگ۔ اور کالا سوہاگہ کو گائے
 کے پیشاب میں رگڑ کر لپ کرنا چاہئے۔ اس سے درد فوراً دور
 ہو جاتا ہے۔ جن کو کتے نے کاٹا ہو۔ اُن کو اس کے چورن کا سیلون
 کرنا چاہئے۔ اور زخم پر لپ لگانا چاہئے۔ دمہ کے مریضوں کو
 چائے یا شہد کے ساتھ اس کے سفوف کا پریوگ کروانا مفید
 ہے۔ جن کو آتشک کی وجہ سے خون کی خرابی رہتی ہو۔ اُن کے لئے
 یہ بہت مجرب دوا ہے۔ اس کا لگاتار دو ہفتے تک سیون کرنا
 چاہئے۔ اگر اس کے زیادہ استعمال سے کوئی تکلیف واقع ہو تو
 بیمار کو گلقد کھلانا چاہئے۔

پیوہر مول

(*Aris Germanica*.)

سنکرت اشکر مول۔ کاشمیر۔ ہندو۔ پنجابی پوہر مول۔
 بنگالی۔ مراٹھی۔ گجراتی اشکر مول۔ انگریزی (*Aris Root*)
 کہتے ہیں۔ یہ بھی کٹھ کی قسم کی چیز ہے۔ افد کشمیر میں زیادہ
 مقدار میں ہوتی ہے۔ یہ کٹھ کی نسبت کچھ سفیدی لئے ہوئے
 ہوتا ہے۔ کٹھ کی طرح اس میں سے بھی ایک قسم کی خوشبو آتی
 ہے۔ اس کے چورن کی مقدار بچوں کے لئے ۲ سے ۴ رتی
 تک۔ بڑوں کے لئے ۶ ماشہ تک۔ افد کاڑھا ایک تولہ تک دے
 سکتے ہیں۔ نمونہ میں اس کے چورن کو شترنگ صببم کے ساتھ
 ملا کر دے سکتے ہیں۔ درد والی جگہ پر اس کا لپیٹ لگانا مفید
 ہے۔ جہاں کو بلغمی کھانسی ہو۔ اور بلغم بہت خارج ہوتی ہو۔
 ان کو اس کا چورن بادام روغن یا سببم کے ساتھ دینا بہت ہی
 مفید ہے۔ تقویری مقدار میں یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔

ستیاناشی

(Argemone Mexicana.)

سنکرت کٹھ پرنی۔ ہیم کھیشری۔ ہندی پنجابی۔ ستیاناشی بنگالی
 چوک۔ مراٹھی کاتے دھو ترا۔ گجراتی دامڑی۔ انگریزی کامیں
 (Gambooge thistle) کہتے ہیں۔ اس کا پودہ
 ۲ سے ۴ فٹ اونچا ہوتا ہے پتے آف ٹھنیوں کو کاٹنے لگے ہوئے
 ہوتے ہیں۔ یہ موسم برسات کے اخیر میں اگتا ہے۔ پھول پیلے
 رنگ کا ہوتا ہے۔ اور ۵ سے ۷ پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کی
 پھلی ایک اپخ لمبی ہوتی ہے۔ جو کہ چار حصوں میں بٹی ہوئی ہوتی
 ہے۔ پھول آف پتوں کو قٹنے سے پیلے رنگ کا دودھ نکلتا ہے
 اس کے بیجوں کا تیل نکالا جاتا ہے۔ جو کہ مندرجہ ذیل رنگوں
 کے کام آتا ہے۔ اس کی جڑ کو "چوک" کہتے ہیں۔ مقدار اسے
 ۳ ماشہ تک شہد کے ساتھ دیں۔ تیل کی مقدار ۵ سے ۲۰ لوبہ
 تک بتاشے میں ڈال کر دیں۔ ستیاناشی کے پنچانگ کی راکھ

بنالیں۔ پھر اس کو آٹھ گنا پانی میں گھول لیں۔ دلی میں ۵، ۶ بار پانی کو اچھی طرح ہلا لیں۔ اس کے بعد اس پانی کو نتھار لیں۔ اس نثرے ہوئے پانی کو چارتہ کے کپڑے سے ۳ بار چھانے پھر اس پانی کو قلعی کی ہوئی ٹکڑائی میں ڈال کر کھار بنالیں۔ اس کھار کو ایک رتی لیکر ایک ماشہ مقطر پانی میں گھول کر ناٹھ میں انجیکشن کریں۔ اس سے پارے کی وجہ سے جسم میں جو خرابی ہوگی دور ہو جاوے گی۔ آتشک میں اس کا ٹیکہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کے پودے کو پانی سے گھوٹ کر اور کالی مرچ ملا کر پلانے سے پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے اور جسم سے زہر ملا مادہ نکل جاتا ہے۔ اس کے دودھ کی ۵ سے ۱۰ ابوند تک مقدار ہے۔ یہ جلودھر کی مجرب دوا ہے۔ اس کے زج اور دودھ کو زیادہ مقدار میں نہ دینا چاہئے کیونکہ قے آنے کا خطرہ ہے۔ اور یہ نشیلی بھی ہوتی ہے۔ درد پھوڑہ پھینسی۔ اور جمیل پر اس کا دودھ لگانا بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ جو دیکھ لیکہ نہ کر سکتے ہوں۔ ان کو ستیا ناشی کا رس نکال کر اور پانی ملا کر عرق نکال لینا چاہئے۔ اس عرق کو اسے ۲ تولہ تک دینے سے آتشک دو مہینہ میں ٹھیک ہو جاتا

ہے۔ جن لوگوں کو دہہ کی زیادہ تکلیف ہو۔ لیکن صحت اچھی ہو۔
 اُن کو پہلے اس کے دودھ یا بچوں کی زیادہ مقدار دے کر تھکے
 کر دالینی چاہئے۔ پھر تھوڑی تھوڑی مقدار میں دینا چاہئے۔ اس
 سے دہہ اور بلغمی کھانسی کو لاپہ ہوتا ہے۔ سرخوں میں اس کی
 بڑھ کا استعمال ہوتا ہے۔

کاکڑا سنگھی

(*Pistacia*
Integerima.)

سنگرت۔ اج شرنگی۔ کرکٹ شرنگی۔ ہندی پنجابی۔ کاکڑ
 سنگی۔ بنگالی۔ مراٹھی۔ گجراتی۔ کاکڑا سنگھی۔ اس کا درخت
 جہاں جاتا ہے درخت سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا پھل بکری کے
 سینگوں کی طرح ہوتا ہے۔ شروع میں موٹا اور آخر میں پتلا
 اس کا رنگ براؤن ہوتا ہے۔ لیکن اُس کو پسینے پر لال رنگ

ہو جاتا ہے۔ اس کو دبانے سے جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں
 سے ایک قسم کی خوشبو آتی ہے۔ اس سنگھی کے بیج سے ایک
 قسم کا سفید رنگ کا جالا نکلتا ہے۔ بھیموں کا خیال ہے کہ یہ
 اس سنگھی کو جو جانور پینا ہے اُن کے جسم کی دھولی ہے۔ مقدار
 ایک ماشہ سے ہر ماشہ تک شہد۔ عرق کا وزیان۔ چائے کے
 ساتھ دیں۔ اس کا زیادہ استعمال کھانسی میں ہوتا ہے۔ جن
 بچوں کی چھاتی سان سان کرتی ہو۔ اُن کو کاکڑ سنگھی اور پانی
 ہموزن ملا کر شہد کے ساتھ پیا دیں۔ اگر بچہ بڑا ہو۔ تو منقہ کے
 دانے میں ڈال کر دیں۔ اس سے کھانسی اور لمغم کی تکلیف
 رفع ہو جاتی ہے۔ شرنکیادی چورن بڑی مجرب دوا ہے۔
 جو کہ کھانسی اور دمہ زکام میں دی جاتی ہے۔ اس کو بھکی
 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ مندرجہ ذیل ہے۔ کاکڑ
 سنگھی۔ تر پھلا (ہرڑ۔ بھیڑہ۔ آملہ) گگہ۔ کالی مرچ۔ سونٹھ۔
 اتیس کڑوی۔ پو بکر مول۔ ناگر موٹھا۔ اور پانچوں تک ملا کر چورن
 کر دیں۔ یہ چورن بچوں کے نمونیہ کی بیماری میں بھی دے سکتے
 ہیں۔ اگر زیادہ تکلیف ہو۔ تو ساتھ میں تھوڑی سی کستوری ملا
 لیں۔ سینہ پر کسی گرم تیل کی مالش کریں۔ اور روئی باندھ

کر لٹا کر گرم اینٹ سے یا پانی کو گرم کر کے کسی بوتل میں
ڈال کر اس بوتل سے گرمائی پہنچاتے رہیں۔

کائے پھل

(*Myrica Sapida*.)

سنکرت کٹھن۔ بھدرا۔ ہندی۔ پنجابی۔ کائے پھل یا فیل
نیگالی کائے پھال۔ مراٹھی سال۔ فارسی اوڈل داک۔
انگریزی میں (*The Box Myrtle*) کہتے ہیں۔ یہ ایک
آم کی طرح کا درخت ہوتا ہے۔ اس کے پتے بھی آم کی طرح
ہوتے ہیں۔ جو پہاڑوں میں بہت پایا جاتا ہے۔ اس خد
کی پھال کو کائے پھل کہتے ہیں۔ جو کہ کیکر کی پھال سے
ملتی جلتی ہے۔ لیکن موٹائی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔
اس کا ذائقہ بھی کیکر سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے چورن کو
ایک ماشہ سے ۲ ماشہ تک شہد کے ساتھ چاٹنے سے بلغمی

بخار اور کھانسی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو کوٹ کر باریک چھلنی سے چھان لیں۔ اس کو نسوار کی طرح استعمال کریں۔ اس سے پھینکیں خوب آتی ہیں۔ نزلہ کی وجہ سے جو بھتی تکلیف ہو کا فور ہو جاتی ہے۔ آدھا سیسی یعنی جو دود آدھے سر میں ہو۔ اور سورج چڑھنے پر زیادہ ہو۔ اور غروب ہونے پر بند ہو جاوے۔ اس کے لئے یہ مجرب اور لاثانی دوا ہے۔ ترکیب استعمال مندرجہ ذیل ہے۔

سورج نکلنے سے پہلے رفاہ حاجت سے فاسق ہو کر ہاتھ متہ دھو کر اس کی نسوار لے لیں۔ جب پھینکیں تم جاویں تو مریض کو کوڑی کی عصیم اگر گرمی زیادہ ہو۔ تو بکری کے دودھ کے ساتھ مصری ملا کر اور اگر بلغم زیادہ ہو تو گلاب جامن یا جلیبی کے ساتھ دیں۔ ایک دن میں ہی سورج آدھا (آدھا سیسی) دور ہو جاوے گا۔ معجزہ ہے۔ ایک سر کافل کی چھال لے کر موٹا سا چورن کریں اس میں ۱۶ سیر پختہ پانی ڈال کر ابالیں۔ جب پانی ۴ سیر پختہ رہ جاوے تو اتار کر کپڑے سے دوبار چھان لیں۔ اس کے بعد اس پانی کو پھر گرم کرنا شروع کریں۔

جب کاٹھا ہو جاوے۔ تو نیچے اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر اس میں
ایک پاؤ عمدہ شہد ملا لیں۔ یہ آلو رویدک گلیسرین بن جاتی
ہے۔ جو کہ گلے کی ہر ایک تکلیف کے لئے مفید ہے۔ کئی لوگوں
نے اس کا نام کشٹھ پی یوش رکھا ہوا ہے۔

بھڑنگی

(*Clerodendron Seratum*.)

سنکرت پدما بھارنگی۔ ہندی۔ پنجابی۔ بھڑنگی۔ نیگال دامن
ہاری۔ گجراتی بھڑنگی۔ اس کے درخت جنگلوں میں ہوتے
ہیں۔ اس کے تنے کے ساتھ ٹہنیاں نہیں ہوتیں۔ پتے تنے
کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پیر کے پتوں
کی مانند ہوتے ہیں۔ پھول لال رنگ لئے ہوئے سفید
ہوتے ہیں۔ پھل خوبصورت لال رنگ کا ہوتا ہے۔ اور
چار حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے درخت کی

چال کا چورن اور کاڑھا دوائیوں کے کام آتا ہے۔ مقدار ہر رقی
سے ۳ ماشہ تک کاڑھا ایک سے ۲ تولہ تک۔ زیادہ تر کھانسی
اور زکام کی تکلیف میں کاڑھا سنگھی۔ بنفشہ اور گاؤ زبان ط
کر اس کا کاڑھا دیا جاتا ہے۔ اکیسے کا استعمال بہت کم لوگ
کرتے ہیں۔

پھانگندی پتھرور

(*Coleus aromaticus*.)

سنکرت پاشان بھید۔ اشمن گھن۔ ہندی پتھر چوہ۔ پنجابی
پتھر چٹا۔ پتھر پھوڑ۔ بنگالی پاتھر چڑی۔ مراٹھی۔ گجراتی پاشان
بھید۔ فارسی گوشاد۔ انگریزی میں (*Andropogon*)
کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پیارٹی علاقہ میں چائوں
افد پتھروں کے بیچ میں جو لگ بھگ ۳ فٹ تک اونچا ہوتا ہے
دوسرا میدانی علاقہ میں جو ایک ڈیڑھ فٹ تک اونچا ہوتا ہے

دوائیوں میں بیڑی علاقے والے کی جڑ کام میں آتی ہے اس
 کے پتے گول ہوتے ہیں۔ اور کناروں سے کھوڑے کھوڑے
 کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتے موٹے بہت ہوتے ہیں بڑے
 کی جڑ کا چورن ۴ راتی سے ۶ ماہ تک - ٹھنڈے پانی۔ دودھ
 کی لسی وغیرہ سے دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے
 معلوم دیتا ہے۔ کہ یہ پتھر چھپیا پتھر بھڑ ہے۔ یعنی اس
 کے چورن کا لگاتار استعمال کرنے سے گردے میں جو پتھری
 ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پیشاب کے رستے باہر نکل جاتی
 ہے۔ جب درگروہ کی زیادہ تکلیف ہو۔ تو پاشان بھید
 سوٹھ۔ گلو۔ ہرڑ۔ گوکھرو۔ اور شند کا کارٹھا بنا کر دن
 میں تین چار بار دینا چاہیے۔ اس سے پیشاب زیادہ مقدار
 میں آتا ہے۔ اور ساتھ ہی کنگر گردے سے نکل کر مشانہ
 میں آ جاتا ہے۔ اور وہاں سے پیشاب کے ساتھ باہر نکل
 آتا ہے۔ اگر کسی کو رکت پت۔ نکسیر کی زیادہ تکلیف ہو۔ تو
 اس کے چورن کا ماتھے پر لپی کرنا چاہیے۔ اس سے خون
 آنا بند ہو جاتا ہے۔ کئی عورتوں کو گرہ آخیشہ سے زیادہ
 نکل آتا ہے۔ ان کو اس کے چورن کا کورٹھ کر کے ڈوش

دستی کرنی چاہئے۔ پھوڑوں پر پتے گرم کر کے باندھیں
پھوڑے پھٹ جا دیں گے۔

دھائے کے پھول

(Woodfordia - floribunda.)

سنکرت دھانگی۔ وہنی جوالا۔ ہندی پنجابی دھائے کے
پھول۔ بنگالی دھائی پھول۔ مراٹھی دھاٹھی پھول۔ گجراتی
دھاوڑینہ پھول۔ فارسی گل دہا کہتے ہیں۔ اس کے پیر پھوٹے
چھوٹے ہوتے ہیں۔ پتے انار کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں۔
اس کے پھول پتے کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ جو ۵ سے ۱۵
انک ہوتے ہیں۔ ایک پھول کی چھ چھ پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔
پھول کا رنگ لال ہوتا ہے جو نسبت کے موسم میں نکلتے
ہیں۔ ان دونوں درخت لال ہی لال نظر آتا ہے۔ اس لئے

اس کو دہنی جوالا (یعنی آگ کی جوالا) کہا گیا ہے۔ مقدار
 ۴ رتی سے ۲ ماشہ تک دستوں کی تکلیف میں دیا جاتا ہے۔ آلود
 دیک آسوار شٹ جتنے بھی بنتے ہیں۔ ان میں اس کے
 پھول ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں
 (alkahal) زیادہ پیدا ہوتی ہے۔

مجیٹھ

(Rubia cordifolia)

سنکرت منجشٹھا۔ سمنگا۔ ہندی مجیٹھ۔ ننگالی مراٹھی
 گجراتی۔ منجیٹھ۔ انگریزی رتھوہہ۔
 یہ ایک رتھ کی بیل ہے۔ جو دس پندرہ ٹن لمبی
 ہوتی ہے۔ اس کے پتے گول ہوتے ہیں۔ اس بیل کو
 سکھا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ جو کہ لال

رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور بازار میں کہتے ہیں۔ اس کی جڑ
 زیادہ لال ہوتی ہے۔ اور رنگنے کے کام آتی ہے۔ اس کے
 چورن کی مقدار ۲ رتی سے ۳ ماشہ تک ہے۔ اور کاڑھے کی
 مقدار ایک تولہ تک ہے۔ اس کا سب سے مشہور نسخہ برہت
 منجمٹا آدی کو لکھا ہے۔ جو کہ خارش۔ خون کی خرابی۔ درد۔
 پھوڑے۔ پھنسیوں کے لئے بڑا مجرب ہے نسخہ مندرجہ ذیل ہے
 عجیٹ۔ ناگر موشکا۔ کچ چھال۔ گلو۔ کٹھ۔ سونٹھ۔ بھڑنگی
 چھوٹی کیٹری۔ دھج۔ نیم کی چھال۔ شتاد۔ داروہلدی۔
 ہرٹ۔ بھیڑہ۔ آملہ۔ ٹھول پتر۔ کوٹ۔ موڈوار۔ واسے وڈنگ
 وجے سار۔ چتے کی چھال۔ شتاد۔ ترانمان۔ گمہ۔ اندر
 جو۔ ارٹوسا۔ بھانگرا۔ وپار۔ پاٹھا۔ کتھا۔ لال مندل۔
 ترومی۔ ورنہ کی چھال۔ چرائٹ۔ بادچی۔ الماس کا گودا۔
 آکھوٹ کی چھال۔ بکا پن۔ کہنجا۔ اتیس سنگدھوالا۔ تونہ
 کی جڑ۔ عشبہ۔ بہت یا پا پڑا۔ ان سب چیزوں کو ہموزن
 لے کر کاڑھا بنا کر دیں۔ یہ مندرجہ بالا رنگوں کے علاوہ
 شروع شروع کا کڑھ۔ وات رکت (گاوٹ) آتشک۔ اور
 جسم میں کسی جگہ کا سن ہو جانا اس کاڑھے کے استعمال

۱۰۲
کرنے سے آرام آتا ہے۔

کسپا

(*Corthanius Tinctorius*)

سنگرت کسٹمب۔ دھتر رنچک۔ ہندی کسٹمب۔ بنگالی کسٹمب
بھول۔ مراٹھی کرا دپانچ بھول۔ گجراتی کسٹمب۔ کہتے ہیں۔
اس کی کھیتی ہوتی ہے۔ اس کو شروع سردیوں میں
بیج دیتے ہیں۔ اقد زیادہ سردیوں میں بھول پڑ جاتے
ہیں۔ اس کے پتے ملائم۔ کانٹے دار اقد لمبے ہوتے ہیں۔
بھول کا رنگ کیسری طرح ہوتا ہے۔ اس کا بیج جو کی طرح
ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ ایک طرف
موٹا ہوتا ہے اور دوسری طرف بالیک۔ اس کے بیجوں
کی مقدار ہر رتی سے ۱ ماشہ تک ہے۔ اس کو گرم پانی

کے ساتھ دینے سے قریب دور ہو جاتی ہے۔ اس کے پھول
 کا تیل نکال کر جس جگہ پر درد ہو ملنا چاہئے۔ اگر حسیم کے کسی
 حصے میں قوت حس کم ہو گئی ہو تو اس کا استعمال کرنا
 چاہئے۔ اس کے پھولوں کا سفوف ۳ سے ۶ ماشہ تک ٹھنڈے
 پانی کے ساتھ کھلانے سے کاملہ روگ کا فائدہ ہو جاتا ہے۔

لاخ

(*Coccus Lacca*.)

سنکرت لاکھشا۔ جتو۔ ہندی۔ لاخ۔ بنگالی لالا۔
 مراٹھی۔ گجراتی لاخ۔ فارسی لاک۔ عربی لک۔ انگریزی
 میں (*Shallac*) کہتے ہیں۔ یہ کئی قسم کے
 درختوں پر پائی جاتی ہے۔ رنگ برادین ہوتا ہے۔
 زیادہ تر یہ پمپل اور پیری کے درختوں پر پائی جاتی ہے

درختوں کی تاثیر کی وجہ سے لاکھ کے گنوں میں بھی ذرق
 پڑ جاتا ہے۔ مثلاً بیر کے درخت کی لاکھ خون کو بند کرنے
 کے لئے بہت مفید ہے۔ جن کو ہتھوک کے ساتھ خون آتا ہو
 ان کو اسے ۶ ماہ تک پکری کے دودھ کے ساتھ دینا
 چاہئے۔ اس سے ہتھوڑے ہی دنوں میں خون آنا بند ہو
 جاتا ہے۔ پیل کی لاکھ کاسیون کرنے سے ویرج کی تکلیف
 دور ہوتی ہے۔ آپور وید میں اس کا تیل بھی بنایا جاتا ہے۔
 لاکھشا آدی تیل اور مہا لاکھشا آدی تیل بڑے مشہور
 تیل ہیں۔ جو کہ پرانے بخاروں میں تخفاتِ دق میں مالش
 کے کام آتے ہیں۔ اور بہت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ یہ
 ہر ایک بیماری سے مل سکتے ہیں۔

ہلدی

(*Curcuma longa*.)

سنکرت ہردرا۔ کانچنی۔ ہندی ملہی۔ بنگالی ہلد۔

مراشی ہلد۔ گجراتی ہلد۔ فارسی زرد پپ۔ انگریزی میں
 (Turner) کہتے ہیں۔ یہ کھیت میں بولی جاتی
 ہے۔ اس کا پودا ایک ڈیڑھ فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ پتے
 انک کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ پتوں کو توڑ کر ملنے
 سے آم کی طرح خوشبو آتی ہے۔ اس پودے کی جڑ میں
 گچھوں کی طرح ہلدی کی گانٹھیں ہوتی ہیں۔ ان گانٹھوں
 کو اہالی کر سکھالیں۔ یہی ہلدی کہلاتی ہے۔ اس کا سب
 سے اچھا اثر پر مہیہ یعنی دیرج کی بیماریوں میں دیکھا گیا
 ہے۔ اس کا رس اسے ۶ ماہ تک دینے سے پیشاب کے
 ساتھ منی کا خارج ہونا بند ہو جاتا ہے۔ نازہ ہلدی کو
 لے کر کوٹ لیں پھر اس کو گھی میں بھون لیں اس کے بعد
 اس کا کپڑا چھان چدن کر کے کھانڈ ملا کر ایک سے ۵ تولہ
 تک کھا دیں۔ اس سے خون کی خرابی جاتی رہتی ہے
 جن کے پیٹ میں کیرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس
 کا چوڑن شہد کے ساتھ دینا لایا جاسکتا ہے۔ اگر کسی
 جگہ چوٹ لگ جاوے۔ اند خون بند نہ ہو۔ تو ہلدی کا
 سفوف اس جگہ پر بڑھنا چاہئے۔ جب چونک کے لگانے

سے خون بند نہ ہو۔ تو بھی اس کا چورن لگانا چاہئے۔ کئی
بار دانت نکلوانے کے بعد اس جگہ سے خون نیند نہیں ہوتا۔
اس حالت میں ہڈی کے چورن کو گرم گھی میں ملا کر اس جگہ
پر لگانے سے ایک ہی بار سے آرام آ جاتا ہے۔ بہت مجرب
ٹونک ہے۔ دہری کے ساتھ اس کا چورن کھلانے سے پیلا پن
کامل روک جاتا رہتا ہے۔ ہر در کھنڈ آید وید کا بہت مجرب
نسخہ ہے۔ جو کہ بہت دیر کی شپاکی (ثبیت پت) کی تکلیف کو
آرام دیتا ہے۔ نسخہ مندرجہ ذیل ہے :-

ہڈی - تروی - ہڑ - سولہ سولہ تولے۔ دار و ہڈی - ناگر مورتھا
اجوائن - اجمود - چیتے کی چھال - زیرہ - کنگی - گمہ - سونٹھ - الاچی
دار چینی - تیج پتر - وائے وڈنگ - گلو - اڑوسا - کٹھ - ہڑ کا
گودا - بھیڑہ - آمہ - چب - دمنیا - لوہ صبم - ابرق صبم
ہر ایک دوا آدھ آدھ تولہ کھانڈ ایک ^(۱۶) سو ساٹھ تولہ صب
چیزوں کو کپڑ چھان کر کے کھانڈ کی چاشنی بنا کر اس میں
ملا دیں۔ شپاکی کے مریض کو آدھ سے ایک تولہ تک ٹھنڈے
پانی کے ساتھ دن میں تین بار دیں۔ سبھی تکلیف رفع ہو
جائے گی۔

آمباہلدی

(Curcuma Aromatica)

شکرت دارو آمرگندہ۔ ہندی آمباہلدی۔ نیگالی آم
 آدا۔ مراٹھی آنے ہلد۔ گجراتی۔ آنباہلد۔ انگریزی میں
 (Mango Tree) کہتے ہیں۔ یہ جنگلوں میں
 زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اب لوگ کھیتوں میں بھی بوندیتے ہیں۔
 اس کے پتے ہلدی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ صرف اس کے پتے
 کچھ گول اور زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑ لال رنگ کی
 ہوتی ہے۔ اور سوکھنے پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ اس کا
 استعمال زیادہ تر مرہموں میں ہوتا ہے۔ یہ زخم کو صاف
 کرینکی مجرب دوا ہے۔ خارش کے لئے جو دوائی ملنے کے
 لئے بنائی جاتی ہے۔ اس میں اس کا پر لوگ کرنے سے
 دوائی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ خارش کے لئے بہت
 مفید ثابت ہوئی ہے۔ پارہ گندھک۔ نیلا تھوٹھا۔ چوک

ہر تال - باد چھی - آ مہا مہدی - کٹھ ملا کر کوٹ کر سفوف بنالیں
 تر خارش پر تیل میں ملا کر اور خشک پر مکھن کے ساتھ ملا کر
 مالش کریں - اس سے خارش نیست و نابود ہو جاتی ہے - صرف
 تین دن لگتے ہیں - مریض کے کپڑے گرم پانی میں ابل لینے
 چاہئیں - اور دوائی لینے کے بعد ایک گھنٹہ دھوپ میں بٹھنا
 چاہئے - اس کے بعد غسل کرنا چاہئے - اور نئے دھوئے ہوئے
 کپڑے پہننے -

دارو ہندی

(*Berberis Aristata.*)

سنکرت دارو کی - دارو ہر در - ہندی دارو ہندی -
 بنگالی دارو ہر در - مراٹھی دارو ہہٹ - گجراتی دارو ہلد -
 فارسی دارو چوب - انگریزی میں (*Berberis*)
 کہتے ہیں - یہ پہاڑوں میں جھاڑ کی شکل میں ہوتا ہے -

اس کا بھاڑ ۷، ۸ ہوتا اونچے ہوتے ہیں۔ لیکن ہٹیاں جھک کر زمین پر لگ جاتی ہیں۔ چھاڑ کانٹے دار ہوتا ہے۔ پتے ہلکا کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ پھول پیلے رنگ کے چھ دلوں ہوتے ہیں۔ پھل پیپ کے پھل کی مانند ہوتا ہے۔ اور کچھ کھٹا اور کسلا ہوتا ہے۔ اس کی جڑ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا چورن ایک سے چھ ماشہ تک اور کوارتھ دو تولہ تک دے سکتے ہیں۔ موسمی تیار کر دکنے کے لئے یہ اچھی دوائ ہے لیکن کونین سے کم اثر رکھتی ہے۔ جب جلدور کی تکلیف ہو تو اس کا کاڑھا دن میں تین چار بار پلانا چاہئے۔ اس سے پیشاب زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ اور تکلیف میں افاتہ ہو جاتا ہے۔ یہ خون کی خرابی کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ اس کا کاڑھا لگاتار ایک ہفتہ پینے سے بدن کی خارش جاتی رہتی ہے۔ کھد رارٹھ میں اس کی جڑ کا چورن پڑتا ہے جو کہ مصفا خون دوا ہے۔

رسونت

(Extract Berberis)

سنکرت رسا بنجن - ہندی - رسونت - نیگالی رسوت
 گجراتی رس و بنتی - مراٹھی رسا بنجن کہتے ہیں دار و ہدی
 کے ایک سیر پورادہ میں سولہ سیر بچتہ پانی ڈال کر ابل لیں
 جب پانی چوتھا حصہ رہ جاوے - تو اس میں ۴ سیر دودھ
 ڈال کر ابل لیں - جب گاڑھا ہو جاوے - تو اتار لیں یہی
 اصلی رسونت ہے - کئی دودھ زیادہ ڈالتے ہیں -
 اس حالت میں اس میں گھی کا حصہ زیادہ مل جاتا ہے اور
 اس کے گٹن کم ہو جاتے ہیں - بازار میں جو رسونت کہتی ہے
 اس میں مٹی بہت ہوتی ہے - اور کئی بیوپاری اس میں
 راب ملانے لگ پڑے ہیں جس وجہ سے اس کا اثر بہت
 کم ہوتا ہے - لیکن اگر تندرہ بالا طریقہ سے خود بنائیں
 تو بازار کے رسونت کو لے کر گرم پانی میں گھول لیں - پھر

اس کو دو-تین بار نتھار لیں۔ اس کے بعد دودھ موٹے
 کپڑے سے چھان کر گرم کر لیں۔ یہ بھی عمدہ صم کی رسائجن
 بن جاتی ہے۔ رسونت پھسکڑی۔ نمک۔ ہرڑ۔ اور اینون اس
 کالیپ آنکھ کے ادبہ کرنے سے آنکھ کی سوزش اور لالی کو
 آرام آتا ہے۔ شدھ رسونت ایک پاؤ۔ کچی پھسکڑی ایک
 چھٹا نمک۔ تیلہ تھوٹھا ایک تولہ۔ اینون ایک تولہ۔ عرق گلاب
 ایک سیرات کو تین پاؤ عرق میں رسونت کو اور ایک پاؤ عرق
 میں اینون گھول دیں۔ پھسکڑی اور نیلے تھوٹے کا بار ایک
 چورن کر کے رکھ لیں۔ رسونت اور اینون کو کپڑے سے
 ۳، ۲ بار چھان کر پھسکڑی میں ملا دیں۔ پھر سب چیزوں کو
 اچھی طرح حل کر کے ایک بار کپڑے سے چھان کر شیشی میں
 ڈال دیں۔ ایک دو بوند دن میں دودھ آنکھ میں ڈھالنے
 سے کمرے۔ لالی۔ آنکھ کا دکھنا۔ سوج و غیرہ دور ہو جاتی
 ہے۔ رسونت اور تلمی شورہ ہموزن لے کر مولیوں کے رس
 سے کھل کر میں۔ چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ایک سے
 تین گولیاں دن میں دو بار یا سہی پانی کے ساتھ دیں اس
 کے کھانے سے خوبی یواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ رسونت کو

۳۲ گنا پانی میں حل کر کے زخموں کو دھونا مفید ہے۔ رسونت
 کو پانی میں گھول کر پلانے سے خون کو صاف کرتی ہے۔ اور جسم
 کے پھوڑے پھنسیوں کو سکھا دیتا ہے۔ رسونت۔ افیون۔ پوت
 لودر۔ کچور۔ پھکڑی۔ سواگہ۔ اس کی پوٹلی سے آنکھ پر ٹک کر مینی
 چاہئے۔ آنکھ درد۔ پانی زیادہ آتا۔ سورش۔ لالی۔ وغیرہ ایک
 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہدی کی ایک اور قسم ہے جس کو
 بن ہدی کہتے ہیں۔ جو کہ جنگلوں میں ہوتی ہے۔ دات رکت
 میں دی جاتی ہے۔



بادچی

(*Psoralea*
corylifolia)

سنکرت واکچی۔ سوم لاجی۔ ہندی
 بادچی۔ بنگالی سوم لاج۔ گجراتی۔

مراٹھی باوچی۔ انگریزی میں *ascutanthus* کہتے ہیں۔ اس کا پودا ایک سے چار فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اکثر
 بیابانوں میں جیتھ میں اس کا پودا سوکھ جاتا ہے۔ اور موسمِ برسات
 میں بیج زمین میں گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے پودے
 نکل آتا ہے۔ اگر پودے کو پانی ملتا ہے۔ تو چار یا پانچ سال
 تک بھی پودا ہرارتا ہے۔ اور اونچا چھ سات فٹ تک ہو جاتا ہے
 اس کے پتے ایک سے ۳ اینچ تک لمبے ہوتے ہیں۔ پھولوں کے
 گچے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد کالے رنگ کے بیج نکلتے ہیں
 جو کہ مسو کی دال کے آدھے حصے کے برابر ہوتے ہیں۔ رنگ
 سیاہ ہوتا ہے۔ مقدار ایک دو ماشہ تک۔ یہ خون کی خرابی۔
 پھلہری۔ انٹریوں کے کیڑے مارنے کے لئے مجرب دوا ہے۔
 اس کا دو طریقے استعمال ہوتا ہے۔ کھانے کے لئے اور
 باہر لپیپ لگانے کے لئے۔ پھلہری میں باوچی اور لال پتھر۔
 کو سفید جگہ پر دان میں دو دفعہ گائے کے پیشاب میں گھس
 کر لپیپ کرنا چاہئے۔ اس جگہ پر چائے پڑ جاتے ہیں۔ بعد میں
 کھن اکھٹا چاہئے۔ بڑی مجرب دوا ہے۔ باوچی اور مولی کے

بچوں کو ہموذن لے کر کپڑ چھان چورن کر لیں۔ اس کو کھٹے درہی کے
 ساتھ بدن پر ملنے سے ایک ہفتہ کے اندر اندہ بھتم یعنی بدن پر
 سفید سفید چھوٹے چھوٹے داغ ہو جاتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔
 لاکھوں بار کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ خارش کی بیماری میں پارہ
 گندھک۔ بادچی کٹھ۔ ہڑتال۔ رقیہ۔ نیلا تھوٹھا۔ چوک۔ ان
 کے چورن کو کوٹ کپڑ چھان کر کے تر خارش پر تیل کے ساتھ اور
 خشک پر کمھن کے ساتھ لگانا از حد مفید ہے۔ ہزاروں ملین
 اس نسخہ سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس کے چورن کو ہر رتی
 سے ۲ ماہ تک شہد کے ساتھ دینے سے خون کی خرابی۔ خارش
 دود و غیرہ کی تکلیف جاتی رہتی ہے۔ بادچی کا تیل بھی نکالاجاتا
 ہے اس کی خوراک ۵ سے ۱۵ یونٹ تک ہے یہ کھا بھی سکتے
 ہیں اور یا ہر داد۔ جمیل وغیرہ پر لگا بھی سکتے ہیں۔

پنوار کے بیج

(*Carum olivifolium*.)
 سنکرت چکرمرد۔ دوروگھن۔ ہندی پنوار۔ پنابلی ایلوں۔



بنجالی چاکنڈے۔ مراٹھی ترڈٹا۔

گجراتی کو در دیو۔ فارسی

سبب بویا۔ انگریزی میں

Oral leaved

(Sindia)

کہتے ہیں۔ یہ بھارت دیش

کے سب پرانتوں

میں پایا جاتا ہے۔ اس

کا پودا برسات میں خود بخود

اگتا ہے۔ اور برسات کے بعد سوکھ جاتا ہے۔ اس کی اونچائی

اسے ۳ فٹ تک ہوتی ہے۔ شاخوں پر شاخیاں ہوتی ہیں۔

پتے ٹہنیوں پر تین تین چار چار جوڑیوں میں ہوتے ہیں۔ پتے ایک

سے بڑا اونچے لمبے ہوتے ہیں۔ بھول پیٹے رنگ کے ہوتے ہیں۔

پھلیاں ۴ اونچے سے ۱۰ اونچے تک ہوتی ہیں۔ ان میں سے مہیتی کی

طرح نیک نکلتے ہیں۔ پھلیاں کچھ ٹڑھی ہوتی ہیں۔ سردیوں میں

یہ پھلیاں بھٹ جاتی ہیں۔ اور زمین میں گر پڑتی ہیں۔ اس کا

زیادہ تر استعمال داد کی بیماری میں کیا جاتا ہے۔ چکر کہتے

نیز داد کو اس کو مرد میں مارنے والا۔ اس لئے سنکرت میں اس کو چکر مرد کہا گیا ہے۔ اس کے چورن کو سرکہ میں ملا کر داد میں لگایا جاتا ہے۔ خلرش دو تین دفعہ لگانے سے بند ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ نیلا تھو تھا۔ سونا گرہ۔ کتھا۔ پٹنگری اور کالی مریج ٹالی جادے۔ تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ کئی پرانوں میں اس کے پتوں کا ساگ کھاتے ہیں۔ بچھو کے کاٹنے پر اس کے چورن کو لگانا چاہئے۔ اور پتوں کے رس کو پلانا چاہئے ڈاکڑوں نے اس کا تیزاب تیار کیا ہے جس کا نام *Chrysophanic acid* ہے جو کہ *kasline* میں ملا کر داد کی مرہم بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

آتیس

(*Aconitum heterophyllum*)

سنکرت۔ اتی وشار۔ وشار۔ پرتی وشار۔ ہندی۔ آتیس۔ بنگالی۔ آتیج۔ مراٹھی اتی وشار۔ گجراتی اتی وشار۔ یہ ہمالیہ پہاڑ میں

۶۰۰ سے ۱۵۰۰ ہزار فٹ تک کی بلندی پر ہوتی ہے۔ اس کا پودا ایک سے تین فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ ڈنڈی سیدھی اور پتوں سے گھری ہوئی۔ پتے ۲ سے ۴ انچ چوڑے۔ گول۔ کٹے کن سے والے ہوتے ہیں۔ بھول ایک سے ڈیڑھ انچ لمبے ہوتے ہیں۔ جڑ اوپر موٹی اور نیچے باریک ہو جاتی ہے۔ اس کا رنگ اوپر سے بھوسلا اور توڑنے پر سفید نکلتا ہے۔ ایک سے ڈیڑھ انچ تک لمبی اور پُر اپنچ تک موٹی ہوتی ہے۔ کئی کڑوی اور سیٹی بھید سے دو قسم کی مانتے ہیں۔ اور اسی سفید اور کالی بھید سے دو قسم کی مانتے ہیں۔ اس کی مقدار ۳ رتی سے ۴ ماشہ تک ہے۔ دودھ۔ پانی اور شہد کے افیان سے دے سکتے ہیں۔ اس کا استعمال زیادہ تر بچوں کی بیماریوں میں کیا جاتا ہے۔ اتیس کا کڑا سنگھی۔ لگھ اور ناگر موٹھا ہونے کے چورن کر لیں۔ یہ شہد کے ساتھ دینے سے بچوں کے بخار کھانسی اور دستوں میں فائدہ کرتا ہے۔ اتیس۔ ناگر موٹھا۔ کا کڑا سنگھی۔ اور کرخوا کی گری اسکو کڑا سک کے کواٹھ کے ساتھ بھادنا دیکر گولیاں بنالیں۔ اس کا نام بال کلیان گولیاں ہے۔ یہ بچوں کی کھانسی۔ دست۔ قے آنا اور پرانے بخاروں کے لئے بہت مفید ہے۔ طیر یا بخار

میں لگے تار دو۔ تین دن تک اس کا استعمال بہت مفید ثابت
 ہوا ہے۔ اتیس اور دسے دو ٹنگ کے چھن کو گرم پانی کے ساتھ
 دینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جس جگہ پنکھو بہتر
 لکھی۔ کٹری۔ کاٹ جائے۔ اس جگہ پر اتیس کو گائے کے پیشاب
 میں رگڑ کر لگانا لاکھ کاری ہے۔ اس سے سوجن اور درد جلد
 ٹھیک ہو جاتی ہے۔

لودر

(*Symplocos Racemosa*)

سنکرت۔ لودھ۔ شادر۔ ہندی پٹھانی لود۔ بنگالی۔ لودھ کا
 مراٹھی لودھ۔ گجراتی لود۔ عربی موگام۔ یہ پہاڑی درخت ہے
 جس کے پتے بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ اس کی چھال کو
 لودر کہتے ہیں۔ اس کے پھول سفید اور پیٹے ہوتے ہیں۔ اس
 کی مقدار ایک سے چھ ماشہ تک ہے۔ انویاں۔ بکری کا دودھ
 پانی دینرہ۔ یہ خون کو روکتی ہے۔ لہذا عورتوں کے پورے

میں دی جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ گیری۔ گوند لیکر۔ گوند کیترا
 کمر کس۔ الہی خورو۔ اور سمندر سو ف کا چورن ملا لیا جاوے
 تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس نسخہ کو بکری کے دودھ کے ساتھ
 دینا چاہئے۔ جب آنکھیں پھول جاتی ہیں۔ تو اس کو مشک کاغذ
 انیون کے ساتھ ملا کر عرق گلاب میں گھول کر آنکھ پر لپیپ کرنا
 مفید ہے۔ غونی مردے اور دوسری ہتیم کی پیش اور دقتوں
 میں بھی اس کا پر یوگ لا بھ دایک ہے۔ اس کے چورن کو
 گھاتار دہی کے مٹھے کے ساتھ کھانے سے سنگہ مہنی دور ہو جاتی ہے

لہسن

(*Allium Sativum.*)

سنکرت رسون۔ لیچہ کند۔ ہندی لہسن۔ پنجابی لسن۔ بنگالی
 رشن۔ مراٹھی لٹون۔ گجراتی لسن۔ فارسی اسیر
 انگریزی میں (Garlic - root) کہتے ہیں۔ اسکی

کھیتی بھارت ویش میں سب جگہ ہوتی ہے۔ اس کا پودا ایک
 سے ۲ فٹ تک اونچی ہوتا ہے۔ اس کے پتے تیلے نالی کی طرح
 گول اور لمبے ہوتے ہیں۔ بیج میں سے ایک ڈنٹھل نکلتا ہے۔
 اور اس کے اوپر سفید رنگ کے پھول نکلتے ہیں۔ جو کہ کچھوں
 میں ہوتے ہیں۔ جڑ میں کتے کے ناخن کی طرح کئی حصے ہوتے
 ہیں۔ جو کہ ایک پردہ سے اکٹھے رہتے ہیں۔ وہ اوپر سے آثار
 دیں۔ تو تریاں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ مقدار ایک باریں
 اسے ۵ تک تریاں دے سکتے ہیں۔ اور اس کا رس اسے
 ۶ ماہ تک دے سکتے ہیں۔ یہ کھانے کے کام بھی آتا ہے۔ اور
 باہر لگانے کے بھی۔ لمہن کو گر گر کر دود پر لگانے سے درد کا فائدہ
 ہو جاتی ہے۔ کان درد میں تیل کے ساتھ ملا کر کان میں ڈالنا
 چاہئے۔ اس کو تیل میں تل کر دود والی جگہ پر مالش کرنی چاہئے
 جب سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ تو اس کے رس سے بال صاف
 کرنے چاہئیں۔ جوئیں مر جاتی ہیں۔ گتھیا پر اس کے تیل کی
 مالش بہت مفید ہے۔ لمہن کا رس۔ پیاز کا رس۔ اور ادرک
 کا رس ہموزی ایک ایک سیر لے کر اس میں گڑ آدھ سیر اور
 دھائے پھول آدھ پاؤ ڈال کر گھڑے کا منہ بند کر کے دھنا

کے دھیر میں بند کر دیں۔ گرمیوں میں سات دن کے بعد کھولیں
 اچھی طرح ہلا کر پھر بند کر دیں۔ اس طرح تین ہفتے تک کریں
 بعد میں مختار کر بوتلوں میں بند کر لیں۔ یہ دمنہ کی مجرب دوا
 ہے۔ مقدار ایک سے دو تولہ تک۔ لہسن۔ شدھہ بینگ۔
 شدھہ گندھک۔ نمک۔ زیرہ۔ سونٹھ۔ مکھ۔ ہوزن لے کر
 چرن کر لیں۔ اس کو میوں کے رس سے بھادنا دے کر
 گولیاں بنا لیں۔ یہ نشق آدھی دٹی ہے یہ بد مضمی۔ پیٹ
 کی درد۔ سفینہ۔ اچھا۔ بھوک کا کم سنگا وینزہ۔ روگوں کے
 لئے رام بان ہے۔ لہسن کی تریاں گھی میں تل کر کھانے سے
 دردر یک کافور ہو جاتی ہے۔ اس کے رس کی تسوار لینے
 سے پیہوشی۔ مہسٹیریا۔ کا دودھ دُور ہو جاتا ہے۔ اس کی
 تریوں کو دودھ میں ابال کر دودھ پلانے سے تپ دق
 کی پہی ایلج (درجہ) میں بہت لا بھ ہوتا ہے۔

پیاز

(Allium Cepa.)

سنگت۔ مکھ دوٹک۔ پلانڈو۔ ہندی پیاج۔ پنجابی گنڈا بنگالی
 پیاز۔ مراٹھی۔ کابدا۔ گجراتی ڈنگری۔ انگریزی میں (Onion)
 کہتے ہیں۔ اس کا پودا بھی لہسن کی طرح ہوتا ہے
 لیکن پتے موٹائی میں کچھ زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں
 ہیں۔ ایک وہ جس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ اور دوسرا جنگلی۔ پہلی قسم
 کا سفید دلال رنگ کا ہوتا ہے۔ اور کھانے کے کام آتا ہے۔ جنگلی
 پیاز کا شربت (Syrup of Scilla) اور ٹنکچر سلا
 (Juncture Scilla) بازار سے ملتا ہے۔ جو خاصہ
 سے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پیاز کے رس میں برانڈی ملا کر پلانے سے
 ہسیفہ کی بیماری میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر برانڈی نہ مل سکے
 تو شہد ملا کر پلانا چاہئے۔ اس کے استعمال سے فتنے دست۔
 کمزوری۔ نیند کا نہ آنا۔ وغیرہ سب علامتیں دور ہو جاتی ہیں۔
 لال مرنج کا چھلکا۔ شدہ ہیٹنگ۔ مکہ دھونج۔ شدہ انیم مشکافور

سب چیزیں ہموں لیں۔ سب سے پہلے مکرو دھوج کو پیس لیں۔
 پھر میٹک ڈال کر گھولیں۔ اس کے بعد لال مرچوں کے چھلکے کا لہریکا
 تھون ملا دیں۔ انیم کو پیاز کے رس میں حل کر کے مکرو دھوج میں
 ملا دیں۔ سب کے آئیر میں مشک کا فوز کو ملا کر دو دوستی کی گولیاں
 بنالیں۔ یہ سفینہ کی بحرب اعلیٰ لاثانی دوا ہے۔ اس میں پیاز کے
 رس کی سات بھادنا دینی چاہئیں۔ مورچا میں اس کو سنگسایا جاتا
 ہے کان کی دد میں اس کے رس کو گرم کر کے ڈالنا چاہئے۔

بھلاوے

(*Semecarpus Anacardium*.)
 سنکرت بھلا تک۔ آگنی مکھ۔ ہندی بھلاوہ۔ پنجابی بھلاوہ۔
 بنگالی بھیللا۔ مراٹھی دودھا۔ گجراتی بھلاواں۔ فارسی ملا در۔
 انگریزی میں (Marking - nut) کہتے ہیں۔ اس کا

درخت ہندوستان کی گرم آب و ہوا میں ہوتا۔ اس کی اونچائی ۲۰ سے ۴۰ فٹ تک ہوتی ہے۔ چھال ایک انچ تک موٹی ہوتی ہے۔ اس کے پتے ۸ سے ۲۰ انچ تک لمبے اور ۱۲ انچ تک چوڑے ہوتے ہیں۔ پھل دکھنی سپاری کی طرح اور کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کو شدھ کہے استعمال کرتے ہیں طریقہ شدھی مندرجہ ذیل ہے۔

بازار سے بھلاوے لے کر مہوٹے سے اس کی ٹوپی اتار لیں۔ اس کے بعد بھلاوے کو کوٹ کر موٹا درڈا کریں۔ پھر اس کو اینٹوں کے ٹکڑے میں ملا کر کھل میں ڈال کر پائیں اس طرح تین چار دن کریں۔ اس طرح اینٹ کے ٹکڑے تیل جذب کر لینگے۔ پھر بھلاوے کے ٹکڑوں کو نکال کر ایک پتلی میں پانی ڈال کر ابالیں۔ اس دھوئیں کی طرف منہ نہیں کرنا چاہئے۔ ورنہ جسم پر سوزش ہو جاتی ہے۔ اگر سوزش ہو جاوے۔ تو ناریل کا تیل لگانا چاہئے۔ پھر پانی کو باہر ٹھیک دیں۔ اور بھلاوے کو نکال کر استعمال کریں۔ اس کی مقدار اسے ۳ رتی تک ہے۔ بکھن۔ دودھ۔ ملائی وغیرہ۔ دماغ کی کمزوری کے لئے یہ بڑا ہی مجرب دوا ہے۔ امرت بھلا تک

ہر فارمیسی سے مل سکتا ہے۔ اگر جوڑوں میں درد ہو۔ تو بھی اس
 کے استعمال سے لاجھ ہوتا ہے۔ سنجیون وٹی۔ اس میں وائے
 وڈنگ۔ سونٹھ۔ گگہ۔ ہرڑ۔ بھڑا۔ آملہ۔ وینج۔ گلو۔ بھلا وہ اور
 میٹھا تیلہ ہوزن چیزیں لے کر گائے کے موتر سے گولیاں
 بنالیں۔ ایک سے ۳ رتی تک دودھ پانی اور ادک کا رس
 اس سے بد ہضمی۔ سستی پات بخار۔ تے۔ دست۔ پیٹ کا بھار
 وغیرہ دور ہو جاتا ہے۔ ہیضہ کے مریض کے لئے اس کا اثر تیر
 بہت ہے۔ خون کی زرابی میں اس کی معجون بہت لاجھ کرتی
 ہے۔ شدھ بھلا تک ۲ تولہ۔ چاروں اجوائن ۵ تولہ۔ شدھ پارہ
 اتولہ۔ شدھ گندھک اتولہ۔ ریٹھے کا چھلکا ایک تولہ۔ سب
 کے برابر پرانا گڑ۔ ان کو ایک ہفتہ تک خوب کھل کر یں پھر
 چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ ایک سے ۲ گولیاں تک ہمراہ
 دودھ یا لسی پانی۔ آتشک میں نہایت ہی مفید دوا
 ہے۔

بھانگ

(*Cannabis Indica*.)



سنکرت بھنگا۔ مادنی۔ ہندی۔ بھانگ۔ پنجابی۔ بھنگ۔
 بنگالی۔ مراٹھی۔ گجراتی۔ بھانگ۔ فارسی کنک۔ انگریزی میں
 (*Indian Hemp*) کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی
 ہے۔ ایک نرا در دوسری بادہ ہوتی ہے۔ اس کا پودا ۶ سے
 ۸ فٹ اونچا ہوتا ہے۔ پتے نیم کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن
 لمبے اور چوڑے کم ہوتے ہیں۔ ہر ایک ٹہنی پر ۲ سے ۷ تک

پتے بگتے ہیں۔ اس کی منجیری کو گانجا کہتے ہیں۔ اور گوند کو
 جہس کہتے ہیں۔ مقدار چرس ۱۲ سے ۱۶ رتی تک گانجا ۱۲
 رتی سے ۲۰ رتی تک پتوں کا چورن ۲ رتی سے ۳ ماشے تک
 انوپان دودھ۔ شہد۔ مرق و غیرہ۔ یہ زیادہ تر دستوں
 کی تکلیف میں دی جاتی ہے۔ یو ایسیر کے مسوں پر بھانگ اور
 مہندی کے پتوں کو گھوٹ کر ٹنگیہ بنا کر یا ندھنا چاہئے۔ لالی
 چورن سنگرہنی کی مجرب دوا ہے۔ جن لوگوں کو تیند کم آتی
 ہو۔ ان کو اس کا استعمال کرنا چاہئے۔

پوست

(Papaveraceae.)

سنکرت تل بھید۔ پنجابی ہندی

پوست۔ مراٹھی پوست و بنگالی

تیری ورکھش۔ گجراتی افغان ڈوٹھ

فارسی کوکنار۔ انگریزی میں (Poppy)



کہتے ہیں۔ اس کا پودا ۳۔۴ فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کے
 پتے لاکھ۔ لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں۔ پھول سفید۔ لال اور
 پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ پھولوں کے گرتے ہی ڈوڈیاں بن جاتی
 ہیں۔ توانڈے کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک تاج سا ہوتا
 ہے۔ اس ٹنڈے کو پودے پر لپیچیرا دے دیتے ہیں۔ اس میں سے
 ایک قسم کا دودھ سا نکل آتا ہے۔ جو جم کر بھورے رنگ کا
 ہو جاتا ہے۔ اسی کو اینون کہتے ہیں۔ پوست بازار سے دو قسم
 کا ملتا ہے۔ ایک وہ جس میں سے اینون نکال لی جاتی ہے۔ دوسرے
 اینون والا۔ اینون والے کی مقدار ایک ماشہ تک ہے اور
 دوسرے کی مقدار ۴ ماشہ تک ہے۔ یہ زیادہ تر آنکھوں پر لٹکود
 کرنے کے کام آتا ہے۔

اینون
 (Opium)

سنگرت اہی نین۔ ہندی پنجابی۔ اینون۔ نیگالی اہی نین۔

گجراتی اینین۔ مراٹھی اُف۔ فارسی اینون تریاق کہتے ہیں۔ یہ
دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کچی دوسری گرم کر کے پکائی
ہوئی۔ پکاتے وقت اس میں رسوٹ۔ میٹھا تیلہ و غیرہ کی ملاوٹ
کر دیتے ہیں۔ پکائی ہوئی انیم کو گرم پانی میں گھول کر کپڑے
سے چھان لینا چاہئے۔ اسکی مقدار زیادہ سے زیادہ ایک
دتی تک ہے۔ جن کو اس کے کھانے کی مشق ہو گئی ہے۔ وہ
زیادہ بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جس نے کبھی کھائی نہ ہو۔ وہ ۲
دتی کھالے تو مر جاتا ہے۔ اس کی زہریلی علامات مندرجہ ذیل
ہیں :-

پہلے اس کو بہت جوش آتا ہے۔ پھر جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے
بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں رکتی جاتی ہیں۔ ہونٹ
کالے ہو جاتے ہیں۔ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر سانس
بڑھ کر موت ہو جاتی ہے۔

حقیقی حلدی ہو سکے تو کردانی چاہئے۔ اس کے لئے کچی
مہنگ پانی میں گھول کر پلانا مفید ہے۔ یا بدن پھل نیلا تھوٹھا
و غیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ جب تک آجاوے۔ تو دور ہو گی
پلانا چاہئے۔ اور مرے کو مرنے نہیں دینا چاہئے۔ ہلاتے

رہنا چاہئے۔ مریض کو کپڑے چلاتے رہنا چاہئے۔ سوئیاں چھوڑتے
 رہنا چاہئے۔ اور کھانے کو شدھ کچلا دینا چاہئے۔ انیون کی ٹیکر بازار
 سے ملتی ہے۔ جو پچیش اور دستوں کے لئے بہت مفید ہے۔ ۲ سے ۵ بوند
 پانی میں ملا کر دے سکتے ہیں۔ جالفل۔ جلوتری۔ لونگ۔ کافور اور
 اینیم ملا کر پانی کے ساتھ گولیاں بنالیں۔ ایک سے تین گولی تک۔ مڑے
 اور دستوں کی تکلیف میں عرق۔ الاپچی یا سولف کے ساتھ دینا چاہئے
 آبیروید میں اہی من آسو۔ سنگرہنی اور اتی سار کی بڑی مجرب دوا ہے
 نسخہ مندرجہ ذیل ہے *Rectified spirit* آدھ میر۔ اینیم
 ۱/۲ تولہ۔ موٹھا جالفل۔ اندر جو۔ الاپچی پانچ ماشہ سب کو ملا کر ٹھوڑا سا حل ملا
 کر شیشی میں بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ دن میں ۳، ۴ دفعہ پلائیں
 پندرہ دن بعد چھان لیں۔ پھر دھوپ میں رکھیں۔ اس طرح دس دن
 پڑا رہنے دیں۔ پھر چھان کر سنبھال لیں۔ اس کو پانی یا عرق میں ۵
 سے ۱۵ یونٹ تک دے سکتے ہیں پچیش اور اتی سار کی لاثانی دوا ہے
 کیسر۔ کستوری۔ عنبر۔ جالفل۔ جلوتری۔ سنگرہنی۔ اقرقرہ۔ اندیون
 سب چیزیں ہموزن لے کر وٹ (بوڑھا) کے دودھ کے ساتھ
 گولیاں بنا کر رکھ لیں۔ رتی کی گولی ہمراہ کھن۔ دودھ۔ یا دہی کی لسی
 کے دیں۔ نامردی کی مجرب اور لاثانی دوا ہے۔ ہڑاروں بار کا آزمو

نسخہ ہے۔ رسونت۔ پچکڑی۔ نمک۔ کافور۔ اودا نیون۔ کو عرق
گلاب میں حل کر کے چھان لینا چاہئے۔ یہ آنکھوں کی لالی کے لئے
بڑی مجرب اور لاثانی دوا ہے۔

خشخاش

(*Papaver Somniferum*.)

سنکرت خس یج۔ ہندی پنجاہی خشخاش۔ نیگالی پوست
دانہ۔ مراٹھی خس خس۔ گجراتی پوست یج۔ فارسی تخم کوکنا۔
انگریزی میں (*Papaver seeds*) کہتے ہیں۔ پوست کے
بیج کو خشخاش کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے باریک سفید رنگ
کے دانے ہوتے ہیں۔ جو کہ دماغ کی کمزوری ہوان کو مغز یا دماغ
چاروں مغز۔ دھنیہ کالی مرچ۔ الائچی اور خشخاش ملا کر گھوٹ کر
سردھائی بنا کر دیں۔ یا گھی میں بھون کر اور دودھ ملا کر پلائیں
کافی فائدہ پہنچے گا۔ جی کو نزلہ کام کی تکلیف رہتی ہو۔ ان
کے لئے بھی بہت لاجبکاری ثابت ہوئی ہے۔

سینڈھائٹ

(Sodium chloride.)

سنگرت سینڈھو۔ ہندی۔ پنجابی۔ سینڈھائٹ۔ بنگالی۔ مراٹھی
 گجراتی۔ سینڈھاون۔ فارسی۔ نمک سنگ۔ انگریزی میں (chloride sodium)
 (sodium) کہتے ہیں۔ یہ کھوڑے کی کان سے نکلتا ہے۔
 دال سبزیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ہاضمہ کے چرچن میں بھی استعمال
 ہوتا ہے۔

سانبھرنٹ

یہ نمک سانبھرنٹ کے پانی کو سکھا کر بنایا جاتا ہے۔ اور بدھنی
 کیلے جو پین بنائے جاتے ہیں۔ ان میں ڈالا جاتا ہے۔ بنگالی۔ مراٹھی
 گجراتی۔ سانبھرنٹ کہتے ہیں۔

سمندر لوں

(Sadii Muras.)

سکرت سمندر۔ ہندی سمندر لوں۔ بنگالی کچ لوں۔ بگلاتی
 دریائی لوں۔ نارسنگ۔ یہ سمندر سے پانی کو سکھا کر بنایا جاتا ہے
 اور یہ پنی۔ سی۔ پی۔ میں لوگ رونا نہ میر لیں میں استعمال کرتے
 ہیں۔

دڑبٹک

یہ کان سے نکلتا ہے۔ اور ہاتھ کے چورن میں پڑتا ہے۔ اور
 ٹک۔ یہ کھروالی زمین سے نکلا جاتا ہے۔ اس جٹی مٹی کو پانی
 میں گھول لیتے ہیں۔ ٹک حل ہو جاتا ہے۔ اور مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے

جو کھار

(Potassium carbonates.)

سکرت یوکھشار۔ ہندی پنجاہی۔ جو کھار۔ بنگالی۔ گجراتی۔ مراٹھی
 یوکھشار۔ انگریزی میں (Potash carbonate) کہتے ہیں۔ یہ جو کے پودوں کو جلا کر اور اس راکھ کو پانی میں حل کر کے پھر
 تقاسمیتے ہیں۔ اس پانی کو چھان کر گرم کر کے خشک کر لیتے ہیں۔ یہ ہی
 جو کھار ہے۔ جو بمعنی کھانسی۔ پیشاب کا لگ کر آنا۔ اور تپ تلی میں
 استعمال ہوتا ہے۔

سوہاگہ

(Soda Bilewas.)

سکرت سوہاگیہ۔ ہندی سہاگہ۔ مراٹھی گجراتی مٹکن کھشار
 فارسی تیگار۔ انگریزی (Soda) کہتے ہیں۔ یہ کانوں

سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نکالا جاتا ہے۔ زیادہ تر بھوٹان میں پایا جاتا ہے۔ پھر اس کو پکا کر بڑے بڑے ڈھیلے بنائے جاتے ہیں جو بازار میں بکتے ہیں۔ اس کو خون کر کے توڑے پر بھون کر پھلایا جاتا ہے یہ کھانسی کے لئے بہت مفید ہے بشہد کے ساتھ چٹانا چاہئے۔ منہ کے چھالوں پر لگا بھی سکتے ہیں۔

کافور

(Camphor.)

سنگرت چندرمان۔ ہندی۔ کپور۔ نیگالی۔ ملاٹھی۔ گجراتی کرپور۔ عربی کافور۔ انگریزی میں (Camphor) کہتے ہیں۔ اس کا درخت شیٹم (ٹالی) کے درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اسی سے بھی اسی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ درخت چین۔ جاپان میں پایا جاتا ہے۔ لاہور کے لارنس گارڈن میں بھی اس کے دو درخت ہیں۔ ٹہنیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں بھگو دیتے ہیں۔ اور کافور پانی میں لگ جاتا ہے پھر اس کو پانی سے

نکال کر سکھا لیتے ہیں۔ اس کی مقدار اسے ۲ رتی تک ہے۔ اگر اس
 کو ۲، ۳ ماشے تک کھا لیا جاوے۔ تو مندرجہ ذیل علامات
 دیکھنے میں آتی ہیں۔ گلابد ہو جانا۔ دل کمزور ہو جانا۔ پسینہ بہت
 آنا۔ ماتھے پاؤں ٹھنڈے ہو جانا اور بیہوش ہو کر آدمی مر جاتا ہے
 اس وقت کیسر کستوری۔ جابلقل۔ ان میں سے کسی کو دودھ
 کے ساتھ دینا مفید ہے۔ اوپر جو علامتیں لکھی گئی ہیں۔ اگر وہ علامت
 کسی دوسری بیماری کی وجہ سے ہوں۔ تو کافور بہت لا بھرتا
 ہے۔ ایسی حالت میں *Camphor in ether* (کامفور
in oil) کے انجیکشن دئے جاتے ہیں
 جو بیماریاں فوراً ختم کرتی ہیں۔ مثلاً ہیفہ۔ پیٹ درد۔ وغیرہ
 کے لئے کافور بہت اچھی چیز ہے۔ سر کی درد میں اس کو سپرٹ میں
 حل کر کے لگانا چاہئے۔ کمونہ کی درد میں میٹھا تیل۔ موم اور
 کافور گرم کر کے لگانا چاہئے۔ کرپد آسونا نے کی ترکیب۔
 (*Purified spirit*) آدھ سیر۔ کافور ۳ تولہ۔
 کالی مرچ۔ سونٹھ۔ ناگر موٹھا۔ الاچی۔ اجوائن۔ پاپن پانچ
 ماشہ۔ جل ایک پاؤ۔ سب چیزوں کو چھانکر سپرٹ میں ملا دیں۔
 کارک لگا کر دھوپ میں بوتل کو رکھ دو دن میں یہ دوا

اچھی طرح ملا لیں۔ دس دن کے بعد ان کو چھان لیں۔ پھر کارک
 لگا کر دھوپ میں دس دن تک رکھیں۔ یہ کر پورا سو تیار ہو گیا
 ۵ سے ۲۰ بوند تک۔ مہینہ۔ تھے۔ دست آنا۔ دیا وہ پاپس
 لگتے۔ دھیرے تکلیف میں پانی۔ عرق سونف میں ملا کر دے سکتے
 ہیں۔ کستوری۔ کیسر کشتہ سونا۔ اور کاغذ ملا کر گولیاں بنا
 لیں۔ یہ قوت باہ کے لئے بہت عمدہ نسخہ ہے۔

کستوری

(Musk.)

سنکرت مرگ ملہ۔ ہندی۔ مراٹھی۔ گجراتی۔ کستوری۔ بنگالی۔
 مرگ نا بھی۔ فارسی مشک۔ انگریزی میں Musk
 کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ہرن ہوتا ہے۔ جو کہ برف میں رہتا
 ہے۔ اس کی جونا بھی ہوتی ہے۔ وہ آڑو کی شکل کی ہوتی ہے
 جس کا وزن ۲ سے ۴ تولہ تک ہوتا ہے۔ اور بال ہوتے ہیں۔

اُس میں سے کالے رنگ کے لاپکھی دانے کی طرح خوشبودار دانے نکلتے ہیں۔ اُس کو کستوری کہتے ہیں۔ آسم کی کستوری درجہ اول نیپال کی دوم اور کشمیر کی سوم ہوتی ہے۔ اس کا استعمال دماغ اور دل کی کمزوری میں کیا جاتا ہے۔ قوت باہ کو بہت بڑھاتی ہے۔ جب کسی بخار میں (Heart failure) ہونے لگے تب اس کو دودھ یا برانڈی میں گھول کر دینا مفید ہے۔ ہیضہ کی آخری حالت میں کئی بار اس کے استعمال سے معجزہ ہوتا دیکھا گیا ہے۔

سفید صندل چیدن سفید

(Santalum Album.)

سنکرت شری کھنڈ۔ ہندی چدن۔ گجراتی سکھڑ۔ فارسی صندل سفید۔ انگریزی میں (Sandal Wood) کہتے ہیں۔ اس کے درخت میسور میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ چٹنا پڑانا

درخت ہوگا۔ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ آج کل اس کے ٹیل کا بہت استعمال
 ہوتا ہے۔ جن کو سونڈا کہتے ہیں۔ ان کو ٹیل منڈل۔ ٹیل سرور
 چینی ملا کر پانی میں حل کر کے دینا چاہئے۔ یا کھانڈ میں پلا کر اوپر
 سے پانی پلانا چاہئے۔ اس سے جلن پیشاب لگ کر آتا۔ پیپ
 وغیرہ بند ہو جاتی ہے۔ شربت منڈل گرمیوں میں دل اور دماغ
 کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ جب گرمی کے دنوں میں سر درد ہو۔ تو
 منڈل کو پانی سے گھس کر لگانا چاہئے۔ جیپ منہ سوکھتا ہو۔
 پیاس لگتی ہو۔ اور سارے جسم میں جلن رہتی ہو۔ تب چندن
 کو گھس کر جھٹکا مفید ہے۔ اس کی ایک دوسری قسم ہے۔ جس کو
 لال چندن کہتے ہیں۔ وہ لال رنگ کا ہوتا ہے۔ اقد بخاروں میں جب
 پیاس لگے۔ تو ابال کر دیا جاتا ہے۔ اس کا درخت سرین کے درخت
 کی مانند ہوتا ہے۔

پتنگ

(*Kaisalpinea Sappan.*)

سنکرت پتنگ۔ ہندی ماہی پتنگ۔ نیگالی بکھ کا شٹ

فارسی یکم۔ انگریزی میں *Sappan Wood* کہتے ہیں۔
اس کے درخت بھی لال چندن کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کا ایک
بہت مشہور نسخہ ہے۔

ترہیلہ۔ تری کٹو۔ (گھ۔ مریج۔ سوٹھ)۔ توتیہ (نیلا تھوٹھا)
چاروں ٹک۔ چنگ۔ دانت و برسم بہت ہیں۔ باجوہل کے ٹنگ۔

دیار

(*Cedrus Deodara*.)

سنکرت دیودارو۔ ہندی۔ گجراتی۔ مراٹھی۔ فارسی دیودار۔
اس کے درخت پہاڑوں پر اونچے ہوتے ہیں۔ زامیہ تر مکان
بنانے کے کام آتے ہیں۔ لیکن مصفا خون بھی ہوتا ہے۔
کوپڑوں میں اس کا لپ لگاتا مفید ہے۔

اگر

(*Aquilaria Agallocha.*)

سنکرت اگر۔ ہندی اگر۔ بنگالی۔ مراٹھی۔ گجراتی۔ اگر۔
انگریزی میں (*Eagle Wood*) کہتے ہیں۔ اس کو تخت
آسام میں ہوتے ہیں۔ جو اگر پانی میں ڈالنے سے ڈوب جائے
اور دانت سے چبانے سے چبک جائے۔ وہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ
ہون ساگری میں پریوگ ہوتی ہے۔

پدماکھ

(*Prunus Padum.*)

سنکرت پدمک۔ ہندی پدماکھ۔ بنگالی مراٹھی۔ گجراتی پدم
کاشٹھ۔ کہتے ہیں۔ اس کا درخت پہاڑوں میں بہت ہوتا ہے

اس کی ٹکڑی پر پھوڑے پھوڑے سے ہوتے ہیں۔ پھول کد مٹ
کی طرح ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کا جل گر جاتا ہے۔ اس کے
لئے بہت مفید ہے۔ اس کا چورن اور کاڑھا پلانا چاہئے۔

گوگل

(Balsamo Dendron Roxburghie)

سنکرت دیودھوپ - ہندی گوگل - مراٹھی - ننگالی -
گجراتی - گگو - انگریزی میں Indian Delcium
کہتے ہیں۔ اس کا درخت بھارت ویش - عرب اور افریقہ
میں پایا جاتا ہے۔ اس درخت کی گوند کو گوگل کہتے ہیں
گوگل کو گلو اور تر پھلا کے کاڑھے میں ابال کر چھان لینے سے
شدھ ہو جاتا ہے۔ مقدار ۴ رتی سے ۱۰ ماشہ تک دودھ
چائے وغیرہ کے ساتھ دیں۔ یہ زیادہ تر والیو اور سونڈش
کی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گلیٹھے کے لئے یوگرٹ

گوگل بڑی مشہور چیز ہے۔ جو کہ ہر ایک فارسی میں سے مل
سکتی ہے۔ چند پر بھاؤٹی۔ اختلام۔ حیران۔ کی بڑی اچھی
دوا ہے۔ یہ ہمارے ہاں سے ہر وقت مل سکتی ہے۔ خون کی
خوابی کے لئے بھی یہ مفید ہے۔ چند پر بھاؤٹی سے دل اور
دماغ کی کمزوری بھی کا فز ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن بھی
ٹھیک ہو جاتی ہے۔

گندہ بروڑہ

(Gum copal Sandrak:-)

سفیرت بشری داس۔ ہندی گندہ بروڑہ۔ نیپالی بروڑہ
مراٹھی گجراتی چندر س۔ فارسی سندرس۔ یہ ایک درخت کی
گووند ہوتی ہے۔ جس کو چیل کہتے ہیں۔ پہاڑوں میں...
کی بلندی کے اوپر ہوتا ہے۔ پتے پیلے کھمر کے پتوں کی مانند
ہوتے ہیں۔ بازار سے تر اور خشک دو شکلوں میں ملتے
تر کو گندہ بروڑہ اور خشک کو بروڑہ کہتے ہیں۔ اس کے تیل کو

تارپن کا تیل کہتے ہیں۔ جو کہ ہر قسم کی درووں پر مالش کے کام آتا ہے۔
 بخونہ میں اس تیل میں کاغذ ملا کر مالش کرنی مفید ہے۔ گندے برفے
 کا استعمال زیادہ تر مرہم میں ہوتا ہے۔ خشک بروزہ کو گرم کھمکے
 چھان کر دو دھ میں ڈال دیں۔ اس طرح یہ شدھ ہو جاتا ہے
 اس کی مقدار ۴ رتی سے ۶ ماشہ تک ہے۔ یہ سوناک کی تیرہند ف دوا
 ہے۔ اس کو کچی لسی کے ساتھ پینا چاہئے۔ اس سے پیشاب لگ کر
 آتا۔ درد اور علین سے آتا۔ اور پیپ و غیرہ بند ہو جاتی ہے۔ پیشاب
 کی دوسری بیماریوں میں سرد پنی۔ طباشیر۔ چھوٹی الاچی۔ گو کھر و
 کول ڈوڈا۔ پھنگڑی اور سب کے برابر بروزہ ملا کر دیں۔ اس کے
 کھانے سے پیشاب آسانی سے آ جاتا ہے۔

رال

(*Resina flava.*)

سنکرت رال۔ ہندی رال۔ بنگالی۔ دھونا۔ مراٹھی بگراتی

رال - فارسی - رال مغربی - انگریزی Yellow Resin
 کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پہاڑی درخت کی گوند ہے۔ جو کہ خونی یا لال
 خونی اتی سارہ کے لئے بہت مفید ہے۔ اگر اس کے ساتھ طباشیر
 الائیچی - گیری - لودر - اور سنگ جراح بھسم ملا لیا جاوے تو مریض
 میں بھی کافی لاکھکاری ہوتی ہے۔ اس نسخے کو رکت پرورد میں بھی
 استعمال کرتے ہیں۔ رال کو پانی میں گھول کر پلانے سے سودا کے میں
 بہت مفید ہے۔ رال کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر زخموں
 پر لگانے سے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن اوگوں کے
 مٹی کے کارن یا سردی کے کارن پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ ان
 کے زخموں پر رال اور موم بھرنا چاہئے۔ برسات کی وجہ سے
 جن کی انگلیاں پک جاتی ہیں۔ ان کو بھی یہی لگا ٹھپا ہے۔

جائفل

(Myristica officinalis.)
 سنکرت - جاتی پھل - ہندی - پنجابی - بنگالی - مراٹھی - گجراتی

جائفل۔ انگریزی میں (Nutmeg) کہتے ہیں۔ اس کے درخت جاوا سماٹرا۔ لنکا وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ درخت سیدھا ہوتا ہے۔ اور ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ پھول پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ پھل انڈے کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں۔ پھل کے اوپر کا پردہ۔ پردے اور پھل کے درمیان لال رنگ کے گچھے ہوتے ہیں۔ اس کو جاوتری کہتے ہیں۔ اس کے نیچے ایک اور پردہ ہوتا ہے۔ یہ کھانے کے کام بھی آتا ہے۔ اور باہر لگانے کے کام بھی۔ اس کی مقدار اسے ۴ رتی تک ہے۔ جائفل کا چرن کہہ کے جسم پر ملنے سے جسم گرم ہو جاتا ہے۔ جب مہینہ یا بخار کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سرد ہو جائیں۔ تو اس کے چرن کی مالش بہت مفید ہے۔ جائفل کے تیل کو دودھ میں ملا کر پلانے سے جسم میں رنج کی درد کا فورہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مالش بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کے چرن کو شہد کے ساتھ دینے سے دل کو قوت ملتی ہے تے اور دستوں میں فائدہ ملتا ہے۔ کھانسی۔ دمہ اور پیٹ کی درد میں لایکھکاری ہے۔ جاتی پھل آدی چورن بڑا مشہور نسخہ ہے جو کہ زکام۔ کھانسی۔ اور دستوں کیلئے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

نور لدی دوائے مرہض کو سیاری چھوڑ کر سائے لنگ (کالتھال) پر ملنا چاہئے۔

جاوٹری

(*Myristica Fragrans.*)

سنکرت - جاوٹری - ہندی - جاوٹری - بنگالی - جے تری - مراٹھی
جائے پٹری - گجراتی جاوٹتری - انگریزی میں *Mace* کہتے
ہیں۔ اس کی مقدار اور اوزان سب جائفل کی طرح ہی ہے۔ اور ان
ہی بیماریوں میں فائدہ کرتی ہے۔ جن میں کہ جائفل فائدہ مند ہے

لونگ

(*Caryophyllus Aromaticus.*)

سنکرت لونگ - دیو کشم - ہندی لونگ - بنگالی - گجراتی - مراٹھی
لونگ - فارسی نمک - انگریزی (*Claves*) - جنجیر اور
ملاکامیں اس کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ان کے پھول کو لونگ
کہتے ہیں۔ یہ کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور باہر لگانے کے کام

بھی آتے ہیں۔ اگر سرد ہو۔ تو لونگ کو پیس کر ماتھے پر لپیپ کرنا
 چاہئے۔ اس کا تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ دانت درد میں لونگ کا تیل
 بہت مفید ہے۔ مہینہ میں جب پیاس زیادہ لگتی ہے۔ تو لونگ کو
 پانی میں ابال کر پانی پینے کو دینا چاہئے۔ اس کا چورن ایک سے دو
 ماشہ تک یا منہ کو تیز کرتا ہے۔ گکھ۔ مریچ۔ سونٹھ۔ پلا مول۔ الاچی
 اتر قرحا۔ لونگ سب چیزیں ہموزن اور سب کے برابر لال صندل
 یہ ۲ رتی سے ماشہ تک عرق گاؤن بان سے ہر قسم کے بخاروں کا حکمی
 علاج ہے۔ اس کو شری لپشپ آدی چورن کہتے ہیں۔

الاچی بڑی

(*Ammonium Subelatum*)

سکرت تری چٹا۔ ہندی بڑی الاچی۔ بنگالی بڑا ایلانج
 مراٹھی نیل ڈوڈے۔ گجراتی موٹی ایلچی۔ فارسی بیل کلار۔

انگریزی (*Large Cardamom*)

چھوٹی الائچی

(*Elettaria Cardamom*)

سنسکرت سوکھشم ایلا۔ ہندی چھوٹی الائچی۔ بنگالی ایلا بھج۔
 مراٹھی نکھو ایلا۔ گجراتی ایچی کاگدی فارسی پیل بل۔ انگریزی میں
 (*Shelser Cardamom*) کہتے ہیں۔ یہ دونوں
 پودے ہوتے ہیں۔ اس کے پتے ادراک کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں۔
 لیکن چوڑائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس پودے کی جڑ کے گچھوں سے
 الائچی نکلتی ہے۔ بخاروں میں جب پیاس زیادہ لگتی ہے۔ تو اس کا
 کاڑھا پینا چاہئے۔ جب پیشاب بوند بوند کر کے آدے۔ تو قلمی
 شورہ۔ جو کھار اور الائچی بیج ملا کر لسی کے ساتھ کھانا چاہئے۔ ستو
 پلا دی چورن۔ ایلا آدی وٹی کھانسی کی بڑی مشہور دوا ہے۔


دارچینی

(Cinnamon, Cortex.)



سنکرت ترک - سنہی مراٹھی - دارچینی - بنگالی - فارسی - دارچینی
 گجراتی پاتلی سچ - انگریزی میں Cinnamon bark
 کہتے ہیں۔ یہ جاوا سماٹرا کوچین - وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے

درخت کی چھال کو دارچینی کہتے ہیں۔ اس میں سے خوشبو آتی ہے۔
 یہ عمدہ کی خرابی کی وجہ سے جو روگ ہوتے ہیں۔ اُن کے لئے مفید
 ہے۔ کھانسی اور زکام میں بہت مفید ہے۔ گاؤزبان عذاب۔
 اوٹیاں۔ منقہ۔ ملٹھی ایک ایک تولہ دارچینی ۳ ماشہ ملا کر کارمھا
 پلانے سے بھمی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مصری ۱۶ تولہ۔ طباشیر
 ۱۶ تولہ۔ گھ ۳ تولہ۔ الائچی ۲ تولہ۔ دارچینی ۱ تولہ۔ اس کو ستو
 پلا آدی کہتے ہیں۔ یہ کھانسی کی بحرب دوا ہے۔ طوق گاؤزبان۔
 شہد چائے۔ وغیرہ سے دینی چاہئے۔



(Crocistigmata.)

سنکرت کنکم۔ ہندی۔ مراٹھی۔ گجراتی۔ یکسر۔ تبتگانی۔ کنکم۔
 فارسی کرہ کی ماس۔ انگریزی میں (Saffron) کہتے
 ہیں۔ اس کی کیفیت کشمیری میں ہوتی ہے۔ فارس۔ سین اور فرانس

میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اس کے پھول کی
 تریوں کو کیسے کہتے ہیں۔ یہ دل کو طانت دیتا ہے۔ اس کو دودھ میں
 حل کر کے پڑتی سے ۳۰ رتی تک دے سکتے ہیں۔ اگر بلغم کی وجہ سے
 جوڑوں میں درد ہو۔ تو جاقفل۔ جادتری۔ کے ساتھ ملا کر اس کا پورن
 شہد کے ساتھ چمکا مفید ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت تکلیف
 ہو رہی ہو۔ تو اس کو دودھ کے ساتھ دینا چاہئے۔ بچہ آسانی سے
 باہر آ جاتا ہے۔ کستوری۔ عجمبر۔ شدھ کچلا۔ جاقفل۔ اور کیسے سموزن
 لے کر راتی کی گھلی بنالیں۔ اس کے کھانے سے نامردی دوسرے جاتی
 ہے۔

گندھ بالا

(*Andropogon Muricatus.*)

سنکرت بال۔ جل۔ ہندی گندھ بالا۔ بنگالی گندھ والہ۔ مراٹھی
 والہ۔ گجراتی بالو۔ فارسی گو ساروں۔ اس کے پھول ٹھٹھے پودے

کچور


(*Curcuma Zerumbet.*)

سفکرت کرچور۔ ہندی۔ بنگالی کچور۔ مراٹھی۔ گجراتی۔ کچور۔ فارسی
 درباد۔ انگریزی میں (*Long Ledoaria*) کہتے ہیں
 اس کا پودا دونٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ پتے ہلدی کی طرح بڑے
 بھی ہلدی کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن کچھ سفید رنگ کی اس سے خوشبو
 آتی ہے۔ یہ ہون ساگری میں ڈالی جاتی ہے۔ کئی اس کو کھانسی
 کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

تالیس پتر

(*Albies Webbiana Linell.*)

سب نیاؤں میں تالیس پتر کہتے ہیں۔ فارسی زرنب۔ اس کے



درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور پتے کثیر کے پتوں سے کچھ
 چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور پتوں کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں
 سے خوشبو بھی آتی ہے۔ تالیس آدمی چورن۔ کھانسی۔ دماغ اور
 نزلہ کے لئے بہت مفید ہے۔

سرد پینی

(*Cubeba officinaris*.)

سنگیت کنکول۔ ہندی کباب چینی۔ مراٹھی۔ بجاتی کنکول۔
 بنگالی گوگلا۔ فارسی۔ کباب۔ انگریزی میں *Cubeba*
 (*Peppar*) کہتے ہیں۔ یہ کالی مرچوں سے کچھ بڑی اور
 ساتھ ڈنڈی لگی ہوتی ہے۔ اس میں سے بہت خوشبو آتی ہے۔
 یہ ایک ماشہ سے ایک تولہ تک دی جاتی ہے۔ اس کی سردائی۔
 سوزاک اور اقلام میں بہت مفید ہے۔ جب پیشاب لگ کر آئے
 تو اس کا استعمال کرنا چاہئے۔ اگر پیشاب کم مقدار میں آئے تو اس
 کے چورن کو دودھ کی لسی کے ساتھ دینا چاہئے۔

گلو



(Cocculus Cordifolius)

سنگرت امرتا۔ گرڈوچی۔ ہندی گلو
ننگالی گلج۔ مراٹھی گل نیل۔ گجراتی
گلو سارسی گلوئے کہتے ہیں۔

اس کی نیل ہوتی ہے۔ جو بہت
لمبی ہوتی ہے۔ اس کے پتے
پان کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔

گلو اور اجوائین کو سردائی کی طرح بنا کر پلانے سے لگڑے ہوئے
بخار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے کاڑھے کو پینے سے خون
صاف ہو جاتا ہے اور گرمی کا بخار جاتا رہتا ہے۔ چراگتہ۔ پت
پاڑھ۔ ناگر موٹھا۔ کوڑ۔ اور گلو کا کاڑھا بنا کر دینے سے پرانے
بخار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گلو کا ست دیرج کی بیماریوں۔ سردرد
سرھکپانا۔ اور یرقان کے لئے بہت مفید ہے۔ ست گلو

بنانے کا طریقہ۔ موٹی ہری گلو کو لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
 کر کے کوٹ لیں۔ پھر مٹی کے برتن میں پانی ملا کر بھگو دیں۔
 دو گھنٹے بعد اچھی طرح غسل دیں۔ اس طرح ایک گھنٹہ بعد
 پھر ہاتھوں سے اچھی طرح مل دیں۔ پھر اس پانی کو کپڑے
 سے چھان کر رکھ دیں۔ نیچے سفید رنگ کا ست ہوگا۔ اوپر کے
 پانی کو نتھار لیں۔ اگر ست سفید رنگ کا نہ ہو۔ تو دوبارہ پانی ملا کر
 پانی کو نتھار لیں۔ نیچے جو ست ہوگا۔ اس کو دھوپ میں رکھ کر
 سکھا لیں۔ اس کا پر لوگ احتیاط کے لئے بہت فائدہ مند ہے۔

پان

(Piper Betel.)

سنکرت تانبول۔ ہندی۔ بنگالی۔ مراٹھی۔ گجراتی۔ پان۔ انگریزی
 میں (Betel leaf) کہتے ہیں۔ اسکی بیل ہوتی ہے۔ اس کے پتے
 پیس کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ دردوں پر اس کے پتے باندھنے سے فائدہ

دشموں

اس میں مندرجہ ذیل دس بوٹیاں ہوتی ہیں :-
 بل (بیل) گنہاری۔ پاٹلا۔ شیوناک۔ (طلوار پھل) اگنی منہ
 (ارنی)۔ شال پرنی۔ پرشن پرنی۔ گوکھرو۔ بڑی کیڑی۔ چھوٹی
 کیڑی۔ ان میں سے پہلی پانچ دوائیوں کا استعمال ہوا اور پنجم کی
 بیماریوں میں کیا جاتا ہے۔ اور دوسری پانچ دوائیوں کا استعمال
 وات اور پت کی بیماریوں میں کیا جاتا ہے۔ (اس کا ذکر لکھا ہے)۔
 ہونے کے بعد عورت کو پلانا چاہئے۔ خون کی خرابی اور پیرسوت بخار
 سے بچاتا ہے۔ دمہ اور کھانسی کے لئے بھی بہت مفید ہے
 جوڑوں میں درد ہو۔ تو اس کا عرق پلانا چاہئے۔ عورتوں کو
 ماہوار کی تکلیف ہو۔ تو اس کا کارٹھا پلانا بہت ہی
 فائدہ مند ہے۔

ارنڈ

(*Ricinus Communis*.)

سنکھت پنچانگل - دیر گھڈنڈ - ہندی - مرڑھی - ارنڈ - بنگالی
 شاداریندی - گجراتی ارینڈو - فارسی بیدنجیر - انگریزی میں
 (*Castor Oil Plant*) کہتے ہیں۔ یہ ۵ سے ۱۰ فٹ اونچا
 پڑھوتا ہے۔ اس کے پتے چوڑے اور پانچ پھانک ہوتے ہیں۔
 پتے کے ساتھ جو ڈنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ۱۰ سے ۱۶ انچ
 لمبی ہوتی ہے۔ پھول لال بیگنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے
 پتے۔ رس۔ بیج۔ اور جڑ کی چھل دوائیوں کے کام آتی ہے۔
 اگر جسم کے کسی حصے میں دانت کے کارن درد ہو۔ تو اس کے
 پتوں کو گرم کر کے اس جگہ پر باندھنا چاہئے۔ گنٹھیا کی دردوں
 میں اس کے تیل کی مالش کر کے اور پر اس کے ہی پتے باندھنے
 چاہئیں۔ اگر کسی نے خود کشی کرنے کی غرض سے افیم کھالی ہو۔ تو
 پہلے اس کو قے کر دانی چاہئے۔ بعد میں اس کے پتوں کا رس
 پلانا مفید ہے۔ اس کی کونپلوں میں تنک اور لاشار ملا کر ملانے

سے (پچاسہ اند پیٹ مد میں بہت مفید ہے۔ اس کی جڑ کا کاڑھا پینے سے جگہ اور تلی کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے بیجوں کا تیل نکالا جاتا ہے۔ جو کہ قبض کو دور کرنے کے لئے اسے ۸ تولہ تک ہمراہ دودھ یا گرم پانی دے سکتے ہیں۔ آم و ات کے لئے ارنڈ تیل بہت مجرب ہے۔ جب قبض کی وجہ سے پیٹ میں سخت شول اکٹھ رہا ہو۔ تو گرم پانی کے ساتھ اس کو پلانا چاہئے۔ اس کے تیل کی مالش سے خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔

(*Eulaisropis guyanensis*.)

(مدار)

آک



سنگریٹا امرک۔ منار۔

ہندی۔ آک۔ نیگالی آکند۔

راکھی۔ پانڈری۔ دلی۔

گجراتی۔ دھولوا کر۔

فارسی خارق۔ اس کا


پودا ہم سے ۱۰ فٹ تک

لمبا ہوتا ہے۔ پتے اور ٹہنیاں بہت کڑی ہوتی ہیں۔ پتے بڑے پتوں
 کی مانند ہوتے ہیں۔ لیکن ملائم بہت ہوتے ہیں۔ پھول چمیلی کے پھول
 کی مانند ہوتا ہے۔ اس کی دو شبیں ہوتی ہیں۔ ایک سفید اور دوسری
 لال۔ جس کو لال پھول کہتے ہیں۔ وہ لال اور جس کو سفید پھول کہتے ہیں
 وہ سفید۔ پنجاب میں لال پھولوں والا آک زیادہ ہوتا ہے۔ یوپی میں
 سفید پھول والا زیادہ ہوتا ہے۔ سفید پھول والا زیادہ لال بھکاری ہے
 اس کے پتوں کو لے کر صاف کر لیں۔ پھر ایک ٹانڈی لے کر اس
 میں پتوں کی ایک تہ بچھا لیں۔ اس پر تھوڑا سا نمک چھڑک دیں۔ پھر
 پتے رکھیں۔ اوپر نمک چھڑک دیں۔ اس طرح ٹانڈی کے منہ تک بھر
 دیں۔ اوپر ایک ڈھکن دے کر مٹی سے اچھی طرح بند کر کے اپلوں
 کی آگ میں بھونک دیں۔ جب آگ بجھ جائے۔ تو ٹانڈی کو نکال لیں۔
 پتے کا لے رنگ کے ہو جاویں گے۔ ان کو نکال کر پس لیں۔ یہ ہاضمہ کی
 خرابی۔ تپ تلی۔ اچھڑہ کے لئے بہت مفید ہے۔ ایک ماشہ تک ہمراہ
 عرق سولف یا گرم پانی دینا چاہئے۔ اس کو ارک لون کہتے ہیں۔
 بچوں کی کھانسی کے لئے بہت مفید ہے۔ رات سے ۲ رات تک
 شہد کے ساتھ چٹانا چاہئے۔ دوائے گولہ کے لئے یہ بہت مفید ثابت
 ہوا ہے۔ اس کے دودھ کے ساتھ ابرق وغیرہ دھاتوں کو بھانا ل

دی جاتی ہیں۔ جس سے اُن کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ زیادہ
فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آک کے پھول۔ بھگ۔ اجوائن۔ زیرہ۔ گمہ۔ مریخ۔
سونٹھ ملا کر چون بنالیں۔ یہ قوت بامنتہ کو بڑھاتا ہے۔ آک کی جڑ کا
حصہ کا اور کالی مریخ کا چورن ہمدون لے کر کپڑ چھان کر لیں۔ یہ موسمی
بخار۔ (میریا) کے لئے کونین کے برابر دوا ہے۔ تھوڑی سی کھانڈ لیکر
یا تباشہ لے کر اُس میں ایک دو پونڈ آک کے دودھ کی بخال کر کھانے
سے باری سے آنے والا بخار شریطہ رک جاتا ہے۔ لیکن دودھ تازہ ہونا چاہیے
دانت کی درد میں اس کا دودھ لگانا چاہئے۔

اقرقرحہ

(*Anacyclus Pyrethrum*)



سنکرت آگرہجہ۔ ہندی اقرقرحہ۔

گجراتی اکل کرے۔ مراٹھی۔ اکل کارا۔

نیگالی اکور کورا۔ انگریزی میں

(*Pellitory root.*)

کہتے ہیں۔ اس کا پودا ایک ٹٹ تک اونچا ہوتا ہے اس کے پتے پنوار کے
 پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ٹہنیوں پر روؤں ہوتے ہیں۔ ٹہنی کے اوپر
 پیسے رنگ کا پھل ہوتا ہے اس کی جڑ ۲ سے ۴ انچ تک لمبی ہوتی ہے
 آدھ یا پون انچ موٹی ہوتی ہے۔ یہ وائٹل کے معجن میں زیادہ استعمال
 ہوتا ہے۔ نامردی کے جو نسخے بنتے ہیں۔ اس میں بھی اس کا پتہ لگایا
 جاتا ہے۔ مثلاً کیسز کتوری۔ جالفل۔ جاوتری۔ اقرقرحہ۔ عنبر۔ ان کو
 بڑمکے دودھ کے ساتھ گھوٹ کر گولی بنالیں۔ دودھ کے ساتھ ایک
 سنی کی گولی دیں۔ کمردور۔ نامردی کی مجرب دوا ہے۔

اڑوسا

(*Atharoda Vasica.*)

سنکرت۔ واسا۔ واسک۔ ہندی۔ اڑوسا۔ پنجابی۔ بن سوٹی۔
 نیگالی واسک۔ مراٹھی اڈا۔ گجراتی اڈوسو۔ اس کا پودا ۴، ۵ فٹ
 اونچا ہوتا ہے۔ جو کہ بھارت میں ہر جگہ پھرتا ہے۔ اس کے



پھول ٹہنی کے اوپر سفید رنگ کے ہوتے ہیں ان کی شکل شیر کے منہ کی طرح ہوتی ہے۔ پتے آم کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن ملائم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اس کے پتوں کا رس ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے رس کو ایک تولہ لے کر مصرنی ملا کر پان کر لے کر اس سے رکت پت یعنی منہ اور ناک سے جو خون آتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو

جب زیادہ مقدار میں مائع دیا جاتا ہے تو اس حالت میں اس کی جڑ کے چورن کو اسی کے عرق کے ساتھ دینا چاہئے۔ مین لوگوں کو لکھا کہ بھاری رہتا ہے۔ لیکن وہ پردہ نہیں کرتے۔ جب وہ بخار ۳۴ سال کا ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں اس کے عرق کو لگاتار ۳ ماہ تک پینے سے بخار جاتا رہتا ہے۔ بڑا محبوب نسخہ ہے۔ اگر کھانسی رہتی ہو تو ستویں دی چورن کو عرق بان کے ساتھ دینا چاہئے۔ جن دھنوں کو گرمی کی وجہ سے کھانسی ہو۔ اُن کو اس کی معجون جس کا نام واسا اور مہیہ ہے۔ دینا چاہئے۔ ایک سے ۲ تولہ تک ہمراہ گرم دودھ دیں۔

نیم

(*Melia Azadiracta Willd.*)

سنکرت - پنی چورن۔ مہنبا۔ ہندی - نیم۔ بنگالی - بنگاچھ۔



مراٹھی کڑوہ نمبہ گجراتی۔ نمبڑو۔ انگریزی میں *MIMBLE* (TREES) کہتے ہیں۔ اس کے درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔
 پتے ۲ سے ۲½ انچ تک لمبے۔ کناروں سے کٹے ہوئے اور
 رنگندی کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ لمبٹ میں سفید رنگ
 کے پھول نکلتے ہیں۔ پھل بیر کی مانند ہوتے ہیں۔ لیکن پیلے رنگ
 کے ہوتے ہیں۔ دوائیوں میں پتے پھل تیل وغیرہ کام میں آتے
 ہیں۔ چال کا چورن ۱ سے ۴ ماشہ تک سہراہ عربی گاؤ زبان
 یہ پت بنجار کے لئے بہت مفید ہے۔ پتوں کا سفوف اسے

۴ ماہ تک اور رس ایک تولہ تک۔ اس کا زیادہ استعمال
 موسمی بخار۔ اور خون کی خرابی میں کیا جاتا ہے۔ آئور ویدکا
 ہنیاوی چورن بڑا مشہور نسخہ ہے۔
 نیم کے پتے ۱۰ تولہ۔ کشتہ شکم ۵ تولہ۔ اجوائن ۵ تولہ۔
 ترہلا ۳ تولہ۔ نگہ ۱ تولہ۔ مریخ ۱ تولہ۔ سونٹھ ۱ تولہ۔ جوکھار ۲
 تولہ۔ نمک ۱ تولہ۔ نشادر ۱ تولہ۔ سب چیزوں کو کوٹ چھان کر
 باریک چھلنی سے چھان لیں۔ مقدار اسے ۳ ماہ تک۔ دودھ
 عرق گاد زبان۔ وغیرہ۔ لیریا بخار کا مجرب نسخہ ہے۔
 تھہ۔ چوتھا میں بھی لاسکارا ہے۔ اس کا تیل بھی بنتا ہے۔
 جو کہ بگڑے ہوئے زخموں کے لئے بہت مفید ثابت ہوا ہے
 اس کے درخت سے ایک قسم کا مد بھی نکلتا ہے۔ جو کہ
 خدش کی بیماری میں کھانے کے بعد جسم پر ملنے کے کام آتا ہے
 اس کے بیجوں کا تیل بالوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس کے لگانے
 سے بالوں میں پڑی ہوئی جوڑیں وغیرہ مرنے لگتی ہیں۔ نیم کا مد
 حلیہ کی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو زیادہ دیر
 رکھنے کے لئے اس میں شہد ملا دینا چاہیے۔ اور بوتل کا
 کارک اچھی طرح بند کر دینا چاہیے۔ پھر یہ کافی دیر رہ سکتا ہے

اور کبھی کبھی اس کو چھان بھی لینا چاہئے۔ نیم کے مد کا پر یوگ چھپا کی
کے لئے بہت مفید ہے۔

کرخوا

(*Caesalpinia Bonducella*.)

سنکرت کر رنج۔ سنہدی کرخوا۔ بنگالی ناٹا کر رنج۔ مراٹھی ساگر
گوٹا۔ گجراتی کچکو۔ انگریزی *Bonduc Nut* کہتے ہیں۔
یہ بھارت ویش کے ہر ایک صوبہ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی
ہیل ہوتی ہے جس کی ٹہنیوں کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوتے
ہیں۔ اس کے پتے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور
۶ سے ۱۰ جوڑوں تک ہوتے ہیں۔ پتے سرین کے پتوں کی
مانند ہوتے ہیں۔ پھول پتوں سے جوڑی نکلتی ہے۔ اس
کے سرے پر لگتے ہیں۔ اور پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ بعد
میں پھلی لگ جاتی ہے۔ اس میں سے تین سے پانچ تک بیج

نکلتے ہیں۔ اس کے بیج کو ہتھوڑی سے توڑ کر اوپر کا سخت چھپکا
 اٹھا لیں۔ اندر سے سفید رنگ کی سیبکی نکلے گی۔ اس کو کڑھائی میں
 ڈال کر بھون لیں۔ پھر باریک چورن کر کے رکھ لیں۔ ایک سے
 ۳ ماہ تک عرق گاؤ زبان کے ساتھ دیں۔ لیبر یا سجدہ کی یقینی دوا
 ہے۔ لاکھوں بیمار صحت یاب ہوئے ہیں۔ یہ کونینوں کی طرح
 گرمی خشکی نہیں کرتا۔ عورتوں کی ماہواری خون کی تکلیف میں اس
 کو گھ کے چورن کے ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

موصلی

(*Hypoxis Orchioides*)

سفرت تال مولی۔ ہندی موصلی۔ بنگالی تال مولی۔ مراٹھی
 کالی مولی۔ گجراتی میں موصلی کہتے ہیں۔ اس کا پودا آدھنٹ
 سے ۲ فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اقد زیادہ تر پہاڑوں میں
 ملتا ہے۔

پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے گنے کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔
 لیکن کم چوڑے ہوتے ہیں۔ اس کی جڑ سے دو۔ تین انجلیبی
 سفید رنگ کی شاخیں نکلتی ہیں۔ جس کو موصل کہتے ہیں۔ اس کے
 چورن کو ایک سے ۳ ماشہ تک ہمراہ دودھ میون کرنے سے
 دیرج بہت بڑھتا ہے۔ جن کو منی کی کمی کے کارن نامردی ہو۔
 اُن کو موصلی۔ شاور۔ تالکھانا۔ اور کیکر کی گوند۔ ملا کر چورن
 کریں۔ اس چورن کو ایک تولہ لے کر آدھ سیر دودھ میں پکادیں۔
 اور گاتار دو مہتہ تک استعمال کرائیں۔ نامردی یقینی طور پر
 کافور ہو جاوے گی۔ اس لہجے کے پر یوگ سے دافع کو قوت
 بھی ملتی ہے۔

اسگندھ

(*Withania Sonnifera*.)

سنکرت اشوگندھ۔ ہندی۔ اسگندھ۔ بنگالی اشوگندھ۔




مراٹھی اسکندھ۔ گجراتی آسوندھ۔ فارسی سہت دروری۔
 انگریزی میں (Winter cherry) کہتے ہیں۔
 اس کا پودا ۲ سے ۲ ۱/۲ ماہ تک ادبچا ہوتا ہے۔ بہت سی
 ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ پتے چوڑے تھیں ان پر لوم ہوتے
 ہیں۔ پھول چھوٹے اور ان کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ پھل مٹھ
 کی طرح مال ہوتا ہے۔ اور مول چھوٹی مولی کی طرح سفید
 رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کے پتوں اور جڑ سے گھوڑے کے

پیشاب جیسی بدبو آتی ہے۔ زیادہ تر اس کی جڑ کا چرن دوائوں
 کے کام آتا ہے۔ جس کی مقدار ایک سے تین ماشہ تک ہے۔
 اسکندھ۔ وچ۔ اور شکم۔ پیشی۔ کو دودھ میں ابال کر
 سیون کرنے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ یادداشت
 بڑھتی ہے۔ اسکندھ۔ موصلی۔ شتاور۔ کو بیج بیج بھون
 لے کر کوٹ کر باریک چھاننی سے چھان لیں۔ ایک دو ماشہ
 ہمراہ گرم دودھ کھالیں۔ طاقت کی مجرب دوا ہے۔ دیرینہ کی
 خرابی کو دور کرتی ہے۔ اوندھنی کو گاڑھا کرتی ہے۔

تروی

(*Epimoea Turpethum*)

سنکرت تری پٹا۔ شویتا۔ ہندی۔ تروی۔ بنگالی
 شویت تے افڑی۔ مراٹھی نشوتر۔ گجراتی۔ دھولی نشوتر



فارسی تو خود۔ انگریزی میں (Turbanth root) کہتے ہیں۔ اس کی بیل ہوتی ہے جو کہ بھارت درش کے ہر پات میں نہ می والی زمین میں پائی جاتی ہے۔ اس کے پتے مختلف سائز کے ہوتے ہیں۔ کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے۔ اور بیل پر دو دو رنگے موئے ہوتے ہیں۔ دوائیوں میں اس کی جڑ مکازیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ دیر کی جڑ ہوگی۔ اتنی زیادہ سفید ہوگی۔ جن کو قبض کی وجہ سے سرور رہتا ہو۔ ان کو نہ سے ۶ ماشہ تک اس کا سفوف گرم پانی یا گرم دودھ کے ساتھ دینا چاہئے۔ پانخانہ اچھی طرح آجائو گا۔


اور سر کا درد کا فز ہو جاوے گا۔ زکام والے بیمار کو تروی
 اور ہرٹ کا چوڑن ہم وزن لے کر ۶ سے ۷ ماشہ تک رات
 کو سوتے وقت دیں۔ صبح دو۔ تین جلاب آ جاوینگے
 اور زکام کی تکلیف سے رہائی ہو جاوے گی۔ کسی بھی
 بیماری میں جیب دست دینے ہوں۔ تو تروی بہت مفید
 ثابت ہوتی ہے۔

ایمارک اونگا

(*Achyranthis Aspera.*)

سکرت مرکٹی۔ ہندی چرچٹا۔ پنجابی۔ پھٹ کنڈا۔
 بنگالی اپانگ۔ مراٹھی۔ اگھاڑا۔ گجراتی اگھے ڈو۔
 کہتے ہیں۔ اس کا پودہ بھارت ویش میں ہر جگہ
 ہوتا ہے۔ اس کی ادینچائی ۶ سے ۵ فٹ تک ہوتی
 ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سفید اور دوسری

لال۔ سفید کی ٹہنیاں سفید اور لال کی لال ہوتی ہیں۔



اس کے پتے تنسی کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن یہ
 زیادہ موٹے اور کھردرے ہوتے ہیں۔ اور منجری
 کی شکل میں پھول لگتا ہے۔ اور جو لہذاں اُس کے
 بیج بن جاتے ہیں۔ جو کہ دھان کی طرح ہوتے ہیں۔
 لیکن اُن کا نوکیل حصہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ دوسروں
 میں اس کا سارا پودا کام آتا ہے۔ سارے پودے
 کو اکھاڑ کر جلا لیں۔ پھر اکھ کو ۶ سے ۸ گناہ پانی

میں ملا کہ حل کر لیں۔ اس پانی کو نتھار کر چھان لیں اور
 آگ پر رکھ کر پانی اڑالیں۔ جو چیز باقی بچے گی۔ اس کو
 اونگا کھشار کہتے ہیں۔ یہ اسے مرقی تک ہمراہ مرق
 گاؤ زبان اور شہد دیں۔ کھانسی کی مجرب دوا ہے۔
 جو کو بھوک بہت لگنے کی بیماری ہو۔ یعنی بھسک روگ
 ان کو اپا مارگ کے زخموں کی کھیر بنا کر دینی چاہئے۔ اس کا
 پودا برسات میں اگتا ہے۔ سردیوں میں کافی بڑا ہو جاتا
 ہے۔ اور گرمیوں میں سوکھ جاتا ہے۔ لہذا کھشار بنانے
 کے لئے اس کو اسوج پھینٹے ہی اکھاڑنا مفید رہے گا۔ اس
 وقت میں پودہ پڑے جو بن میں ہوتا ہے۔

گھی کنوار

(*Aloe Indica* Royle.)



پنجابی کنوار گندل۔ نیگالی گھرت کماری۔ گجراتی کنوار۔ اس
 کا پودا ریتیلی زمین ندی کے کنارے اور پہاڑوں میں
 زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے پتے ہی پتے ہوتے ہیں جو موٹے
 اور لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ پرانے پودے کے پتے کی
 لمبائی اسے ۳ فٹ تک بھی ہو جاتی ہے۔ کم اور پچائی دلے
 پہاڑوں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ پتے کے
 دونوں کناروں کے ساتھ بلی کے ناخون کی طرح مرطے
 ہوئے کانٹے ہوتے ہیں۔ پتوں کے بیچ سے سفید رنگ
 کا گھی کی مانند گودا نکلتا ہے۔ جو کہ لیسلا ہوتا ہے۔ اس
 کو نکال کر گرم کر لیں۔ تو گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور کالے
 رنگ کا بن جاتا ہے۔ جس کو مقبّر۔ ایودا سو سہاگہ۔
 یا کالا سہاگہ۔ کہتے ہیں۔ کنوار کے رس میں لوہ جسم
 وغیرہ چیزیں ملا کر آسوتیار کیا جاتا ہے۔ جو کہ کماری آسو
 کے نام سے بہت مشہور دوا ہے۔ یہ پیٹ کی خرابی
 بھوک کم لگنا۔ تپ تلی۔ جگر کی بیماریوں کے لئے بہت
 مفید ہے۔ ۲ سے ۶ تولہ تک سہوزن پانی ملا کر روٹی
 کھانے کے بعد دیں۔ آیور ویدک دھنگ سے جتنی

بھی جھبھیں (کشتہ) بنتی ہیں۔ وہ زیادہ تر گھٹی کنوار کے
 رس سے بنتی ہیں۔ دورتی ایسا واسوہاگہ کو منقہ میں
 ڈال کر گرم پانی کے ساتھ دینے سے درد گردہ کو فوراً
 آرام ہوتا ہے۔ کالا سوہاگہ شدھ ہینگ۔ ہمیرا کالسیں
 سفید سہاگہ۔ سب چیزیں ہموزان لے کر گھٹی کنوار کے
 رس کے ساتھ پیس کر مٹر کے برابر گولیاں بنالے۔ دو
 گولی ہر گرم پانی دیں۔ اس سے عورتوں کی ماہواری
 خون کی بے تارگی رفع ہو جاتی ہے۔ اور ماہواری خون
 ٹھیک وقت پہ آنا جاری ہو جاتا ہے جن کو ماہواری بہت
 درد سے آتی ہو۔ ان کیلئے یہ گولیاں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔

دھتورہ نصہ

(*Datura Fastuosa.*)

سنکرت دھتور کنگ۔ ہندی پنجاہی دھتورہ بنگالی
 دھوتورہ۔ مراٹھی دھوترا۔ گجراتی دھتورہ۔ عربی جوزہائیں۔
 انگریزی میں (*Thorn Apple*) کہتے ہیں۔ یہ
 بھارت ورش کے ہر صوبہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ۲ سے لیکر
 ۴ فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے پان کے پتوں
 کی مانند ہوتے ہیں۔ گہرے ہرے رنگ کے اور لایم ہوتے
 ہیں۔ اس کو سفید رنگ کا پھول لگتا ہے۔ جس کی شکل
 گراموفون کے ہارن سے ملتی ہے۔ جہاں پر ٹہنی ختم ہوتی
 ہے۔ وہاں پر ایک پھول نکلتا ہے۔ اس کا پھل سیب کی طرح
 گول ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر نرم نرم کانٹے ہوتے ہیں۔
 بیج میں سے سفید رنگ کے بیج نکلتے ہیں۔ جو کہ دوائیوں
 کے کام آتے ہیں۔ اس کے پتوں کو تیل لگا کر تو سے پر گرم
 کر کے گنٹھے کی درد پر لیپ کرنے سے بہت لا بھ ہوتا
 ہے۔ اس کے بیج کے چوڑن کو کیڑے لگے ہوئے دانت

میں بھرنے سے بہت لالچ ہوتا ہے۔ یہ سخت نشہ والی
 چیز ہے۔ کئی لوگ اس کو گڑ یا شکر میں ملا کر کھلا دیتے
 ہیں۔ جس سے مندرجہ ذیل علامات دیکھنے میں آتی ہیں:-
 دھتورہ کھانے کے آدھ گھنٹہ بعد ہی نشہ کا جھونکا آ جاتا
 ہے۔ پیاس لگنے لگتی ہے۔ گلارک جاتا ہے۔ اور آہستہ
 آہستہ آدمی بیہوش ہو جاتا ہے۔ چکر آنے لگتے ہیں مینہ
 اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کی پتلی پھیل جاتی ہے
 بیہوشی میں آدمی بکواس کرتا ہے۔ کبھی ہنستا اور ادھر
 اُدھر دوڑتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے کنوئیں بتالاب میں بھی
 گر پڑتا ہے۔ نشہ فٹڑھ جانے پر اپنا پر یا نہیں پہچانتا۔
 جو دل میں آئے پاگلوں کی طرح بولتا جاتا ہے۔ ہاتھ اور
 پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور کانپتے ہیں۔ نبض کمزور
 ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بیچوں کو دس سال
 رقی تک کھا لینے سے موت ہو سکتی ہے۔ سو بیچوں کا
 وزن لگ بھگ دس بارہ رقی کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے
 پتوں کا دو تولے رس ہنی لینے سے بھی مرتوی ہو سکتی ہے
 جب مندرجہ بالا علامات دیکھنے میں آویں۔ تو اس آدمی

کو فداً قے کروانی چاہئے یا (Stomach Pump) سے معدہ صاف کرانا چاہئے۔ اُس کے بعد اس کو گھی دودھ پینے کو دینا چاہئے۔ اُس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہئے۔ دھتورے کے پتوں کے رس کو بالوں پر لگانے سے سر میں پڑی ہوئی جو مٹیں سر جاتی ہیں۔ اس کے کئی نسخے بنتے ہیں۔ مثلاً کک آسو۔ کھانسی اور دمہ میں مجرب دوا ہے۔ بخشی و لاس رس۔ زکام۔ سر درد اور نزلہ کی لاشانی دوا ہے۔ دھتورے کی دو تین اور بھی قسمیں ہیں۔ لیکن وہ بہت کم متی ہیں۔ جس کے بیج کالے ہوں اُس کو کالا دھتورہ کہتے ہیں۔ اس میں سفید کے زیادہ گن ہوتے ہیں۔ کالے دھتورے کے پتوں کا سگر میٹ بنا کر پینے سے دمہ سے مرعین کا دورہ فدا بند ہو جاتا ہے۔ دمہ کیلئے سگر میٹ۔ دھتورے کے پتے بارہ چھٹانک۔ اٹود سے کے پتے بارہ چھٹانک۔ دھتورے کے بیج چھ چھٹانک۔ کٹھ چھ چھٹانک۔ پشکر مول چھ چھٹانک۔ شورہ آدھ پاؤ۔

(Potash Chloride) آدھ پاؤ۔ سب کو کوٹ پیس

کر سگر میٹ کی طرح بنالیں۔ اور دمہ کے دورے پر سگر میٹ

کی طرح پینے کو دیں۔ کک آسو بنانے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔
 دھتورے کے پتے بڑھیں۔ وغیرہ۔ آدھ پاؤ۔ اڑوسا کے پتے
 وغیرہ آدھ پاؤ۔ پانی سولہ سیر۔ کھانڈ سوا تین سیر۔ شہد
 ایک سیر دس چھٹانک۔ مٹھی۔ سونٹھ۔ تالیس پتر۔ گمہ کفدایہ
 ناگ کیسر۔ بھڑنگی ایک ایک چھٹانک۔ منقہ۔ دھائے کے
 پھول آدھ آدھ سیر۔ سب چیزوں کو ایک گھڑے میں
 ڈال کر منہ بند کر کے گندم یا دھان کے ڈھیر میں رکھ
 دیں۔ آٹھ۔ دس دن بعد کھولیں۔ اور اچھی طرح ہاتھ
 سے ہلا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گھڑے کے منہ کو ڈھکن
 سے بند کر کے سوراخوں کو مٹی سے بند کر دیں۔ چار۔ چھ
 دن کے بعد پھر کھولیں۔ گھڑے میں ایک تسم کی آواز آئیگی۔
 اُس گھڑے میں دیا سلائی کو جل کر لے جائیں۔ وہ ذرا
 بجھ جائیگی۔ اُس کے بعد گھڑے کے منہ کو پھر بند کر دیں۔
 ایک منقہ کے بعد پھر کھولیں۔ تو اُس میں (Alcohol)
 پیدا ہو گئی ہوگی۔ اب اس کو نتھار کر بوتلوں میں بھر لیں۔
 یہی کک آسو ہے۔ مقدار ایک سے دو تولہ تک ہموزن پانی
 ملا کر روٹی کے بعد دیں۔ دمہ اور کھانسی کی بیماری کیلئے موجب چیز

پت پاڑہ

(*Oldenlandia herbacea.*)

سنکرت پرپٹ۔ پنجابی۔ ہندی۔ پت پاڑہ۔ مراٹھی۔
 گجراتی پت پاڑہ۔ فارسی شاہترہ۔ عربی بکل الملک۔ کہتے ہیں
 یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔
 دوسرا میدانوں میں۔ میدانوں والا گندم کے کھیتوں میں
 ہوتا ہے۔ گندم کے پودے کے ساتھ ہی یہ بھی اگتا ہے
 اور سردیوں میں پکتا ہے۔ اور گرمیوں میں سوکھ جاتا ہے
 اس کو دو قسم کے پھول پڑتے ہیں۔ ایک لال رنگ کے اور
 دوسرے نیلے رنگ کے۔ لال رنگ کا شاہترہ عمدہ ہوتا ہے
 یہ گرمی سے ہونے والے بخاروں میں بہت استعمال ہوتا
 ہے۔ اس کا سفوف ایک تولہ تک سمراہ دودھ یا گرم پانی
 دینے سے پیر یا بخار ایک دو دن میں ہی کا فور ہو جاتا ہے
 جو پہاڑوں میں پت پاڑہ ہوتا ہے۔ وہ گنوں میں زیادہ ہوتا

ہے۔ پت پاڑہ گلو۔ اور صندل کا کاڑھا صفراوی بخار کے
لئے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

سنجھالو

(Vatse Negundo.)

سنکرت سندو دار۔ نرگنڈی۔ ہندی۔ سنجھالو پنجاہی
بنا۔ مراٹھی نرگنڈی۔ گجراتی نگوڑ۔ بنگالی نشندا۔ انگریزی۔
(Five leaved chaote) کہتے ہیں۔ یہ ایک
جھاڑی دار درخت ہے۔ جو تقریباً ہر جگہ ملتا ہے۔ اس کے
پتے نیم کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تین تین۔ یا پانچ پانچ
پتے ہوتے ہیں۔ اس کو پھول لبنت کے موسم میں آتے
ہیں۔ اس کے پتوں کو گڑھ لینی جسم پر کوئی اٹھاو ہوا ہو۔
تو اس پر باندھنے سے وہ جگہ جلد بھٹ جاتی ہے۔
اور مواد وغیرہ نکل جاتا ہے۔ نرگنڈی تیل پرانے سے پرانے

زخم بھی ٹھیک کر دیتا ہے کئی عورتوں کو بچہ پیدا ہونے
 کے بعد دوسرے ہفتے کو بے سے درد نکل کر ساری
 ٹانگ میں پھیل جاتی ہے۔ اور ٹانگ کافی سوچ جاتی ہے
 اس حالت میں زچہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس بیماری
 کو سنکرت میں شلی پد - انگریزی میں (Mela Thana) ^(Mela Thana)
 یعنی سفید ٹانگ کہتے ہیں۔ اس حالت میں سنبھالو کے پتوں
 کا کاٹھا بنا کر بھاپ دینا بہت مفید ہے۔ ساتھ ہی اس
 کا ایک تولہ رس مرلینہ کو پلا میں۔ اور پانی کی جگہ اس کا
 سرق ہتا کر دیں۔ اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ درد
 ریح میں ایک تولہ - زنگندی کے کاٹھے میں ایک توہنہ
 ملا کر پلا دیں۔ اس سے درد کا فوراً جو جادگی - کئی مرضیوں
 کو جوڑوں میں درد ہونے کی وجہ سے اکڑا پیا ہو جاتا ہے
 اس حالت میں سنبھالو کے پتوں اور ٹہنیوں کو لے کر ابا
 چاہے۔ اور اس جکڑے ہوئے ستھان کو بھاپ دینی
 چاہیے۔ اس طرح ایک مہینہ کرنے سے لاجہ ہوتا دیکھا
 گیا ہے۔

رتی

(*Albus Precatorius*.)

سنکرت گنجا۔ ہندی۔ رتی۔ پنجابی رتک۔ مراٹھی گنجا۔
 بنگالی گنچ۔ گجراتی چنڈھٹی۔ عربی حب سرخ۔ حب
 سفید۔ انگریزی میں (Telandrus) کہتے ہیں۔ اس کی
 بیل ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر ریتی زمین میں ہوتی ہے پہاڑوں
 میں تین ہزار فٹ کی بلندی تک پائی جاتی ہے۔ بیل کے تے
 اعلیٰ کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن کھانے سے میٹھے لگتے
 ہیں۔ بھول اور بھلی سلیم کی مانند ہوتی ہے۔ اس کو بھول اگت
 اور ستمبر میں لگتے ہیں۔ اس کی جڑ کی شکل ملٹھی کی طرح ہوتی
 ہے۔ اور مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ کئی لوگ اس کی جڑ کو ہی
 ملٹھی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ اس کے بیج
 جن کو رتی کہا جاتا ہے۔ لال۔ کالے اور سفید رنگ کے
 ہوتے ہیں۔ لال اور سفید رتی کا کچھ حصہ کالا ہوتا ہے۔
 اور کالی رتی کا کھوٹا سا حصہ سفید ہوتا ہے۔ تینوں

ہستم کی ریتوں کا وزن تقریباً دو گرین کے برابر ہوتا ہے۔
 اس کے بیج کے اندر ایک زہریلا مادہ پایا جاتا ہے۔ جس کو
 انگلینڈ میں (Albion) کہتے ہیں۔ اس کے اوپر
 کے حصہ سے لال اور پیلا رنگ بھی نکالا جاتا ہے۔ اس کے
 پتوں کو منہ میں رکھ کر چھوٹے سے گلے کی خراش اور سوزش
 میں آرام ہوتا ہے۔ کئی دھورت لوگ اس کے بیجوں کو کوٹ
 کر مولشیوں کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ جس سے اُس جگہ
 پر لالی اور سوزش ہو جاتی ہے۔ اور ۲۴ گھنٹے کے اندر
 اندر وہ مولشی مر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے جسم
 کے اندر بھی اس کو کوٹ کر داخل کر دیا جادے۔ تو اس کو
 گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آخر میں آنکھوں کے سامنے
 اندھیرا سا آ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔

کو بیج

(*Mukuna Pruriens.*)

سنکرت میں کچھو۔ ہندی پنجابی کو بیج بیج۔ بنگالی آنکشی۔

مراٹھی کو ہی لیجے۔ گجراتی کو پنجا۔ انگریزی میں *hedge plant* کہتے ہیں۔ اس کی بیل ہوتی ہے۔ جو کہ کسی درخت کا سہارا لے کر بڑھتی ہے۔ اس کے بیل کو تین تین پتے لگتے ہیں۔ درمیان والا پتہ گول اور ارد گرد کے دو لوز پتے کچھ نوکدار ہوتے ہیں۔ اس کی پھلی پڑتا ہے کے رنگ کے روم ہوتے ہیں۔ اگر وہ غلطی سے جسم پر لگ جائیں تو بڑی سخت کھلی کر دیتے ہیں۔ اس پھلی میں سے سیم کے بچوں کی مانند ۵ : ۷ بوج نکلتے ہیں۔ یہ ہی دوائی کے کام آتے ہیں۔ کو فنج میج۔ موصلی۔ ثعلب مصری۔ ہموذن لے کر کوٹ کر باریک پھلنی سے چھان کر بوتل میں رکھ لیں۔ ایک تولہ چوڑن لیکر آدھ سیر دودھ میں ڈال کر ابالیں۔ جب دودھ گاڑھا ہو جاوے تو آگ سے اتار کر مصری یا کھانڈ ڈال کر پی لیویں۔ یہ دیر ج کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اور قوت باہ کے لئے بڑا ہی عمدہ نسخہ ہے۔ آریور وید کے موصل آدمی چوڑن اور شتادری آدی چوڑن بڑے مشہور سفوف نہیں۔ اس میں بھی کو فنج کے بیج پڑتے ہیں۔ جو کہ منی کو گاڑھا کرتے ہیں۔ جہان احلام کی تکلیف کو رفع کرتے ہیں۔

اور ہر ایک فارسی سے مل سکتے ہیں نسخہ موصلی آزادی چورن
مندرجہ ذیل ہے:-

سفید موصلی آدھ سیر۔ سوخا بیج ایک پاؤ۔ کشتہ تلمی
ایک چھٹانک۔ کشتہ مونگا ایک چھٹانک۔ پھوٹی الاچی
آدھ پاؤ۔ اسگندھ آدھ پاؤ۔ بھانگ کے پتوں کا
چورن آدھ پاؤ۔ کافور ایک تولہ۔ بداری کشتہ ایک
چھٹانک۔ کھاڑڈیڑھ سیر۔ سب کو ملا کر رکھ لیں۔
مقدار ۳ سے ۶ ماشہ تک ہمارا دودھ یا دہی کی تھی۔
توت باہ۔ جریان۔ اختتام۔ مشانہ کی گرمی کے لئے مفید ہے۔

لکھ مشنا



یہ بوئی کشمیر میں پائی جاتی ہے۔ اور بہت کم مقدار میں دستیاب ہوتی ہے۔ اس کی جڑ پتے کی شکل کی ہوتی ہے اور پتوں پر لال رنگ کی بوندیں ہوتی ہیں۔ اس کی جڑ کا سفوف ایک سے تین ماشہ تک دودھ کے ساتھ دینے سے جن عورتوں کے گھڑکے پیانہ ہوتا ہو۔ ان کو ضرور عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے پریوگ سے عورت کو ضرور بڑکا ہی پیدا ہوتا ہے۔ خاص خاص فارسی سے یہ بوئی مل سکتی ہے

پاٹھا

(*Clypea Hunendofolia*)
 سنسکرت پاٹھا۔ امبشٹھا ہندی۔ پاڑھ۔ جل جمینی پنجابی
 کٹوری بوٹی۔ مراٹھی پہاڑ بھوٹ گجراتی کیٹری مول۔ انگریزی
 میں (Pairo root) کہتے ہیں۔ یہ ایک بیل ہے
 جو عام طور پر باروں پر چڑھی رہتی ہے۔ کہیں کہیں
 درختوں کا سہارا لے کر بھی ان پر پھیل جاتی ہے۔ بیل۔

دھاگے کی طرح باریک ہوتی ہے۔ زیادہ موٹی ہونے پر بھی
ایک سوتر سے زیادہ موٹی نہیں ہوتی۔ پتے پیل میں سے
ہی نکلتے ہیں۔ جو کہ گول ہوتے ہیں۔ اور روپے جتنے گول
اور کچھ اس سے زیادہ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس کو پھول
موسم برسات میں لگتے ہیں۔ اور پھل مکوئے کی طرح گول
ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ دیرج کی بیماریوں میں استعمال
ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ پانی جیسی پتلی چیز کو بھی جمادیتی ہے۔
اس لئے اس کا نام جل جمہنی ہے۔ جس کو پتلے دست آتے
ہوں۔ اس کو اس کا کاٹھا بنا کر پلانا مفید ہے۔

شرشکھا

(*Sephrasia Purpuria*.)

سنکرت شرشکھا۔ پلہہ شترو۔ ہندی۔ پنجابی سر
پھوکا۔ بنگالی بن نیل۔ گجراتی شرشکھو۔ مراٹھی ادن
مانی۔ کہتے ہیں۔ اس کا پودا ایک ڈیڑھ ہاتھ تک اونچا

ہوتا ہے۔ اس کے پتے آملوں کے پتوں سے کچھ بڑے
 اور موٹے ہوتے ہیں۔ اس پودے کی شاخیں بہت
 ہوتی ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سفید اور دوسری
 لال۔ اس کے پتوں اور ٹہنیوں کا کاڑھا موسمی بخاریں
 دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ یہ تپ تلی میں کرتا
 ہے۔ تپ تلی میں اس کا کھا استعمال ہوتا ہے۔ ایک سے
 تین ماشہ سرنگھا کھا رکولے کر روٹی کھانے کے بعد کاری
 آسو کے ساتھ دینے سے بڑی ہوئی تلی میں بہت فائدہ
 منشا بت ہوئی ہے۔ اس کا کھا ایک ماشہ اور کشتہ
 شنگھ ایک ماشہ ملا کر لیون کے رس کے ساتھ دینے
 سے بہت بڑھی ہوئی تلی بھی ٹھیک ہوتی دیکھی گئی ہے
 جن مرضیوں کو جگر افتلی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں اور منہ
 پر سوزش رہتی ہو۔ اس کو اس کا کاڑھا بہت مفید
 ہے۔ نونی بوا میر میں بھانگ اور سرنگھا کے پتوں
 کو کوٹ کر مسوں پر باندھنا لایہ کاری ہے۔

مُنڈی بوٹی

(*Sphaeranthus Indicus.*)

سنکرت پتودھنا۔ ہندی گورکھ مُنڈی۔ پنجابی
 مُنڈی۔ بنگالی مُنڈیری۔ گجراتی گورکھ مُنڈی۔ عربی میں
 کما درسی کہتے ہیں۔ یہ زمین پر پھیلنے والی بوٹی ہے
 دھان کے کھیتوں میں جب پانی سوکھ جاتا ہے۔ تو یہ
 اگتی ہے۔ اور جب دھان پک جاتے ہیں۔ تو یہ کافی بڑھ
 جاتی ہے۔ پودہ اور ماگھ کے پہلے میں پھول نکل آتے ہیں
 اور گرمیوں میں یہ بوٹی مرجھانے لگتی ہے۔ اس کے پتے
 چھوٹے بڑے کئی سائز کے ہوتے ہیں۔ اور ان پر بوم
 ہوتے ہیں۔ یہ بوٹی اکیلی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اور
 دوسری دوائیوں کے ساتھ ملا کر بھی اس کا سب سے
 عمدہ نسخہ مندرجہ ذیل ہے :-

مُنڈی بوٹی۔ عشبہ۔ رسونت۔ پت پاڑہ۔ ہر ایک چیز
 ایک ایک پاؤ۔ پانی ۱۶ سیر ملا کر رات کو مٹی کے برتن میں

بھگو چھوڑیں۔ صبح اُس پانی سے چار سیر خچتہ عرق کشید کر لیں۔ یہ عرق آتشک کی وجہ سے خون کی خرابی بھوٹے پھنسی۔ خون کا جوش مارنا۔ وغیرہ روگوں میں بہت ہی لایہ وائیک رہتا ہے۔ مقدار عرق $2\frac{1}{2}$ تولہ صبح اور $2\frac{1}{2}$ تولہ شام خالی پیٹ دیں۔ اگر مراض کو کچھ خشکی محسوس ہو۔ تو گھی۔ مکھن کا زیادہ پریوگ کروائیں۔ منڈی کے چورن کو ایک ماشہ تک شہد یا گرم پانی کے ساتھ ایک سہتہ تک دیتے رہنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر اُس کے ساتھ وائے وڈنگ کا چورن ملا لیں۔ تو اور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ مقدار وڈنگ چورن ایک سے تین ماشہ تک کافی ہے۔

سفید اٹ سیٹ

(*Trichanthema Monogyna*)

سنکرت پنرؤا۔ ہندی و سکھرا۔ پنجابی اٹ سیٹ۔

بنگالی شویت پُشپا۔ مراٹھی گھے ٹوٹی پانڈری۔ گجراتی دھولی۔
 عربی۔ مہند کوکی۔ انگریزی میں (*Spreading*
Hogweed) کہتے ہیں۔ یہ اونچی جگہ ریتی زمین میں
 پائی جاتی ہے۔ اس کی جڑ انگوٹھے جتنی موٹی ہوتی ہے۔ اور
 تھوڑی دیر کا پودا ہو۔ تو پتی ہوتی ہے۔ یہ زمین میں پھلتی
 ہے۔ اور بہت سی شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ برسات کے موسم
 میں پیدا ہوتی ہے۔ اور سردیوں میں خشک ہو جاتی
 ہے۔ برسات کے آخر میں پک جاتی ہے۔ اُس وقت
 پھل پھول بہت لگتے ہیں۔ اگر گھاس وغیرہ کی رکاوٹ نہ
 ہو۔ تو یہ ۲، ۳ ماہ تک لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی
 ایک دوسری قسم بھی ہے۔ جس کو لال و سکھرہ کہتے ہیں
 شکل وغیرہ میں یہ ایک دوسری سے بالکل ملتی جلتی ہیں۔
 صرف لال اٹ سٹ کو پھول لال رنگ کے لگتے ہیں
 اور اُس کی ٹہنیوں کا رنگ بھی لال ہوتا ہے۔ دونوں
 قسم کی پنیر لڑا۔ جگر کی وجہ سے شوکت (سوجا) پڑ جانے
 پر مجرب ثابت ہوئی ہے۔ اُس حالت میں مریض کو اٹ
 سیٹ۔ مکوئے۔ اور سولف کا عرق پینے کو دینا چاہئے

اٹ سٹ کے پتوں کی سبزی بنا کر کھلانی چاہئے۔ اٹ سٹ
 کی جڑ۔ رسونت۔ اور دبھید و بوٹی) ان کو گائے کے پیشاب
 میں گھس کر جگر پر لیپ کرنا از حد مفید ہے۔ اس لیپ
 سے جگر کی درد اور سوزش سو فیصدی ٹھیک ہو جاتی ہے
 بڑا ہی تجرب لیپ ہے۔ اٹ سیٹ۔ نیم۔ پٹول پتر سوٹھ
 کوڑ۔ گلو۔ دارو ہلدی۔ ہرڑ۔ ان آدھ بوٹیوں کا کاڑھا
 پلانے سے سارے جسم کی سوزش۔ پیٹ کی دیگر بیماریاں
 پانڈور وگ شرطیہ کا فز ہو جاتا ہے۔ پتر لوا منڈور۔ پتر لوا
 آدی آسو۔ اس کے بڑے مشہور نسخے ہیں۔ جو کہ ہر ایک
 دسیدا اور فارمیسی سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ پتر لوا آدی
 منڈور صبح اور شام کو خالی معدہ ہمراہ مکھن یا ملائی دینا
 چاہئے۔ اور پتر لوا آدی آسو روٹی کے بعد دوپہر اور
 رات کو ہوزن پانی ملا کر پلانا چاہئے۔ اس طرح ایک
 مہینہ استعمال کرنے سے خطرناک سے خطرناک پانڈور وگ
 سارے جسم کی سوزش۔ تپ تلی۔ دھڑکن۔ سر حکبانہ وغیرہ
 علامات ٹھیک ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ معمولی سی بوٹی
 معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حکمت والے اس بوٹی سے کافی لالچ

اٹھاتے ہیں۔ اس کی جڑ کا پاتال پتھر سے تیل نکال کر آنکھ
 میں ڈالیں۔ یہ دھند جالا اور آنکھ کی پُرانی بیماریوں
 کے لئے لا جواب تیل ہے۔ اگر اس میں رسونت پھنکری۔
 اینون وغیرہ ملا لیں۔ تو سونے پر سہاگہ کا کام کرتی ہے
 لگاتار ایک ماہ استعمال کرنے سے آنکھ کا پھولا بھی جاتا
 رہتا ہے۔ اگر کسی کو کچھو کے ڈنگ کی وجہ سے سخت تکلیف
 ہو۔ تو اس وقت اس کے پتوں کا لیمپ اس جگہ پر کرنا چاہئے
 اس سے جلن میں افاقہ ہوتا ہے۔

آکاش بیل

(*Cuscutareflexa*.)

سنکرت آکاش وتی۔ امر وتری۔ ہندی۔ پنجابی۔ آکاش
 بیل۔ بنگالی آلوک لتا۔ مراٹھی انتر بیل۔ گجراتی امر بیل۔
 اقصیوں کہتے ہیں۔ یہ بیل سنہری رنگ کی ہوتی ہے۔ اس
 میں پتے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے۔ درختوں پر پیلے رنگ کے
 دھاگوں کی طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی جڑ وغیرہ

نہیں ہوتی۔ بغیر جڑ کے ہی سارے درخت پر پھیل جاتی ہے جس درخت پر ایک بار یہ لگ جاتی ہے۔ پھر جلدی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ ایک شاکھا سے ہی کافی پھیل جاتی ہے۔ اس کو سفید رنگ کے گچھوں میں موسم برسات میں پھول لگتے ہیں۔ ان پھولوں سے بڑی شاندار خوشبو آتی ہے۔ یہ بیل زیادہ تر کا لکا اور شملہ کی پہاڑیوں پر بہت پائی جاتی ہے۔ اس کی بیل کو لیکر کوٹ کر گھڑے میں ڈال دیں۔ اس میں نشادر اور شتر پنکھا کھار ڈال دیں۔ تین ہفتے کے بعد نکال کر چھان لیں۔ ایک چمچہ دن کے بھوجن کے اور ایک چمچہ رات کی روٹی کے بعد دیں۔ تپ تلی کی مجرب دوا ہے۔

شنکھاہولی

(*Pladeria decussate.*)

سنکرت شنکھ لپشی۔ شنکھا۔ ہندی پنجابی شنکھاہولی۔ بنگالی ڈان کٹی۔ گجراتی شنکھاولی۔ مراٹھی شنکھولی کہتے ہیں اس کا پودہ زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ تک اونچا ہوتا ہے

پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اُن کے اوپر پھول لگتے ہیں
یہ سفید لال۔ اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سفید
رنگ کے پھولوں والی شکھ لُپشی ہی کام آتی ہے۔ اس کے
پھولوں کو شکھ کی طرح آورت (چکر) ہوتے ہیں۔ یہی اس
کی سب سے ٹھیک پہچان ہے۔ شکھ لُپشی دماغ کی کمزوری
کی مجرب دوا ہے۔ شکھا ہولی۔ برہمی بوٹی۔ اسکندھ اور وای
تین تین ماشہ لے کر دودھ میں اُبال کر پینے سے دماغ کی کمزوری
کا فوراً ہو جاتی ہے۔ شکھ لُپشی کا گھرت یا دواشت کے لئے بڑا
مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کے استعمال سے زرد سسٹم
یعنی دماغ کے تلووں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ شروع شروع
کے مرگی کے مریض کو دینے سے بھی کسی کسی کو آرام آتا دیکھا
گیا ہے۔ شکھ لُپشی تیل آیور ویدیکی بڑی مشہور دوا ہے۔ شکھ
لُپشی۔ دھریک۔ اڑوسا۔ ارجن پھل۔ ان چاروں چیزوں کا
رس یا کاڑھا ۴ سیر۔ کاجی ۴ سیر۔ لاکھ کا رس ۴ سیر۔ دہی کا
پانی ۴ سیر۔ انار کا چھپکا۔ دیار۔ ہلدی۔ دارو ہلدی۔ تر پھل
دھڑ۔ بھیڑ۔ آملہ۔ لال صندل جس۔ سکندھ والہ۔ سفید صندل۔
ملٹھی۔ موٹھا۔ کائی۔ بارشنگار۔ لال کل۔ رسونت۔ سب چیزیں

ایک سیر اور تلوں کا تیل ۴ سیر چختے۔ ان کو دھیمی دھیمی آگ پر پکا میں۔ جب رس۔ کاجی۔ آدی خشک ہو جاوے۔ اور صرف رہ جاوے۔ تو اس کو نتھا کر چھان لیں۔ یہ سوکھا روگ میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کے لگاتار مالش سے بچہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ بچے کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کی شوبھا دگتی ہو جاتی ہے۔

گومالوٹی


(*L. Zeylanica*.)

سنکرت درون لُشی۔ دسنا۔ ہندی۔ گوما۔ پنجابی بھیڈو بوٹی۔ گجراتی کوبو۔ مراٹھی کنیھا۔ بنگالی۔ ڈنڈک لس کہتے ہیں یہ ہل چلائے ہوئے کھیتوں میں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ برسات کے شروع میں اگتا ہے۔ برسات کے بعد بڑا ہوتا ہے۔ اور گرمیوں میں سوکھ جاتا ہے۔ اس کا پودہ ایک دو فٹ تک اونچا ہوتا ہے اس کے پتے مرقع کے پتوں سے کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ اولڈن پر لوم ہوتے ہیں۔ ٹہنی کے اوپر ایک گولا سا بن جاتا ہے اور

اس میں سفید رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ جن کی شکل بالسن کے پوگن کی طرح ہوتی ہے۔ اس بوٹی کا دوطرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک کھانے کے لئے دوسرا باہر لپ کرنے کیلئے۔ گومار رسونت سرڑکھوئے۔ انکو گائے کے پیشاب کے ساتھ رگڑ کر جگر کی درد اور سوزش پر لگانا بہت مفید ہے۔ اس سے درد کا فوراً ہو جاتی ہے اور سوزش میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کا کھار بنا کر دینا دم کے مرلین کے لئے بہت ہی مفید ہے۔ مقدار ہم رتی سے دو ماشہ تک ہمراہ عرق گاؤتربان یا گرم پانی دیں۔ گومابوٹی کے رس کوتا بنے کے یرتن میں ڈال کر تھوڑا سا نمک اور تیل ملا کر رگڑیں پھر اس کو سلائی کے ساتھ آنکھ میں انجن کی طرح ڈالیں۔ کاسلہ (سیلیا) روگ میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

گکروندا

(*Blomia Olereta*)



سنکرت تا مرچوٹ۔ مرد و چھٹ۔ سندی لکھ وندا۔ پنجا بی کمرٹ
 چھدی۔ نیگالی لکھ موتا۔ مراٹھی لکھ نبدہ۔ گجراتی کو کر وندا۔ فلکی
 کما کی مس کہتے ہیں۔ یہ بھارت ورش میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔
 کھیتوں۔ راستوں اور دیواروں پر گندی اور نمی والی جگہ پر بہت
 ہوتا ہے۔ یہ ورشا میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ماہ کار تک میں اس کو پھول
 لگتے ہیں۔ اس کو پھول بیج کی ڈنڈی کے اوپر کچھوں میں لگتے ہیں۔
 جو کہ سفید رنگ کے پیسے رنگ کے اور جامن کے رنگ کے ہوتے ہیں۔
 اس کا پودہ ایک سے ۲ فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے
 تمباکو کے پتوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سے چھوٹے
 ہوتے ہیں۔ نیچے پتے بڑے ہوتے ہیں۔ جوں جوں پودا بڑھتا
 ہے۔ اس کے پتے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے پتوں پر
 باریک باریک روئیں ہوتی ہے۔ ان کو مل کر سو گھنے سے ایک تم
 کی بدبو آتی ہے۔ اس کی جڑ کو منہ میں رکھنے سے پیاس بجھتی ہے
 سردی میں اس کے پتوں کی تسواری بہت مفید ہے۔ کان کی درمیں
 اس کے پتوں کا رس گرم کر کے ڈالنا چاہئے۔ اس کے بیجوں کو ماشہ لیکر
 شہد کے ساتھ دینے سے قے آجاتی ہے۔ اور پاگل کتے کے کاٹنے سے جو
 زہر ہوتا ہے۔ وہ ضائع ہو جاتا ہے آنکھ کی سوجن اور درپر اس کے پتوں کا رس

بہت مفید ہے۔

شو لنگی (Bryonia linnæa)

سنکرت بہو پتری۔ ایشوری۔ ہندی پنجابی
 شو لنگی۔ بنگالی نے پتری۔ مراٹھی پوٹا۔ مراٹھا
 شو لنگی۔ انگریزی میں (Bryony) کہتے ہیں۔ اسکی پل ہوتی ہے
 جو بھاڑیوں۔ ہارٹوں اور چھوٹے کانٹے والے پودوں پر پھیلی ہوئی ہوتی
 ہے۔ یہ ہر سال پیدا ہوتی ہے۔ اور لٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے پتے کپلے
 کے پتوں کی مانند۔ لیکن اس سے کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ بعد پانچ چھ حصوں
 میں کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتے کیساٹھ جوڑنٹھل ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈیڑھ
 اپنچ لمبا ہوتا ہے۔ اسکی جڑ میں ۵، ۶ پھولوں کا کچھا ہوتا ہے۔ بعد میں اس
 میں پھل لگ جاتے ہیں۔ انہیں سے بیج نکلتے ہیں۔ جو کہ انار دانے کی شکل سے
 بہت ملتے جلتے ہیں۔ لیکن انکا رنگ خاکی ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسکے بیجوں کا ہلی ستوا
 ہوتا ہے۔ عورتوں کو ماہواری کے بعد پانچ بیجوں سے گیارہ بیجوں تک دو تھہنگ
 سیون کرنے سے شرطیہ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ شو لنگی کے بیج ۹ عدد۔ انبہ سے ہوتی
 ۳ عدد۔ انکو ماہواری کے بعد تین دن تک کھلا کر اور رات کو ہم بستر کر کے سے خود
 گرہ ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے مہینے نہ ہو۔ تو دوسرے مہینے۔ اگر دوسرے مہینے حمل نہ ٹھہرے
 تو تیسرے ماہ خود گرہ ٹھہر جاتا ہے۔ دوائی ہر ماہ تین دن کیلئے سیون کرنی چاہیے۔
 نوٹ :- اس دوا کے دوران میں عورت کو پٹھرے والی گائے کے دودھ سے بی ہونی
 کھیر ہی تین روز تک کھانی چاہئے۔ اگر پہلے ماس میں گرہ نہ ٹھہرے تو دوسرا تیسرے
 ماہ میں بھی دوائی کے دوران میں کھیر ہی کھانے کو دیں۔ یہ سو فیصدی آزمایا ہوا
 نسخہ ہے۔

ہر پوشیدہ پچیدہ اور دیرینہ امراض کیلئے کویراج اوتار کرشن شرما
وید واپستی مقصدہ بونی پرکاش سے بذریعہ خط و کتابت یا خود ملکر
مشورہ حاصل کریں۔ نیز ان کی ایجاد کردہ مندرجہ ذیل ادویات خریدیں
کا استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔ یہ طاقت کی

اوتارین موجب اور لاشانی دوا ہے۔ اس کے استعمال سے
جسمانی، دماغی اور دیگر ہر قسم کی کمزوری کا فورہ ہو جاتی ہے۔ اسکی پہلی ہی
خودک اپنا اثر دکھاتی ہے۔

تاب لوط کا استعمال کر کے فائدہ اٹھادیں۔ یہ دوا
تپ تلی صنف جگرہ دل کی دھڑکن۔ سرچرنا
تیرہ چوٹھا اور پرانے بخاروں کی شرطیہ دوا ہے۔ اس کے ایک مقصدہ
کے استعمال سے سب علامتیں کا فورہ ہو جاتی ہیں۔

سپت سدرھا (سات قسم کے گیاشیم) کا استعمال کروا
کے لایہ اٹھادیں۔ یہ دوا بچوں
کے (Rickets) سوکھا ہوا یعنی تا کو کنگ کیلئے نہایت مجرب
ثابت ہوئی ہے۔ اس کے دو مقصدہ کے استعمال سے بچہ مڑا تازہ ہو
جاتا ہے۔ اور کافی وزن بڑھ جاتا ہے۔


نوٹ:- ادویات مندرجہ بالا منگوانے کا پتہ مندرجہ ذیل ہے۔
کویراج اوتار کرشن شرما۔ وید واپستی۔ ایم۔ اے۔ ایس
پر دیا نر کرشنا آر گوہ بھون مترا لی گیٹ دنیا نگر

(ضلع گورداسپور)

33

2

A7 → R4



हर प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता—

पण्डित लब्धूराम ऐराड सन्ज

पुस्तक विक्रेता, दीनानगर
